

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

450107.222013.40007.4791.12390652431.641



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00022/2013**

Às 08:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 80/2013 de 16/08/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 050.000.274/2013, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de informática e áudio, vídeo e foto, nos seguintes itens e quantitativos: 33 (trinta e três) computadores; 08 (oito) notebooks; 33 (trinta e três) estabilizadores; 33 (trinta e três) impressoras à laser; 04 (quatro) câmeras digitais; 04 (quatro) filmadoras digitais; 08 (oito) equipamentos de som; 08 (oito) microfones sem fio; 08 (oito) caixas acústicas; 08 (oito) microfones com fio; 08 (oito) projetores multimídia; e, 08 (oito) telas retráteis com tripé, a fim de atender as demandas dos Conselhos Comunitários de Segurança da Subsecretaria de Programas Comunitários. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** COMPUTADOR

**Descrição Complementar:** COMPUTADOR COMPLETO: Processador INTEL CORE I3 4GB (3.1 GHz, 3 MB L2 cache) com desempenho equivalente ou superior; Placa-mãe com controladora de disco rígido SATA(Serial ATA) on-board, 01 (uma) porta interface USB 2.0 para teclado; 01 (uma) porta interface USB 2.0 para mouse; 06 (seis) portas interface USB 2.0 (Universal Serial Bus); Placa de áudio on-board 16-bits. Incorporar drivers para suporte a Windows. Interface de rede on-board FastEthernet 10/100 com conectores RJ-45 e interface do tipo jumperless. Controladora de vídeo com no mínimo 128 MB on-board com recurso DVMT ou off-board PCI-Express x16. Suporte a resolução mínima de 1024 x 768 em 16 milhões de cores. 01 (um) disco rígido de 800 GB (ou superior), com taxa de transferência de 3 Gb/s (ou superior), padrão SATA (Serial ATA) e velocidade 7200 RPM. Unidade de DVD-RW: Unidade DVD-RW (DVD ROM, +/- R, RW) com velocidades de 16x (mínimo). Gabinete vertical ou horizontal, deverá possuir dispositivo anti-furto para passagem de cabo de aço que permita a fixação do equipamento e impeça a abertura do gabinete. Teclado Padrão ABNT-II compatível com MS-Windows (todas as versões)> Demais especificações no edital

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 33

**Valor estimado:** R\$ 65.808,6000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 2**

**Descrição:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

**Descrição Complementar:** NOTEBOOK Processador - INTEL, Modelo Processador CORE. I3, Barramento 2,4 GHZ Cachê 3MB CHIPSET INTEL HM77. Memória RAM 4GB, HD 320GB DRIVES Super MULTI DUAL LAYER. (DVD-R/RW,+R/RW, RAM),Tamanho da Tela14´, Alimentação. (TIPO DE BATERIA) BATERIA 6 CÉLULAS. Voltagem de 110/220 chaveado. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverão ser fornecidos os CDs/DVDs de instalação/restauração do sistema operacional, drivers e aplicativos originais do equipamento. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens ORIGINAIS LACRADAS. Os equipamentos não deverão possuir quaisquer tipos de lacres que impeçam a abertura do equipamento pela equipe técnica especializada do Serviço de Informática. Microsoft Windows 8 Professional 64 bits em Português/Brasil e Microsoft Office 2010 Licenciado. Deverá ser fornecido livreto de normas de segurança garantia mínima de 12 meses para o projeto e 90 dias para a lâmpada manual/cert. de garantia com manual e certificado de garantia em português. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens ORIGINAIS LACRADAS. demais especificações no edital

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor estimado:** R\$ 14.259,4800

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 13.750,0000 .

**Item: 3**

**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO

**Descrição Complementar:** ESTABILIZADOR Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 HZ; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convecção; Temperatura de operação 5°C à 40°C; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG; Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue padrão brasileiro; Saída através de quatro tomadas padrão brasileiro; Peso máximo: 11Kg; Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores. Demais detalhes no edital

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 33

**Valor estimado:** R\$ 5.609,6700

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SSSJM COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.260,0000 e com valor negociado a R\$ 5.259,8700 .**

**Item: 4**

**Descrição:** IMPRESSORA

**Descrição Complementar:** IMPRESSORA LASER 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 450 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 ( RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1ª página: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 páginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110/220 chaveado Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverá ser fornecido livreto de normas de segurança garantia mínima de 12 meses para o projeto e 90 dias para a lâmpada manual/cert. de garantia com manual e certificado de garantia em português. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens ORIGINAIS LACRADAS

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 33

**Valor estimado:** R\$ 57.342,8600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 31.350,0000 .**

**Item: 5**

**Descrição:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

**Descrição Complementar:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL Sensor CMOS de 18,0 Megapixels APS-C e dois processadores de imagem Dual DIGIC 4, capacidade de captura de imagens de ISSO 12800; velocidade de 8fps. Visor óptico inteligente. Visor penta prisma de nível ocular, 3 polegadas. Detector de faces. Foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1 / 8000 a 1 / 60 sec, X-sync a 1 / 250 seg, 1 / 8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100-6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz. Processador de imagem DIGIC 4. Disparador automático, disparos contínuos. Temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo Da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, Cabos AV, cartão de 8GB e com case. Demais detalhes no edital

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 39.758,5500

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 15.999,9900 e com valor negociado a R\$ 15.999,9600 .**

**Item: 6**

**Descrição:** FILMADORA PORTÁTIL

**Descrição Complementar:** FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, Gravação Contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, Face Detection, Estabilização de Imagem, Smart Auto, Função Foto 4.9 MP, USB. Câmera filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: Sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel ClearVid; Pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: Aprox. 6.000.000 pixels; Velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador); Função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec.; Equilíbrio de Branco: Auto, Outdoor, Indoor, One-push; Entrada de microfone Minijack estéreo; Entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - Saída A/V: Conector Remoto A/V; - Saída de Vídeo Componente: Conector Remoto A/V; - USB: Dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1); - Saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - Saída HDMI: Conector HDMI (x 1); - Monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; Microfone estéreo 2 canais. - Memória Interna: 96GB; - Mídia de Gravação: Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC. Demais detalhes no edital

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 41.945,4600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000 .**

**Item: 7**

**Descrição:** APARELHO SOM

**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO DE SOM potência mínima 800W, Bluetooth (wireless), reproduz MP3, WMA, CD-R, DR-RW, conectividade USB, função karaokê (com controle nível do volume), Caixas acústicas tipo Bass Reflex 3 voas, passivo. Blutufe. Reforço de Graves. Número de discos mínimo 1. Radio OM, FM com sintonia digital e automática. Memória para 30 emissoras de FM e 15 de OM, mínimo de 9 equalizações definidas e 1 programável pelo usuário; relógio, timer, sleep. Alimentação Bivolt. Frequência 50/60 Hz. Conexões: entrada USB, Microfone, Game, entrada auxiliar, saída de vídeo, saída para fone de ouvido. Controle Remoto. Display tipo fluorescente. Itens inclusos: Mini System; Controle Remoto; 2 Pilhas AAA, Antena (Fio) para FM e Antena (Loop) para AM. Voltagem de 110/220 chaveado Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverá ser fornecido livreto de normas de segurança garantia mínima de 12 meses para o projeto e 90 dias para a lâmpada manual/cert. de garantia com manual e certificado de garantia em português. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens ORIGINAIS LACRADAS.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8  
**Valor estimado:** R\$ 10.558,5000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 8****Descrição:** MICROFONE

**Descrição Complementar:** MICROFONES SEM FIO (handheld) PGX2/SM58: microfone dinâmico com transmissor de mão, cardióide, com resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms (300 ohms reais), filtro rolloff (isola a fonte principal de som e minimiza ruídos de fundo), sistema shock mount (minimiza ruídos de manuseio), filtro esférico embutido contra vento. Conectores: Conector XLR e P10 .Incluindo receptor PGX4, um transmissor de mão PGX2/SM58 com cápsula do SM58, um suporte para fixação em pedestal (cachimbo)e uma fonte de alimentação para o receptor e uma case para transporte Cor:Preto Tipo: Sem fio de mão

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 29.193,3200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 17.160,0000 .****Item: 9****Descrição:** CAIXA SOM

**Descrição Complementar:** CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 200W LL AUDIO-200W Rms @ Ohms Falante de 12´ .Driver Titanium .Parallel Input 2. Speakon Sensibilidade (1W/1m): 99 db Imts. Resposta De Frequência: 60 Hz - 20 Khz. Cossover Passivo 2 Vias: 1,7 Khz/18 db oct. 200 W RMS @ 8 Ohms. Falante de 12´. Driver Titanium. Equalização de 04 vias: LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH. Peso: 15kg. Dimensões: 660x380x460mm. Voltagem de 110/220 chaveado.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 6.317,8000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 5.998,0000 .****Item: 10****Descrição:** MICROFONE

**Descrição Complementar:** MICROFONES COM FIO feito com ímã de neodímio, para alta relação sinal/ ruído; Frequência: 50 a 16.000 Hz; Padrão Polar: Supercardióide, simétrico sobre o eixo do microfone. Impedância: nominal 150 ohms (real 290 ohms), p/ conexão a entradas de baixa imped. - Nível de Saída (a 1.000 Hz): Voltagem de Circuito Aberto: -71.5 dB (0.27 mV) Corpo: Metal fundido esmaltado em azul prateado com grelha esférica de metal Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR); Adaptador basculante (cachimbo) - De encaixe, ajustável em 180º.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 9.398,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ELETRO SATES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.935,0000 e com valor negociado a R\$ 1.934,9600 .****Item: 11****Descrição:** PROJETOR MULTIMÍDIA

**Descrição Complementar:** PROJETOR DE MULTIMÍDIA - Luminosidade mín. 4.000 ANSI LUMENS; Contraste mín. 2000:1; Compatível p/ projeção HD 1080i; Deve projetar uma imagem de 200´ a 8 metros da tela; nversão de imagem horizontal e vertical; Entrada de comunicação e controle serial RS232; Tamanho máx. 570mm(frente)x580mm(prof) x 220mm(altura); Foco e zoom motorizados. Resolução: 1080p resolução nativa (1920 x 1080) ou superior; Brilho: 1700 ANSI Lumens ou superior; Relação de contraste 4000:1 ou superior; Distância de Projeção de 1,5 a 8m ou superior; Tamanho da imagem: 25 a 280 polegadas (diagonal) ou superior; Compatibilidade: UXGA, WXGA, SXGA +, SXGA, XGA, SVGA, VGA redimensionado, Compatível com PC e Macintosh; Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, HDTV (720p, 1080i, 1080p); Conectores: HDMI (1.3 ou superior), VGA -In, Vídeo Componente, Vídeo Composto ou superior; duração da lâmpada com duração mínima de 3000 horas; Voltagem de 110/220 chaveado. Acessórios controle remoto, 2 baterias AAA, cabo ac/rgb e bolsa de transporte acessórios: 1 lâmpada instalada no projetor, manual de instruções com cd room, livreto de normas de segurança. Demais detalhes no edital

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 151.269,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 100.024,0000 .****Item: 12****Descrição:** TELA PROJEÇÃO

**Descrição Complementar:** TELA PARA PROJEÇÃO em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 5.218,1000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, **pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 .****Histórico**

**Item: 1 - COMPUTADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	33	R\$ 4.000,0000	R\$ 132.000,0000	25/02/2014 17:36:19
<p><b>Marca:</b> Teravix <b>Fabricante:</b> Microtécnica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COMPUTADOR COMPLETO: Processador INTEL CORE I3 4GB (3.1 GHz, 3 MB L2 cache) ou similar com desempenho equivalente ou superior; Placa-mãe com controladora de disco rígido SATA(Serial ATA) on-board, 01 (uma) porta interface USB 2.0 para teclado; 01 (uma) porta interface USB 2.0 para mouse; 06 (seis) portas interface USB 2.0 (Universal Serial Bus); Placa de áudio on-board 16-bits. Incorporar drivers para suporte a Windows. Interface de rede on-board FastEthernet 10/100 com conectores RJ-45 e interface do tipo jumperless, controladora de vídeo com no mínimo 128 MB on-board com recurso DVMT ou off-board PCI-Express x16, suporte com resolução mínima de 1024 x 768 em 16 milhões de cores. 01 (um) disco rígido de 800 GB (ou superior), com taxa de transferência de 3 Gb/s (ou superior), padrão SATA (Serial ATA) e velocidade 7200 RPM. Unidade de DVD-RW: Unidade DVD-RW (DVD ROM, +/- R, RW) com velocidades de 16x (mínimo). Gabinete vertical ou horizontal, deverá possuir dispositivo anti-furto para passagem de cabo de aço que permita a fixação do equipamento e impeça a abertura do gabinete. Teclado Padrão ABNT-II compatível com MS- Windows (todas as versões), com conjunto dos caracteres da língua portuguesa, conector USB (não será aceito qualquer tipo de conversor de conector). Mouse Óptico com 2 botões e tecla de rolagem compatível com MS-Windows, resolução de 400 dpi e conector padrão USB (não será aceita nenhuma espécie de conversor de conector). MONITOR 25.5" LCD: Suporte de cores: 16.2 Milhões. Resolução Máxima: 1280x1024x60Hz. Voltagem de 110/220 chaveado, compatibilidade plug &amp; play, os componentes internos ao gabinete deverão ser montados, homologados e testados (individualmente e em conjunto) pelo fabricante, ou seja, não será aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do microcomputador. O gabinete, unidade de disco ótico, unidade de disco flexível, teclado, mouse e monitor deverão ser todos da mesma cor e tonalidade. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverão ser fornecidos os CDs/DVDs de instalação/restauração do sistema operacional, drivers e aplicativos originais do equipamento. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Os equipamentos não deverão possuir quaisquer tipos de lacres que impeçam a abertura do equipamento pela equipe técnica especializada do Serviço de Informática. Microsoft Windows 8 Professional 64 bits em Português/Brasil, Microsoft Office 2010 Licenciado. O sistema operacional deverá vir pré-instalado e com a etiqueta de identificação com a chave de ativação da Microsoft fixada no gabinete. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.</p>							
07.763.280/0001-39	LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 5.000,0000	R\$ 165.000,0000	26/02/2014 07:39:01
<p><b>Marca:</b> MEGAWARE <b>Fabricante:</b> MEGAWARE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COMPUTADOR COMPLETO: Processador INTEL CORE I3 4GB (3.1 GHz, 3 MB L2 cache) com desempenho equivalente ou superior; Placa-mãe com controladora de disco rígido SATA(Serial ATA) on-board, 01 (uma) porta interface USB 2.0 para teclado; 01 (uma) porta interface USB 2.0 para mouse; 06 (seis) portas interface USB 2.0 (Universal Serial Bus); Placa de áudio on-board 16-bits. Incorporar drivers para suporte a Windows. Interface de rede on-board FastEthernet 10/100 com conectores RJ-45 e interface do tipo jumperless. Controladora de vídeo com no mínimo 128 MB on-board com recurso DVMT ou off-board PCI-Express x16. Suporte a resolução mínima de 1024 x 768 em 16 milhões de cores. 01 (um) disco rígido de 800 GB (ou superior), com taxa de transferência de 3 Gb/s (ou superior), padrão SATA (Serial ATA) e velocidade 7200 RPM. Unidade de DVD-RW: Unidade DVD-RW (DVD ROM, +/- R, RW) com velocidades de 16x (mínimo). Gabinete vertical ou horizontal, deverá possuir dispositivo anti-furto para passagem de cabo de aço que permita a fixação do equipamento e impeça a abertura do gabinete. Teclado Padrão ABNT-II compatível com MS-Windows (todas as versões)&gt; Demais especificações no edital</p>							
08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	33	R\$ 6.000,0000	R\$ 198.000,0000	26/02/2014 07:20:10
<p><b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROCOMPUTADOR HP 600 G1 COMPOSTO MONITOR LG 29EA73P DEMAIS CARACTERISTICAS EM CONFORMIDADE COM EDITAL</p>							
14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 10.000,0000	R\$ 330.000,0000	25/02/2014 10:01:21
<p><b>Marca:</b> LENOVO <b>Fabricante:</b> LENOVO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COMPUTADOR COMPLETO: Processador INTEL CORE I3 4GB (3.1 GHz, 3 MB L2 cache) ou similar com desempenho equivalente ou superior; Placa-mãe com controladora de disco rígido SATA(Serial ATA) on-board, 01 (uma) porta interface USB 2.0 para teclado; 01 (uma) porta interface USB 2.0 para mouse; 06 (seis) portas interface USB 2.0 (Universal Serial Bus); Placa de áudio on-board 16-bits. Incorporar drivers para suporte a Windows. Interface de rede on-board FastEthernet 10/100 com conectores RJ-45 e interface do tipo jumperless, controladora de vídeo com no mínimo 128 MB on-board com recurso DVMT ou off-board PCI-Express x16, suporte com resolução mínima de 1024 x 768 em 16 milhões de cores. 01 (um) disco rígido de 800 GB (ou superior), com taxa de transferência de 3 Gb/s (ou superior), padrão SATA (Serial ATA) e velocidade 7200 RPM. Unidade de DVD-RW: Unidade DVD-RW (DVD ROM, +/- R, RW) com velocidades de 16x (mínimo). Gabinete vertical ou horizontal, deverá possuir dispositivo anti-furto para passagem de cabo de aço que permita a fixação do equipamento e impeça a abertura do gabinete. Teclado Padrão ABNT-II compatível com MS- Windows (todas as versões), com conjunto dos caracteres da língua portuguesa, conector USB (não será aceito qualquer tipo de conversor de conector). Mouse Óptico com 2 botões e tecla de rolagem compatível com MS-Windows, resolução de 400 dpi e conector padrão USB (não será aceita nenhuma espécie de conversor de conector). MONITOR 25.5" LCD: Suporte de cores: 16.2 Milhões. Resolução Máxima: 1280x1024x60Hz. Voltagem de 110/220 chaveado, compatibilidade plug &amp; play, os componentes internos ao gabinete deverão ser montados, homologados e testados (individualmente e em conjunto) pelo fabricante, ou seja, não será aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do microcomputador. O gabinete, unidade de disco ótico, unidade de disco flexível, teclado, mouse e monitor deverão ser todos da mesma cor e tonalidade. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverão ser fornecidos os CDs/DVDs de instalação/restauração do sistema operacional, Pregão Eletrônico nº 22/2013-SSP Processo nº 050.000.274/2013 Aquisição de material de informática e áudio, vídeo e foto Folha 19/37 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade Folha nº Processo nº. 050.000.274/2013 Rubrica mat. 47.767-2 drivers e aplicativos originais do equipamento. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Os equipamentos não</p>							

deverão possuir quaisquer tipos de lacres que impeçam a abertura do equipamento pela equipe técnica especializada do Serviço de Informática. Microsoft Windows 8 Professional 64 bits em Português/Brasil, Microsoft Office 2010 Licenciado. O sistema operacional deverá vir pré-instalado e com a etiqueta de identificação com a chave de ativação da Microsoft fixada no gabinete. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 198.000,0000	08.899.849/0004-01	26/02/2014 08:00:56:610
R\$ 165.000,0000	07.763.280/0001-39	26/02/2014 08:00:56:610
R\$ 132.000,0000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 08:00:56:610
R\$ 330.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 08:00:56:613
R\$ 131.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 09:23:57:290
R\$ 130.980,1000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 09:24:01:347
R\$ 124.437,8000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:17:37:287
R\$ 124.435,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:18:16:850
R\$ 118.200,8000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:18:22:517
R\$ 118.200,7900	07.763.280/0001-39	26/02/2014 11:19:15:483
R\$ 118.200,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:19:19:007
R\$ 112.278,1000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:19:23:380
R\$ 112.270,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:19:52:283
R\$ 106.645,2000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:19:55:293
R\$ 106.640,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:20:21:520
R\$ 101.297,3000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:20:24:887
R\$ 101.297,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:28:10:763
R\$ 96.222,0000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:28:15:913

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 08:42:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 11:16:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 11:17:19.
Encerrado	26/02/2014 11:32:08	Item encerrado
Cancelado na aceitação	27/02/2014 17:32:59	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor do melhor lance está superior à estimativa da SSP. Tentativa de negociação fracassou

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.191.350/0001-33	NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 2.165,0000	R\$ 17.320,0000	25/02/2014 12:15:56
	<b>Marca:</b> LG <b>Fabricante:</b> LG						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOTEBOOK processador - INTEL Modelo Processador CORE. i3, Barramento 2,4 GHz Cachê 3MB CHIPSET INTEL® HM77. Memória RAM 4GB, HD 320GB DRIVES Super MULTI DUAL LAYER. (DVD-R/RW,+R/RW, RAM),Tamanho da Tela14", Alimentação. (TIPO DE BATERIA) BATERIA 6 CÉLULAS. Voltagem de 110/220 chaveado. Serão fornecidos os CDs/DVDs de instalação/restauração do sistema operacional, drivers e aplicativos originais do equipamento. Os bens serao novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Microsoft Windows 8 Professional 64 bits em Português/Brasil e Microsoft Office 2010 Licenciado. Os bens são novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Acessórios: bateria, cabo de alimentação e case. acompanhado de manual e certificado de garantia em português.						
11.333.352/0001-85	CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 2.890,0000	R\$ 23.120,0000	25/02/2014 10:17:26
	<b>Marca:</b> POSITIVO MASTER N190 <b>Fabricante:</b> POSITIVO						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOTEBOOK Processador Terceira Geração Intel Core i3-3110M (2.40 GHz, 3M Cache) Sistema Operacional Windows 8 Pro Chipset Intel® HM76 Memória RAM 4 GB DDR3 SDRAM (1066/1333 MHz, Non-ECC) Slots de Memória 2x SO-DIMM DDR3 (com suporte até 16 GB) Armazenamento Disco Rígido (HDD) 500 GB, SATA, 5400 RPM Unidade Ótica Leitor e gravador de CD/DVD (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x) Slot de expansão ExpressCard tm/34 Leitor de Cartões SD, MMC, MS, MS Pro Webcam Câmera HD 2.0 Megapixels Gráficos Intel® HD Graphics 4000 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 11.0 e OpenGL 4.0 <sup>2</sup> Memória alocada dinamicamente até 1,7 GB <sup>3</sup> Áudio Áudio de alta definição (HD) Microfone e alto-falantes embutidos Conectividade Wireless compatível com o padrão IEEE 802.11 b/g/nTM Bluetooth 4.0 Rede 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet Teclado Português Brasil, 88 teclas isoladas (chocolate) Mouse Tipo Touchpad, com toque múltiplo, scroll, 2 botões Tela LCD 14.0", Widescreen, resolução de 1366x768, com tecnologia LED Portas de Conexão 1x USB 3.0 (com suporte a recarga de dispositivos), 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x						

line-in (microfone), 1x line-out (fone ouvido), 1x DC-in (fonte) Segurança Leitor Biométrico (Impressão digital) Abertura para trava tipo Kensington Chip de criptografia TPM 1.2 Cor Preto Fosco Fonte 100~240V Automático, 65W Bateria Li-ion, 6 células, 4400 mAh Certificações Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria Inmetro nº 170/2012 Segurança do usuário: IEC 60950 Equipamento ecológico: EPEAT Gold, RoHS Ruído Acústico: ISO 9296 Gerenciamento Remoto: DMTF ACOMPANHA Pacote Office Trial Antivírus Sistema de Recuperação Eletrônico POSITIVO MASTER N190i VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PGTO: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES Balcão

07.586.061/0001-21	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	Sim	Sim	8	R\$ 3.340,0000	R\$ 26.720,0000	25/02/2014 10:13:01
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** POSITIVO MASTER N190

**Fabricante:** POSITIVO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOTEBOOK Processador Terceira Geração Intel Core i3-3110M (2.40 GHz, 3M Cache) Sistema Operacional Windows 8 Pro Chipset Intel® HM76 Memória RAM 4 GB DDR3 SDRAM (1066/1333 MHz, Non-ECC) Slots de Memória 2x SO-DIMM DDR3 (com suporte até 16 GB) Armazenamento Disco Rígido (HDD) 500 GB, SATA, 5400 RPM Unidade Ótica Leitor e gravador de CD/DVD (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x) Slot de expansão ExpressCard tm/34 Leitor de Cartões SD, MMC, MS, MS Pro Webcam Câmera HD 2.0 Megapixels Gráficos Intel® HD Graphics 4000 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 11.0 e OpenGL 4.0<sup>2</sup> Memória alocada dinamicamente até 1,7 GB<sup>3</sup> Áudio Áudio de alta definição (HD) Microfone e alto-falantes embutidos Conectividade Wireless compatível com o padrão IEEE 802.11 b/g/n/TM Bluetooth 4.0 Rede 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet Teclado Português Brasil, 88 teclas isoladas (chocolate) Mouse Tipo Touchpad, com toque múltiplo, scroll, 2 botões Tela LCD 14.0", Widescreen, resolução de 1366x768, com tecnologia LED Portas de Conexão 1x USB 3.0 (com suporte a recarga de dispositivos), 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x line-in (microfone), 1x line-out (fone ouvido), 1x DC-in (fonte) Segurança Leitor Biométrico (Impressão digital) Abertura para trava tipo Kensington Chip de criptografia TPM 1.2 Cor Preto Fosco Fonte 100~240V Automático, 65W Bateria Li-ion, 6 células, 4400 mAh Certificações Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria Inmetro nº 170/2012 Segurança do usuário: IEC 60950 Equipamento ecológico: EPEAT Gold, RoHS Ruído Acústico: ISO 9296 Gerenciamento Remoto: DMTF ACOMPANHA Pacote Office Trial Antivírus Sistema de Recuperação Eletrônico POSITIVO MASTER N190i VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PGTO: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES Balcão

01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	8	R\$ 4.000,0000	R\$ 32.000,0000	25/02/2014 17:36:19
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Lenovo

**Fabricante:** Lenovo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOTEBOOK processador - INTEL ou similar com desempenho equivalente ou superior, Modelo Processador CORE. 13, Barramento 2,4 GHZ Cachê 3MB CHIPSET INTEL® HM77. Memória RAM 4GB, HD 320GB DRIVES Super MULTI DUAL LAYER. (DVD- R/RW,+R/RW, RAM),Tamanho da Tela14", Alimentação. (TIPO DE BATERIA) BATERIA 6 CÉLULAS. Voltagem de 110/220 chaveado. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverão ser fornecidos os CDs/DVDs de instalação/restauração do sistema operacional, drivers e aplicativos originais do equipamento. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Os equipamentos não deverão possuir quaisquer tipos de lacres que impeçam a abertura do equipamento pela equipe técnica especializada do Serviço de Informática. Microsoft Windows 8 Professional 64 bits em Português/Brasil e Microsoft Office 2010 Licenciado. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Acessórios: bateria, cabo de alimentação e case. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

04.237.176/0001-12	PRODOTTI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/02/2014 08:32:49
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Iq

**Fabricante:** Iq

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MarcaLGPProcessador -Intel Core i3Modelo Processador3110MBarramento2,4 GHzCache3MBChipsetIntel® HM77Memória RAM4GBPlaca MãeLGH320GBConexão HDMISimWebcam IntegradaSimSlot para cartão de memóriaSimDrivesSuper Multi Dual Layer (DVD-R/RW,+R/RW, RAM)Tamanho da tela14"RedeGigabit (10/100/1000)SomSRS Sound Solutions 1,5W x 2, estéreoWirelessSimBluetoothSimVídeoNão informado pelo fornecedorTecladoPebble - 87 teclas padrão ABNT2MouseTouch Pad Scroll e função de gestosSistema OperacionalWindows 8Softwares inclusosWindows 8 Desktop: LG Control Center; LG Easy Starter; LG Smart Share; LG Network Share; LG Care Center; LG Recovery Center; LG Update Center; Windows Live Essential 2012; MS Office 2010 Starter; Arcsoft Webcam Companion; SRS Sound Solutions; Norton Internet Security 2012; (versão trial de 90 dias); Windows 8 UI: LG Easy Guide; LG Trouble Shooting Guide; MS Skype; MS Fresh Paint; Evernote; AccuweatherCorPretoAlimentação (tipo de bateria)Bateria 6 CélulasConexões1 x USB3.0 (1 com carregamento USB Inteligente) + 2x USB2.0, HDMI, Saída fone de ouvido, entrada de microfoneVoltagemBivolt Conteúdo da Embalagem01 Notebook, 01 Carregador, 01 Cabo de alimentação, 01 Manual de usuário, 01 Certificado de garantia, 01 Certificado de garantiaDimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP3,5x34,6x24cmDimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP10,4x30,9x48,5cmPeso líq. aproximado do produto (kg)2,3kgPeso aproximado da embalagem c/ produto (kg)3,2kg; Mais InformaçõesEntrada para Cartões de Memória: 7-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC, xD, MS, MS Pro)ModeloS460-G.BG31P1Referência do ModeloS460-G.BG31P1FornecedorLGSAC4004-5400 e 0800 707 5454Código de Barras8806084092663

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/02/2014 15:00:23
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Lenovo

**Fabricante:** Lenovo 37722FP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fabricante: Lenovo Marca: Lenovo Modelo: Lenovo 37722FP Especificações: - Dimensões: 340 x 234,6 x 31,1mm Processador: - Intel Core i3-3110M - Velocidade: 2.40GHz - Cache: 3MB Sistema Operacional: - Windows 8 Português 64 bits Tela: - Tamanho: 14" - Tipo: HD LED - Resolução: 1366 x 768 Gráficos: - Intel HD Graphics (integrado ao processador) Memória: - Capacidade: 4GB (1x4GB) - Velocidade: 1333Mhz - Tipo: PC3-12800 DDR3 Disco Rígido: - Capacidade: 500GB - Velocidade: 5400rpm - Tipo: SATA Multimídia: - Gravador de DVDs e CDs - Câmera HD (720p) - Microfone: Analógico integrado - Áudio: Dolby Enhanced Audio v2 Dispositivo Apontador: - Touchpad Bateria: - Li-Ion 6 células (duração até 6,5h) Conectividade: - Gigabit ethernet - Wireless ThinkPad 11b/g/n - Bluetooth 4.0 Leitores: - Impressões digitais - Cartões 4 em 1 (MMC, SD, SDHC, SDXC) Conexões: - 1x HDMI - 2x USB 3.0 - 2x USB 2.0 - 1x VGA

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	8	R\$ 6.000,0000	R\$ 48.000,0000	26/02/2014 07:20:10
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOTEBOOK HP 440 G1 DEMAIS CARACTERISTICAS EM CONFORMIDADE COM EDITAL

14.621.117/0001-05 IBW COMPUTADORES Sim Sim 8 R\$ 10.000,0000 R\$ 80.000,0000 25/02/2014  
 LTDA - ME 10:01:21

**Marca:** DEXBOOK

**Fabricante:** DEXBOOK

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOTEBOOK processador - INTEL ou similar com desempenho equivalente ou superior, Modelo Processador CORE. 13, Barramento 2,4 GHZ Cachê 3MB CHIPSET INTEL® HM77. Memória RAM 4GB, HD 320GB DRIVES Super MULTI DUAL LAYER. (DVD- R/RW,+R/RW, RAM),Tamanho da Tela14", Alimentação. (TIPO DE BATERIA) BATERIA 6 CÉLULAS. Voltagem de 110/220 chaveado. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverão ser fornecidos os CDs/DVDs de instalação/restauração do sistema operacional, drivers e aplicativos originais do equipamento. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Os equipamentos não deverão possuir quaisquer tipos de lacres que impeçam a abertura do equipamento pela equipe técnica especializada do Serviço de Informática. Microsoft Windows 8 Professional 64 bits em Português/Brasil e Microsoft Office 2010 Licenciado. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Acessórios: bateria, cabo de alimentação e case. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

17.561.197/0001-30 MASER Sim Sim 8 R\$ 10.000,0000 R\$ 80.000,0000 26/02/2014  
 EQUIPAMENTOS E 07:44:49  
 SERVICOS LTDA - EPP

**Marca:** Lenovo ThinkPad Edge

**Fabricante:** Lenovo ThinkPad Edge 627758U 14" LED Notebook - In

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lenovo ThinkPad Edge 627758U 14" LED Notebook - Intel Core i3 i3-3120M 2.50 GHz 4 GB RAM - 320 GB HDD / 627758U / NOTEBOOK processador - INTEL ou similar com desempenho equivalente ou superior, Modelo Processador CORE. 13, Barramento 2,4 GHZ Cachê 3MB CHIPSET INTEL® HM77. Memória RAM 4GB, HD 320GB DRIVES Super MULTI DUAL LAYER. (DVD- R/RW,+R/RW, RAM),Tamanho da Tela14", Alimentação. (TIPO DE BATERIA) BATERIA 6 CÉLULAS. Voltagem de 110/220 chaveado. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverão ser fornecidos os CDs/DVDs de instalação/restauração do sistema operacional, drivers e aplicativos originais do equipamento. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Os equipamentos não deverão possuir quaisquer tipos de lacres que impeçam a abertura do equipamento pela equipe técnica especializada do Serviço de Informática. Microsoft Windows 8 Professional 64 bits em Português/Brasil e Microsoft Office 2010 Licenciado. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. Acessórios: bateria, cabo de alimentação e case. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.320,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 08:00:56:613
R\$ 23.120,0000	11.333.352/0001-85	26/02/2014 08:00:56:670
R\$ 26.720,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 08:00:56:680
R\$ 40.000,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:00:56:690
R\$ 32.000,0000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 08:00:56:690
R\$ 40.000,0000	11.345.206/0001-70	26/02/2014 08:00:56:700
R\$ 80.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 08:00:56:710
R\$ 80.000,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 08:00:56:710
R\$ 48.000,0000	08.899.849/0004-01	26/02/2014 08:00:56:710
R\$ 23.119,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:49:01:830
R\$ 27.796,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 08:53:12:207
R\$ 26.719,8800	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:02:57:057
R\$ 23.099,9000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 09:10:59:227
R\$ 17.319,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:13:26:133
R\$ 17.300,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 09:22:03:487
R\$ 17.299,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:23:11:180
R\$ 17.000,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 09:24:26:407
R\$ 16.999,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:25:47:540
R\$ 36.598,0000	08.899.849/0004-01	26/02/2014 09:54:29:200
R\$ 16.500,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 10:49:29:053
R\$ 16.499,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 10:49:56:037
R\$ 16.400,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 10:51:59:817
R\$ 16.399,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 10:52:27:547
R\$ 16.300,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 10:54:51:067
R\$ 16.299,8800	04.237.176/0001-12	26/02/2014 10:55:38:690
R\$ 16.200,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 10:57:15:907
R\$ 16.199,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 10:57:49:480
R\$ 16.100,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 10:58:22:407
R\$ 16.099,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 10:58:36:867
R\$ 16.090,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 10:58:50:427
R\$ 16.088,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 10:59:06:490
R\$ 16.000,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:00:46:913
R\$ 15.999,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:01:05:640
R\$ 15.999,9000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:03:08:110
R\$ 15.999,8900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:07:47:523
R\$ 15.999,8500	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:08:10:483
R\$ 15.998,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:08:25:710

R\$ 15.997,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:09:30:470
R\$ 15.993,2200	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:09:41:710
R\$ 15.990,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:10:09:453
R\$ 15.980,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:15:35:247
R\$ 15.970,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:15:46:847
R\$ 21.962,6000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:15:49:507
R\$ 15.968,2200	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:15:56:397
R\$ 15.900,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:16:13:587
R\$ 21.960,0000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:16:16:110
R\$ 15.899,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:16:19:300
R\$ 15.896,4000	11.333.352/0001-85	26/02/2014 11:16:31:920
R\$ 15.960,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:16:39:800
R\$ 15.895,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:16:40:253
R\$ 15.894,8500	11.333.352/0001-85	26/02/2014 11:16:52:330
R\$ 15.800,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:17:01:287
R\$ 15.892,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:17:06:550
R\$ 15.890,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:17:07:890
R\$ 15.797,9900	11.333.352/0001-85	26/02/2014 11:17:12:940
R\$ 15.740,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:17:29:833
R\$ 15.795,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:17:32:647
R\$ 15.790,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:17:32:853
R\$ 15.739,6700	11.333.352/0001-85	26/02/2014 11:17:33:187
R\$ 15.730,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:17:53:820
R\$ 15.727,4500	11.333.352/0001-85	26/02/2014 11:17:57:053
R\$ 15.500,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:18:02:023
R\$ 21.496,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 11:18:05:310
R\$ 15.600,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:18:05:530
R\$ 21.489,9000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:18:05:820
R\$ 15.400,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:18:26:877
R\$ 15.490,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:18:35:320
R\$ 15.720,0000	11.333.352/0001-85	26/02/2014 11:18:58:393
R\$ 15.390,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:19:02:170
R\$ 15.388,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:19:09:787
R\$ 15.300,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:19:25:863
R\$ 15.298,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:19:34:470
R\$ 15.380,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:19:36:627
R\$ 15.200,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:19:56:133
R\$ 15.198,2200	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:20:02:017
R\$ 21.472,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 11:20:13:957
R\$ 21.455,7000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:20:14:710
R\$ 15.100,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:20:27:477
R\$ 15.099,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:20:33:080
R\$ 15.195,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:20:37:580
R\$ 21.432,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 11:20:39:240
R\$ 21.423,2000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:20:40:523
R\$ 15.000,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:20:54:767
R\$ 14.999,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:21:00:993
R\$ 19.992,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 11:21:04:103
R\$ 19.986,8000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:21:05:030
R\$ 14.998,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:21:15:793
R\$ 14.990,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:21:19:860
R\$ 14.997,8800	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:21:22:820
R\$ 18.992,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 11:21:30:500
R\$ 14.980,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:21:46:403
R\$ 14.980,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:21:47:660
R\$ 14.970,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:21:57:870
R\$ 14.960,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:22:09:230
R\$ 14.950,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:22:19:207
R\$ 14.960,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:22:20:180
R\$ 14.923,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:22:31:767
R\$ 14.920,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:22:41:940
R\$ 14.898,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:22:54:860



R\$ 14.850,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:23:09:140
R\$ 14.895,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:23:09:460
R\$ 14.842,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:23:18:890
R\$ 14.840,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:23:29:730
R\$ 14.840,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:23:35:813
R\$ 14.810,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:23:40:600
R\$ 14.700,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:24:03:130
R\$ 14.800,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:24:05:083
R\$ 14.698,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:24:08:383
R\$ 18.992,0000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 11:24:16:687
R\$ 14.690,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:24:34:410
R\$ 14.690,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:24:37:640
R\$ 14.689,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:24:41:170
R\$ 14.680,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:24:59:107
R\$ 14.600,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:25:03:830
R\$ 14.677,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:25:05:533
R\$ 14.555,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:25:21:067
R\$ 14.550,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:25:29:060
R\$ 14.550,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:25:31:753
R\$ 14.545,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:25:47:557
R\$ 14.480,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:25:51:837
R\$ 14.540,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:25:52:723
R\$ 14.470,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:26:15:980
R\$ 14.400,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:26:20:303
R\$ 14.462,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:26:21:873
R\$ 14.395,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:26:38:620
R\$ 14.388,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:26:44:980
R\$ 14.380,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:26:56:563
R\$ 14.385,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:27:01:963
R\$ 14.366,2200	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:27:08:613
R\$ 14.365,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:27:19:590
R\$ 14.362,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:27:31:073
R\$ 14.364,5000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:27:38:067
R\$ 14.360,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:27:45:513
R\$ 14.359,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:27:51:117
R\$ 14.355,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:28:07:903
R\$ 14.355,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:28:08:620
R\$ 14.352,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:28:14:613
R\$ 14.350,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:28:33:953
R\$ 14.300,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:28:38:293
R\$ 14.349,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:28:45:883
R\$ 14.298,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:28:57:040
R\$ 14.295,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:29:03:390
R\$ 14.288,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:29:08:163
R\$ 14.285,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:29:21:290
R\$ 14.280,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:29:25:377
R\$ 14.281,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:29:29:073
R\$ 14.275,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:29:50:697
R\$ 14.270,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:29:58:097
R\$ 14.260,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:30:06:110
R\$ 14.265,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:30:11:710
R\$ 14.200,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:30:23:403
R\$ 14.198,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:30:30:963
R\$ 14.195,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:30:46:750
R\$ 14.195,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:30:47:787
R\$ 14.193,2200	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:30:59:157
R\$ 14.180,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:31:16:650
R\$ 14.177,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:31:22:443
R\$ 14.170,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:31:32:570
R\$ 14.175,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:31:38:777
R\$ 14.168,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:31:45:667
R\$ 14.165,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:31:54:383

R\$ 14.150,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:32:05:280
R\$ 14.160,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:32:06:340
R\$ 14.145,5000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:32:16:250
R\$ 14.130,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:32:29:547
R\$ 14.140,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:32:32:180
R\$ 14.126,2000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:32:41:827
R\$ 14.119,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:32:53:850
R\$ 14.100,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:33:07:687
R\$ 14.116,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:33:10:253
R\$ 14.098,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:33:18:540
R\$ 14.090,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:33:28:450
R\$ 14.095,1000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:33:30:980
R\$ 14.089,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:33:39:470
R\$ 14.085,5000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:33:52:800
R\$ 14.080,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:33:56:200
R\$ 14.085,4700	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:34:01:810
R\$ 14.075,5000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:34:16:077
R\$ 14.079,9900	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:34:25:950
R\$ 14.070,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:34:35:733
R\$ 14.065,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:34:45:917
R\$ 14.063,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:34:56:773
R\$ 14.060,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:35:04:580
R\$ 14.057,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:35:20:807
R\$ 14.055,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:35:26:043
R\$ 14.050,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:35:29:663
R\$ 14.047,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:35:46:617
R\$ 14.033,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:35:53:567
R\$ 14.045,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:35:54:937
R\$ 14.030,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:36:13:933
R\$ 14.000,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:36:17:810
R\$ 14.025,6600	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:36:19:240
R\$ 13.997,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:36:39:900
R\$ 13.999,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:36:42:370
R\$ 13.995,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:36:54:957
R\$ 13.990,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:37:06:913
R\$ 13.992,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:37:09:427
R\$ 13.980,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:37:29:720
R\$ 13.979,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:39:15:757
R\$ 13.975,5000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:39:23:843
R\$ 13.975,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:39:32:503
R\$ 13.974,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:39:54:780
R\$ 13.974,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:40:07:967
R\$ 13.973,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:40:16:133
R\$ 13.970,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:40:21:183
R\$ 13.960,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:40:33:993
R\$ 13.959,9900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:40:44:603
R\$ 13.955,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:40:54:610
R\$ 13.955,6000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:40:58:433
R\$ 13.954,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 11:41:11:023
R\$ 13.950,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:41:20:663
R\$ 18.720,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 11:41:20:723
R\$ 13.953,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:41:29:357
R\$ 18.640,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 11:41:45:673
R\$ 13.930,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:41:57:093
R\$ 13.925,5000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:42:06:213
R\$ 13.920,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:42:32:887
R\$ 13.915,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:42:40:927
R\$ 13.910,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:43:27:150
R\$ 13.905,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:43:38:813
R\$ 13.900,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:43:50:960
R\$ 13.895,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:44:00:527
R\$ 13.800,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:44:18:653

R\$ 13.795,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:44:31:990
R\$ 13.750,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 11:44:43:200
R\$ 13.730,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 11:44:52:623

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 08:42:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 11:14:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 11:15:27.
Encerrado	26/02/2014 11:45:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 17:03:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2014 11:18:17	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05.
Recusa	27/02/2014 11:33:54	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 13.730,0000. Motivo: A empresa regularmente convocada para apresentação da documentação de habilitação no prazo de 30 minutos, não atendeu. Desclassificada do certame por não ter apresentado a documentação de habilitação no prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2014 15:06:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2014 15:33:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Aceite	27/02/2014 15:55:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 13.750,0000.
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 3 - ESTABILIZADOR TENSÃO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME	Sim	Sim	33	R\$ 169,9900	R\$ 5.609,6700	17/02/2014 10:25:19
	<b>Marca:</b> fiolux <b>Fabricante:</b> fiolux <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTABILIZADOR - Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V						
19.534.877/0001-90	MASTER DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 190,0000	R\$ 6.270,0000	25/02/2014 15:42:17
	<b>Marca:</b> RAGTECH <b>Fabricante:</b> RAGTECH <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTABILIZADOR RAGTECH - Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 HZ; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convecção; Temperatura de operação 5°C à 40°C; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG. Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue padrão brasileiro; Saída através de quatro tomadas padrão brasileiro; Peso máximo: 11 Kg; Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobretenção com desligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8% de tensão nominal. Quando a tensão de entrada retornar a faixa da variação limite de +/- 15%. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.						
17.744.796/0001-90	DEZIO IT INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 194,1200	R\$ 6.405,9600	25/02/2014 15:46:56
	<b>Marca:</b> Enermax EXS II POWER <b>Fabricante:</b> Enermax <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak 1 KVA, Bivolt, 4 tomadas.						

04.079.464/0001-96	SSJM COMERCIAL LTDA	Não	Não	33	R\$ 200,0000	R\$ 6.600,0000	20/02/2014 10:04:53
<p><b>Marca:</b> TS SHARA  <b>Fabricante:</b> TS SHARA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estabilizador de tensão Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 HZ; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convenção; Temperatura de operação 5°C à 40°C; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG. Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue padrão brasileiro; Saída através de quatro tomadas padrão brasileiro; Peso máximo: 11 Kg; Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobre-tensão com desligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8% de tensão nominal. Quando a tensão de entrada retornar a faixa da variação limite de +/- 15%. Garantia: 1 ano. Modelo: EVS Line 1000/266</p>							
03.596.103/0001-54	INFORMATIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 200,0000	R\$ 6.600,0000	25/02/2014 23:11:33
<p><b>Marca:</b> AGATA MOD. AGATA 100  <b>Fabricante:</b> KVA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTABILIZADOR Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 HZ; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convenção; Temperatura de operação 5°C à 40°C; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG; Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue padrão brasileiro; Saída através de quatro tomadas padrão brasileiro; Peso máximo: 11Kg; Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobre-tensão com desligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8% de tensão nominal. Quando a tensão de entrada retornar a faixa da variação limite de +/- 15%. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá está acompanhado de manual e certificado de garantia em português. MARCA: AGATA MOD. AGATA 1000 FABRICANTE KVA; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS E GARANTIA: 12 MESES.</p>							
09.388.567/0001-51	SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 300,0000	R\$ 9.900,0000	26/02/2014 07:55:53
<p><b>Marca:</b> 266 - EVS LIE 1000VA  <b>Fabricante:</b> TS SHARA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 HZ; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convenção; Temperatura de operação 5°C à 40°C; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG. Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue padrão brasileiro; Saída através de quatro tomadas padrão brasileiro; Peso máximo: 11 Kg; Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobre-tensão com desligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8% de tensão nominal. Quando a tensão de entrada retornar a faixa da variação limite de +/- 15%. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.</p>							
04.191.350/0001-33	NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 500,0000	R\$ 16.500,0000	25/02/2014 14:14:14
<p><b>Marca:</b> ESTABILIZADOR  <b>Fabricante:</b> ESTABILIZADOR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTABILIZADOR - Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V</p>							
14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624	Sim	Sim	33	R\$ 664,0000	R\$ 21.912,0000	26/02/2014 07:58:22
<p><b>Marca:</b> kva/similar  <b>Fabricante:</b> kva/similar  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTABILIZADOR Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 HZ; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convenção; Temperatura de operação 5°C à 40°C; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG; Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue padrão brasileiro; Saída através de quatro tomadas padrão brasileiro; Peso máximo: 11Kg; Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores. Demais detalhes no edital</p>							
12.598.622/0001-42	EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 1.000,0000	R\$ 33.000,0000	25/02/2014 17:22:58
<p><b>Marca:</b> Ragtech  <b>Fabricante:</b> Ragtech  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTABILIZADOR - Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para</p>							

127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 Hz; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convecção; Temperatura de operação 5°C à 40°C; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG. Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue padrão brasileiro; Saída através de quatro tomadas padrão brasileiro; Peso máximo: 11 Kg; Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobretenção com desligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8% de tensão nominal. Quando a tensão de entrada retornar a faixa da variação limite de +/- 15%. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

17.461.627/0001-42 ELETROINFO ELETRICA Sim Sim 33 R\$ 1.000,0000 R\$ 33.000,0000 25/02/2014 17:37:01  
E INFORMATICA LTDA - ME

**Marca:** RAGTECH

**Fabricante:** RAGTECH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 Hz; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convecção; Temperatura de operação 5°C à 40°C; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG. Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue padrão brasileiro; Saída através de quatro tomadas padrão brasileiro; Peso máximo: 11 Kg; Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobretenção com desligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8%

04.237.176/0001-12 PRODOTTI Sim Sim 33 R\$ 2.000,0000 R\$ 66.000,0000 25/02/2014 08:39:41  
DISTRIBUIDORA LTDA - ME

**Marca:** force line

**Fabricante:** force line

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição do Produto Estabilizador Force Line Evolution III1000Va 4T Np Preto Bivolt/110V Modelo 7982 Cor Preto Material Gabinete plástico com policarbonato super resistente Instalação Fácil de instalar Quantidade de Tomadas 4 tomadas elétricas Distorção Harmônica Não introduz distorção harmônica Maior Faixa de Estabilização 110V: 45% 220V: 40% Desligamento Automático Desligamento automático em casos de sobrecarga, subtensão, sobretenção e super aquecimento Estabilidade Mantenha a energia estável, protegendo e garantindo maior durabilidade de seus equipamentos Tempo de Resposta 4 semiciclos Indicadores Luminosos Rede: verde Carga: vermelho ABNT Totalmente de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) INMETRO Estabilizador de acordo com as novas normas do INMETRO Chave Liga e Desliga Sim Tensão Tensão de Entrada: 115V/220V (bivolt automático) Tensão de Saída: 115V Potência 1000VA Fusível 115V: 10A 220V: 6A Corrente nominal 115V: 8,7A 220V: 4,54A

14.621.117/0001-05 IBW COMPUTADORES Sim Sim 33 R\$ 3.000,0000 R\$ 99.000,0000 25/02/2014 10:01:21  
LTDA - ME

**Marca:** BMI

**Fabricante:** BMI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR - Características mínimas obrigatórias: Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em regime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 Hz; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convecção; Temperatura de operação 5°C à 40°C; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG. Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue padrão brasileiro; Saída através de quatro tomadas padrão brasileiro; Peso máximo: 11 Kg; Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobretenção com desligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8% de tensão nominal. Quando a tensão de entrada retornar a faixa da variação limite de +/- 15%. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.609,6700	10.779.027/0001-88	26/02/2014 08:00:56:720
R\$ 6.270,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 08:00:56:730
R\$ 21.912,0000	14.499.338/0001-44	26/02/2014 08:00:56:743
R\$ 16.500,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 08:00:56:743
R\$ 9.900,0000	09.388.567/0001-51	26/02/2014 08:00:56:743
R\$ 6.600,0000	04.079.464/0001-96	26/02/2014 08:00:56:743
R\$ 6.600,0000	03.596.103/0001-54	26/02/2014 08:00:56:743
R\$ 6.405,9600	17.744.796/0001-90	26/02/2014 08:00:56:743
R\$ 33.000,0000	12.598.622/0001-42	26/02/2014 08:00:56:757
R\$ 33.000,0000	17.461.627/0001-42	26/02/2014 08:00:56:760
R\$ 66.000,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:00:56:767
R\$ 99.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 08:00:56:770
R\$ 7.350,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:43:07:020
R\$ 6.105,0000	12.598.622/0001-42	26/02/2014 08:44:29:070
R\$ 14.860,0000	14.499.338/0001-44	26/02/2014 08:56:09:233
R\$ 9.478,3000	14.499.338/0001-44	26/02/2014 08:56:38:003
R\$ 8.785,9000	14.499.338/0001-44	26/02/2014 09:18:29:130

R\$ 5.609,6600	03.596.103/0001-54	26/02/2014 09:48:18:430
R\$ 5.609,6500	10.779.027/0001-88	26/02/2014 09:53:17:917
R\$ 5.610,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 09:57:49:990
R\$ 5.609,6400	03.596.103/0001-54	26/02/2014 10:31:47:353
R\$ 6.264,5400	09.388.567/0001-51	26/02/2014 10:43:49:473
R\$ 5.329,0000	04.079.464/0001-96	26/02/2014 10:45:05:237
R\$ 5.328,8400	04.079.464/0001-96	26/02/2014 10:46:00:253
R\$ 5.328,8300	10.779.027/0001-88	26/02/2014 10:48:18:723
R\$ 5.609,6000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:48:57:920
R\$ 5.328,8200	03.596.103/0001-54	26/02/2014 10:49:07:810
R\$ 5.328,8100	10.779.027/0001-88	26/02/2014 10:49:23:697
R\$ 5.325,0000	04.079.464/0001-96	26/02/2014 10:50:06:120
R\$ 5.324,9900	10.779.027/0001-88	26/02/2014 10:50:27:707
R\$ 5.280,0000	04.079.464/0001-96	26/02/2014 10:50:45:863
R\$ 5.279,9900	10.779.027/0001-88	26/02/2014 10:50:57:180
R\$ 5.275,0000	04.079.464/0001-96	26/02/2014 10:51:12:810
R\$ 5.274,9900	10.779.027/0001-88	26/02/2014 10:51:25:050
R\$ 5.270,0000	04.079.464/0001-96	26/02/2014 10:51:33:470
R\$ 5.269,9900	10.779.027/0001-88	26/02/2014 10:51:48:910
R\$ 5.260,0000	04.079.464/0001-96	26/02/2014 10:51:57:950

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.779.027/0001-88	26/02/2014 11:45:04:510	26/02/2014 11:50:04:510	Tempo para envio de lance expirou	-
03.596.103/0001-54	26/02/2014 11:50:14:243	26/02/2014 11:55:14:243	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 08:42:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 10:43:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 10:44:22.
Aguardando Convocação ME/EPP	26/02/2014 10:52:18	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	26/02/2014 11:45:04	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/02/2014 11:50:14	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:50:04 de 26/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RAFAEL CAMPOS MENDES - ME, CNPJ/CPF: 10779027000188
Início do desempate	26/02/2014 11:50:14	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/02/2014 11:55:28	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 11:55:14 de 26/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INFORMATIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03596103000154
Encerrado	26/02/2014 11:55:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 14:52:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 14:55:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96.
Aceite	26/02/2014 17:52:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 5.260,0000 e com valor negociado a R\$ 5.259,8700. Motivo: Valor de acordo com a proposta de preços encaminhada pela empresa
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SSJM COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - IMPRESSORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.461.627/0001-42	ELETROINFO	Sim	Sim	33	R\$ 1.000,0000	R\$ 33.000,0000	25/02/2014

ELETRICA E  
INFORMATICA LTDA -  
ME

17:37:01

**Marca:** HP**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMPRESSORA LASER 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 330 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1o pagina: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 paginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

65.149.197/0001-70	REPREMIG	Não	Não	33	R\$ 1.500,0000	R\$ 49.500,0000	25/02/2014
	REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA						13:38:28

**Marca:** Okidata B431DN+**Fabricante:** Okidata

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca/Fabricante: Okidata; Modelo: B431DN+; Procedência: Nacional; Catálogo do Fabricante: <http://www.okidata.com/resources/products/brochure/brasil/b431plus.pdf>; Descrição: IMPRESSORA LASER 47 ppm Monocrática com as seguintes características: Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 47 ppm; Capacidade de memória: 64 MB; Processador: 330 MHz; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1a. pagina: 5 segundos; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para 250 paginas e multifunção para 100 folhas. Saída de papel: 150 folhas; Ciclo mensal: 100.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens serão novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto estará acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

08.528.684/0001-00	MARUMBI	Sim	Não	33	R\$ 1.700,0000	R\$ 56.100,0000	25/02/2014
	TECNOLOGIA LTDA - ME						15:47:58

**Marca:** Samsung**Fabricante:** Samsung

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMPRESSORA LASER 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 330 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1o pagina: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 paginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Os bens serão novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto acompanhado de manual e certificado de garantia em português. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento. Garantia: 12 (doze) meses. Marca/Fabricante Samsung Modelo SL-M4020ND

16.887.672/0001-09	PROTON COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	Sim	Sim	33	R\$ 1.700,0000	R\$ 56.100,0000	25/02/2014
							16:14:59

**Marca:** M4020ND/XAB**Fabricante:** SAMSUNG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMPRESSORA LASER MONO; Velocidade de impressão: 40 ppm. Capacidade de memória: 256MB; Processador: 600 MHz; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1 pagina: 6.5 segundos; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para 250 páginas. Saída de papel: 150 folhas; Ciclo mensal: 100.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex). Marca: SAMSUNG; Modelo: M4020ND/XAB; Garantia: 1 ANO.

04.191.350/0001-33	NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 1.737,0000	R\$ 57.321,0000	25/02/2014
							13:42:38

**Marca:** HP**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMPRESSORA LASER 35 ppm Monocrática com as seguintes características ; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 330 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1o pagina: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 paginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

02.237.433/0001-90	B PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 1.737,6500	R\$ 57.342,4500	25/02/2014
							16:27:30

**Marca:** SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora laser 35 ppm monocrática com as seguintes características mínimas; tecnologia: laser; velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 mb ou superior; processador: 330 mhz ou superior; tamanho de papel: a4 carta ofício; conectividade: ethernet 10/100 (rj 45) e usb 2.0; emulação: pcl 5, pcl 6, post script 3; resolução: 1200 x 1200; tempo de impressão da 1o pagina: 9 segundos ou inferior; capacidade de entrada de papel: gaveta para no mínimo 250 paginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; ciclo mensal: 75.000 páginas; voltagem de 110v. Acompanhada de estabilizador de 110v para 220v. Outras características: impressão frente e verso (duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão

multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens são novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto estará acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Não	33	R\$ 1.737,6600	R\$ 57.342,7800	25/02/2014 13:29:53
	<p><b>Marca:</b> hp-cf399a  <b>Fabricante:</b> HEWLETT PACKARD  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora laser monocromática , características: laser, velocidade de impressão: 35 ppm, capacidade de memória: 256 MB, processador :800 MHz Marca: hp-cf399a;fabricante:hewllwtt packard;modelo:LaserJet Pro 400 M401dne-CF399A. Validade da proposta:60 (sessenta) dias. Prazo de entrega:30 (trinta) dias corridos. Prazo de garantia:12 (doze) meses.</p>						
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 1.737,6600	R\$ 57.342,7800	25/02/2014 16:03:48
	<p><b>Marca:</b> Samsung do Brasil  <b>Fabricante:</b> Samsung do Brasil SL-M4020ND  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fabricante:Samsung do Brasil modelo:Samsung do Brasil SL-M4020ND+estabilizador de 110V para 220V. Geral Função: Impressão Função de Valor Adicionado: Botão Eco, Impressão Segura Processador de 600 MHz LCD de 2 linhas, Teclado Numérico Memória de 256 MB Memória de 512 MB Interface (Padrão): Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX / USB Direta Interface (Opcional): Conector Paralelo IEEE 1284 B Consumo de Energia: 700 W (Ativa) / 10 W (Em espera) / 1.1 W (Hibernação) Nível de ruído: Menos que 57 dBA (Imprimindo) / Menos que 26 dBA (Em espera) Dimensões 36.6 x 36.56 x 26.25 cm (14.4 x 14.4 x 10.3 inch) Peso: 10.18 kg (22.4 lbs) Ciclo de Trabalho Mensal Máximo: Até 100000 páginas Consumíveis Toner (Preto): Rendimento Padrão, Rendimento Médio do Cartucho 3000 páginas padrão. Rendimento Alto, Rendimento Médio do Cartucho 5000 páginas padrão. Rendimento Extra alto, Rendimento Médio do Cartucho 10000 páginas padrão. Rendimento Ultra alto, Rendimento Médio do Cartucho 15000 páginas padrão (Expedida com Cartucho de Toner Inicial de 3000 páginas) Rendimento do Cartucho Declarado de acordo com a ISO / IEC 19752. Impressão Velocidade de Impressão (monocromática) Até 40 ppm em tamanho A4 (42 ppm em tamanho Carta) Tempo até a Saída da Primeira Impressão (Monocromática): Até 6.5 s (Desde o Modo Pronta) Resolução de Impressão: Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva Emulação: SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON Impressão Duplex Embutida Compatibilidade de Sistema Operacional Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux / Unix Recursos de Impressão: Impressão em Frente e Verso Automática, Impressão de Código de Barras, Impressão Segura Opção Opção: Bandeja Cassete de 520 folhas / Memória de 512 MB / Conector Paralelo IEEE 1284 B Manuseio de Papel Capacidade de Entrada (Cassete Padrão): Cassete Padrão de 250 Folhas Capacidade de Entrada (Bandeja Multifuncional): Bandeja Multifuncional de 50 Folhas Capacidade de Entrada (Segundo Alimentador Cassete): S Alimentador Cassete de 520 Folhas Capacidade de Entrada (Máxima): 820 Folhas Tipo de Mídia (Cassete Padrão): Comum / Fino / Reciclado / Grosso / Arquivo / Bond / Cartão Tipo de Mídia (Bandeja Multifuncional): Comum / Fino / Bond / Pré-impresso / Reciclado / Envelope / Transparência / Etiqueta / Cartão / Grosso / Algodão / Colorido / Arquivo / Mais Grosso Tipo de Mídia (S Alimentador Cassete): Comum / Fino / Reciclado / Grosso / Arquivo / Bond / Cartão Tamanho da Mídia (Cassete Padrão): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executivo / Carta / Ofício / Fólio / Ofício / Statement / Personalizado Tamanho da Mídia (Bandeja Multifuncional): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Statement / Carta / Ofício / Fólio / Ofício / Envelope (No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Cartão Postal / Cartão Index / Executivo / Personalizado Tamanho da Mídia (S Alimentador Cassete): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executivo / Carta / Ofício / Fólio / Ofício / Statement / Personalizado Gramatura da Mídia (Cassete Padrão): 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (16 - 43 lbs.) Gramatura da Mídia (Bandeja Multifuncional): 60 - 220 g/m<sup>2</sup> (16 - 58 lbs.) Gramatura da Mídia (Segundo Alimentador Cassete): 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (16 - 43 lbs.) Capacidade da Saída: 150 folhas Face para Baixo, 1 folha Face para Cima Solution Gerenciamento do Dispositivo (SyncThru): Sim Gerenciamento da Saída (CounThru): Sim Mobilidade (Aplicativo Samsung Mobile) disponível</p>						
01.551.920/0001-60	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 1.737,6600	R\$ 57.342,7800	25/02/2014 16:23:05
	<p><b>Marca:</b> SAMSUNG  <b>Fabricante:</b> SAMSUNG  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> IMPRESSORA LASER 35 PPM MONOCRÁTICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; TECNOLOGIA: LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 35 PPM OU SUPERIOR. CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 64 MB OU SUPERIOR; PROCESSADOR: 330 MHZ OU SUPERIOR; TAMANHO DE PAPEL: A4 CARTA OFICIO; CONECTIVIDADE: ETHERNET 10/100 (RJ 45) E USB 2.0; EMULAÇÃO: PCL 5, PCL 6, POST SCRIPT 3; RESOLUÇÃO: 1200 X 1200; TEMPO DE IMPRESSÃO DA 10 PAGINA: 9 SEGUNDOS OU INFERIOR; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: GAVETA PARA NO MÍNIMO 250 PAGINAS E MULTIFUNÇÃO PARA NO MÍNIMO 30 FOLHAS. SAÍDA DE PAPEL: 150 FOLHAS NO MÍNIMO; CICLO MENSAL: 75.000 PÁGINAS; VOLTAGEM DE 110V. ACOMPANHADA DE ESTABILIZADOR DE 110V PARA 220V. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLIX) AUTOMÁTICO, SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO, IMPRESSÃO MULTIPAGE (PÁGINAS MÚLTIPLAS). NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS QUE FORAM DESCONTINUADOS OU ESTÃO NA FASE FINAL DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. OS BENS DEVERÃO SER NOVOS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS LACRADAS. PRODUTO ACOMPANHADO DE MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS.</p>						
00.783.573/0001-39	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 2.000,0000	R\$ 66.000,0000	19/02/2014 15:29:31
	<p><b>Marca:</b> SAMSUNG  <b>Fabricante:</b> SAMSUNG  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> IMPRESSORA LASER 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 450 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 ( RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1ª página: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 paginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110/220 chaveado Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (paginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverá ser fornecido livreto de normas de segurança garantia mínima de 12 meses para o projeto e 90 dias para a lâmpada manual/cert. de garantia com manual e certificado de garantia em português. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens ORIGINAIS LACRADAS - SAMSUNG SL-M4020ND + ESTABILIZADOR.</p>						
19.534.877/0001-90	MASTER DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 2.140,0000	R\$ 70.620,0000	25/02/2014 15:26:17



	<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> IMPRESSORA LASER HP CP3015 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 330 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1o pagina: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 páginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português. 5						
17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 3.000,0000	R\$ 99.000,0000	26/02/2014 07:45:26
	<b>Marca:</b> hp "LaserJet Pro M12 <b>Fabricante:</b> hp "LaserJet Pro M1217nfw Monochrome All-in-One Pr <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> hp "LaserJet Pro M1217nfw Monochrome All-in-One Printer by HP" IMPRESSORA LASER 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 330 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1o pagina: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 páginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português. bmi BMI Micro Processado 500VA BIV 110V/220V PT0500B1P estabilizador						
09.388.567/0001-51	SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 3.200,0000	R\$ 105.600,0000	26/02/2014 07:57:38
	<b>Marca:</b> 3015DN <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 330 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1o pagina: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 páginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.						
14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 4.000,0000	R\$ 132.000,0000	25/02/2014 10:01:21
	<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> IMPRESSORA LASER 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 330 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1o pagina: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 páginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.						
04.237.176/0001-12	PRODOTTI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 5.000,0000	R\$ 165.000,0000	25/02/2014 08:52:31
	<b>Marca:</b> xerox <b>Fabricante:</b> xerox <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Multifuncional Xerox Workcentre 3325 Laser - Laser Copiadora Fax Impressora Scanner; Marca Xerox Referência 3325_DN_MO-NO. Cor Branco Modelo 3325 Linha WorkCentre® Tipo de Multifuncional Monocromática Laser Funções Impressora Fax Scanner Copiadora Display Tipo Um grande e brilhante painel frontal com botões de fácil acesso e telas de ajuda para agilizar as operações. HD 2GB. Conectividade USB Wi-fi Ethernet Impressão Velocidade de impressão Até 37 ppm. Resolução de impressão Até 1200 x 1200. Ciclo de trabalho mensal Até 80.000 páginas / mês. Tempo para a primeira página 6,5 segundos. Área de impressão Bandeja de entrada de alimentação manual de 50 folhas ajustável que aceita materiais de tamanhos de 3 x 5 pol. até 8,5 x 14 pol. (76 x 127 mm até 216 x 356 mm); Bandeja de entrada de 250 folhas que aceita materiais de tamanhos de 3 x 5 pol. até 8,5 x 14 pol. (76 x 127 mm até 216 x 356 mm). Imprime fotos Sim Imprime frente e verso Sim Padrão. Copiadora Resolução Até 600 x 600 dpi. Tempo para a primeira página 10 segundos. Scanner Velocidade cores em 24 bits / escala de cinza em 8 bits, PDF / JPEG / TIFF (único e várias páginas), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition Resolução Até 4800 x 4800 dpi de resolução Profundidade Cores em 24 bits / escala de cinza em 8 bits. Manuseio de Papel Tipo de papel suportado Liso, fino, grosso, mais grosso, algodão, colorido, envelope, transparente, pré-impresso, reciclado, etiquetas, comum, papel cartão, ficha. Capacidade de papel suportado 250 folhas. Capacidade de entrada e saída de papel Capacidade padrão de 250 folhas de papel. Ciclo de trabalho mensal Até 80.000 páginas / mês. Memória Capacidade 256 MB. Expansível sim 768 MB. Velocidade do processador 600 MHz. Cartuchos/Toners compatíveis Black High Capacity Print Cartridge. High Capacity Print Cartridge For WorkCentre 3315; Certificações FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição, CE Mark aplicável à Diretiva de Baixa Voltagem (2006/95/EC), Diretiva EMC (2004/108/EC) e Diretiva R&TTE (1999/5/EC) 6, GOST, NOM, GS Mark, Citrix Ready, Seção 508 (compatível com exceções menores), qualificada pela ENERGY STAR® Software incluso CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas de e-mail, Apple® Bonjour. Alimentação 110 Volts Consumo aproximado de energia Operação: 600 W; Em espera: 50 W; Economia de energia: 8 W. Peso aproximado Peso do produto 16,6 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 46,9 x 45,8 x 44,7 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Recursos de impressão Marcas-d'água, Alceamento, Impressão frente e verso automática, Várias em 1, Pôster, Impressão de livreto, Tamanho personalizado da página, Ajusta à página, Escala,						

Modo de economia de toner, Modo Earth Smart, Imprimir da USB. Recursos de cópia Supressão de fundo automática, Controle de densidade, Cópia de cartão ID, Deslocamento de margem, Criação de livreto, Cópia de livreto com apagamento de centro, Apagamento de borda, Várias em 1, Interrupção de trabalho, Construção de trabalho, Modo de foto, Programação antecipada, Cópia de pôster Recursos de fax Compressão de 33,6 Kbps com MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Catálogo de endereços (até 200 discagens rápidas, 209 grupos de discagem), Resolução de até 300 x 300 dpi, Rediscagem automática, Redução automática, Envio de fax em cores, Envio programado, Redirecionamento de Fax para E-mail/Fax, Proteção contra fax indesejado, Receptor de Memória, Fax no PC (somente para Windows), Fax Seguro. Funções de digitalização PDF / JPEG / TIFF (único e várias páginas), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition. Suporte do sistema operacional AIX 5, Fedora Core, HP-UX®, Mac OS® versão 10.5 ou superior, Redhat® Enterprise Linux® 4, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver Itens inclusos - WorkCentre 3325; - Cartucho de impressão original da Xerox® (capacidade: 11.000 páginas padrão); - Cabo de alimentação; - Cabo USB; - Cabo de fax/telefone; - Software e documentação.

12.598.622/0001-42 EXCLUSIVA ELETRICA Sim Sim 33 R\$ 5.000,0000 R\$ 165.000,0000 25/02/2014 17:22:58  
E INFORMATICA LTDA  
- EPP

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMPRESSORA LASER 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 330 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta ofício; Conectividade: Ethernet 10/100 (RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1o pagina: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 paginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110V. Acompanhada de estabilizador de 110V para 220V. Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (páginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 49.500,0000	65.149.197/0001-70	26/02/2014 08:00:56:770
R\$ 33.000,0000	17.461.627/0001-42	26/02/2014 08:00:56:770
R\$ 57.321,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 08:00:56:780
R\$ 56.100,0000	08.528.684/0001-00	26/02/2014 08:00:56:780
R\$ 56.100,0000	16.887.672/0001-09	26/02/2014 08:00:56:780
R\$ 57.342,7800	39.119.656/0001-63	26/02/2014 08:00:56:783
R\$ 57.342,4500	02.237.433/0001-90	26/02/2014 08:00:56:783
R\$ 57.342,7800	11.345.206/0001-70	26/02/2014 08:00:56:790
R\$ 57.342,7800	01.551.920/0001-60	26/02/2014 08:00:56:790
R\$ 66.000,0000	00.783.573/0001-39	26/02/2014 08:00:56:797
R\$ 70.620,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 08:00:56:813
R\$ 165.000,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:00:56:817
R\$ 165.000,0000	12.598.622/0001-42	26/02/2014 08:00:56:817
R\$ 132.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 08:00:56:817
R\$ 105.600,0000	09.388.567/0001-51	26/02/2014 08:00:56:817
R\$ 99.000,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 08:00:56:817
R\$ 93.210,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:43:46:943
R\$ 39.600,0000	01.551.920/0001-60	26/02/2014 08:46:36:213
R\$ 37.785,0000	02.237.433/0001-90	26/02/2014 08:47:56:297
R\$ 42.297,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 08:53:28:973
R\$ 42.000,0000	65.149.197/0001-70	26/02/2014 08:54:45:113
R\$ 56.099,8900	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:02:55:710
R\$ 37.284,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 09:08:11:033
R\$ 39.000,0000	16.887.672/0001-09	26/02/2014 09:47:48:907
R\$ 37.200,0000	02.237.433/0001-90	26/02/2014 09:50:20:293
R\$ 69.700,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 09:58:00:643
R\$ 38.900,0000	65.149.197/0001-70	26/02/2014 10:12:58:750
R\$ 58.756,0500	09.388.567/0001-51	26/02/2014 10:44:27:157
R\$ 32.900,0000	08.528.684/0001-00	26/02/2014 10:44:38:790
R\$ 32.850,0000	65.149.197/0001-70	26/02/2014 10:44:54:800
R\$ 31.400,0000	08.528.684/0001-00	26/02/2014 10:45:07:513
R\$ 31.350,0000	65.149.197/0001-70	26/02/2014 10:45:19:780

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 08:42:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 10:43:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 10:44:22.
Encerrado	26/02/2014	Item encerrado

10:45:41

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:02:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:04:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0001-70.
Aceite	26/02/2014 17:43:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 31.350,0000.
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ/CPF: 65.149.197/0001-70
Registro Intenção de Recurso	27/02/2014 17:47:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 08528684000100. Motivo: Motivo da intenção de recurso: o equipamento ofertado pela empresa vencedora possui tecnologia LED em desacordo com o edital que exige tecnologia LASER. Link para comprovação: <a href="http://www.okida.com/resources/products/brochure/brasil/b431plus.pdf">http://www.okida.com/resources/products/brochure/brasil/b431plus.pdf</a>
Intenção de Recurso Aceita	28/02/2014 11:04:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08528684000100. Motivo: Intenção aceita de acordo com o que estabelece o item 9.4 do certame.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.528.684/0001-00	27/02/2014 17:47	28/02/2014 11:04	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Motivo da intenção de recurso: o equipamento ofertado pela empresa vencedora possui tecnologia LED em desacordo com o edital que exige tecnologia LASER. Link para comprovação: <a href="http://www.okidata.com/resources/products/brochure/brasil/b431plus.pdf">http://www.okidata.com/resources/products/brochure/brasil/b431plus.pdf</a>			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Intenção aceita de acordo com o que estabelece o item 9.4 do certame.			

**Item: 5 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 15.069.621/0001-07	JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	26/02/2014 07:26:31
<b>Marca:</b> Canon EOS Rebel T3i							
<b>Fabricante:</b> canon							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Canon EOS Rebel T3i DSLR Camera with EF-S 18-13mm IS II Lens Kit							
14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	25/02/2014 10:01:21
<b>Marca:</b> CANON							
<b>Fabricante:</b> CANON							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL com lente padrão, mais lente F-S 18/135; Sensor CMOS de 18,0 megapixels APS-C, 2 processadores de imagem Dual DIGIC 4 (similar ou superior com velocidade variável +- 5%), capac. de captura de imagens de ISO 12800, velocidade de 8fps, visor ótico inteligente, visor penta prisma de nível ocular, 3" polegadas, detector de faces, foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1/8000 a 1/60 sec, X-sync a 1/250 seg, 1/8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100-6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz, disp. automático, disparos contínuos, temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.							
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 9.900,0000	R\$ 39.600,0000	25/02/2014 17:12:35
<b>Marca:</b> Nikon							
<b>Fabricante:</b> Nikon							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Características Gerais - 18. 0 megapixels - Duplo processador de imagem DIGIC 4 - ISO 100 -6400 ( Expansão: 12800) - Vídeo em alta definição Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p - Sistema AF de 19 pontos do tipo cruzado - Disparos contínuos de 8 fps e 126 fotos consecutivas em JPEG e 15 em RAW - Tela LCD " Clear View" de 3.0" com mode de visualização direta " Live View Mode" e AF com detecção de face, modo rápido e modo direto - Sistema de limpeza integrado EOS - Visor inteligente - Saída HDI - Compaível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon Resolução 18 MP Tamanho do display (LCD) 3,0" Foto 3D não Foto panorâmica não À prova d'água não LCD touch screen não Lente intercambiável sim LCD móvel não Tipo de visor Tela e óptico Reconhecimento de face Sim Reconhecimento de sorriso Não Zoom óptico 7,5x (na lente do kit) Zoom digital Não se aplica PictBridge Sim Grava data/hora Sim Grava vídeo Sim - com áudio Estabilizador de imagem sim Cartões de memória compatíveis Compact Flash Flash integrado sim Especificações Técnicas. Resolução máx. de vídeo 1080p Sensibilidade (ISO) Auto - 100 até 6400, H1 12800 Tamanhos das imagens (pixels) 19.0 Processador de imagem Dual DIGIC 4 Tipo de sensor CMOS Idiomas do menu romeno, inglês, espanhol, chinês, coreano, árabe, tailandês, tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, alemão, italiano, norueguês, russo, sueco, turco, ucraniano Conexões Mini HDMI Alimentação Bateria recarregável bivolt Cor Preto Conteúdo da embalagem - EOS 7D Corpo - EF-S 18-135 f/ 3,5-5,6 IS - Ocular Eg - Alça - Cabo de interface USB - Cabo AV - Bateria - Carregador de Bateria Garantia 12 meses Observações - Foto Meramente Ilustrativa. Dimensões Câmera Digital Canon EOS 7D Preta com 18MP CMOS, LCD 3.0" e Vídeo Full HD + Lente EF-S 18-135Altura11,00 CentimetrosLargura15,00 CentimetrosProfundidade7,00 CentimetrosPeso820,00 Gramas							
16.648.827/0001-46	RSC COMERCIO E	Sim	Sim	4	R\$ 9.939,6000	R\$ 39.758,4000	26/02/2014

SERVICOS EM  
LICITACAO EIRELI -  
EPP

**Marca:** CANON  
**Fabricante:** CANON

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL com lente padrão, mais lente F-S 18/135; Sensor CMOS de 18,0 megapixels APS-C, 2 processadores de imagem Dual DIGIC 4 (similar ou superior com velocidade variável +- 5%), capac. de captura de imagens de ISO 12800, velocidade de 8fps, visor ótico inteligente, visor penta prisma de nível ocular, 3" polegadas, detector de faces, foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1/8000 a 1/60 sec, X-sync a 1/250 seg, 1/8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100-6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz, disp. automático, disparos contínuos, temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português. CANON EOS 7D

17.713.145/0001-32	INTEGRA BR COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS DE INFORMAT	Sim	Sim	4	R\$ 9.939,6300	R\$ 39.758,5200	20/02/2014 13:45:57
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Canon

**Fabricante:** Canon

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL Sensor CMOS de 18,0 Megapixels APS-C e dois processadores de imagem Dual DIGIC 4, capacidade de captura de imagens de ISSO 12800; velocidade de 8fps. Visor ótico inteligente. Visor penta prisma de nível ocular, 3 polegadas. Detector de faces. Foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1 / 8000 a 1 / 60 sec, X-sync a 1 / 250 seg, 1 / 8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100-6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz. Processador de imagem DIGIC 4. Disparador automático, disparos contínuos. Temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, , Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo Da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, Cabos AV , cartão de 8GB e com case.

07.237.006/0001-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/02/2014 15:30:55
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** EOS 7D

**Fabricante:** CANON

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Com uma série de novas funcionalidades concebidas para melhorar todos os aspectos do processo fotográfico, inclusive com gravação de vídeo, a nova EOS 7D representa uma nova classe de câmera. Feita para ser a ferramenta de escolha para fotógrafos profissionais e semi-profissionais, a EOS 7D apresenta um novíssimo Sensor CMOS de 18,0 Megapixels APS-C e dois processadores de imagem Dual DIGIC 4, capturando grandes imagens em até ISO 12800 e velocidades de até a 8 fps. A EOS 7D tem um novo sistema de AF de 19-pontos do tipo cruz e o AI Servo II AF de acompanhamento do assunto e seleção de pontos de foco selecionáveis pelo usuário para um foco mais preciso, não importa a situação. A EOS 7D possui Visor Ótico inteligente, uma tecnologia totalmente nova, fornece 100% de cobertura e exibe os pontos e modo de AF selecionados pelo usuário, bem como um círculo de medição pontual e linhas de grade sob demanda. Novo sensor de medição de 63 zonas iFCL com 2 camadas usa tanto o foco e as informações de cor para fornecer uma exposição precisa, mesmo com iluminação difícil. A EOS 7D também captura vídeo Full HD em 30p (29,97 fps), 24p (23,976 fps) e 25p com uma série de controles manuais, incluindo a exposição manual durante a filmagem e seleção de velocidade ISO. A EOS 7D possui um corpo em liga de magnésio que é resistente a poeira e intempéries e durabilidade do obturador de até 150.000 ciclos. Compatível com mais de 60 objetivas EF e EF-S, bem como com os acessórios do sistema EOS, as possibilidades criativas - não apenas com fotos, mas também com vídeo. Principais Características Resolução 18MP Tela LCD de 3,0". Vídeo em Full HD. Lente EF-S 18-135 IS. Outras Características Tipo Câmera DSLR Digital, AF / AE com flash embutido. Mídia de Gravação Cartão CF Tipo I e II. Tamanho do Sensor de Imagem 22,3 x 14,9 mm (tamanho APS-C). Objetivas compatíveis Canon EF incluindo lentes EF-S (fator de conversão é de aprox 1.6x da distância focal padrão do formato 35mm). Encaixe da Objetiva encaixe Canon EF / EF-S. Sensor de Imagem Tipo Sensor CMOS de alta sensibilidade, alta resolução. Resolução Efetiva Aprox. 18,0 megapixels. Resolução Total Aprox. 19,0 megapixels. Aspecto do Sensor 3:2 (Horizontal: Vertical). Sistema de Filtros de Cores Filtros de cor primária RGB. Filtro Low-Pass Posicionado em frente ao sensor CMOS. Recurso de Eliminação de Poeira. (1) Limpeza automática do sensor. (2) Limpeza do sensor ativada pelo usuário. (3) Dados da exclusão de poeira adicionados à imagem capturada. Sistema de Gravação Formato de gravação Regras de design para Camera File System 2.0 e Exif 2.21. Tipo de Imagem Foto: JPEG, RAW (14-bit, Canon original), S-Raw, M-Raw, RAW + JPEG. Vídeo: MOV (Dados de imagem: H.264 Áudio: Linear PCM). Tamanhos de arquivo exato depende do assunto, velocidade ISO, Picture Style, etc. Funções de gravação Gravar imagens diretamente para o cartão CF. Numeração de Arquivos Contínua, Reinício Automático, Reinício Manual. Possível criar novas pastas e selecionar pastas no cartão CF. Processamento de Imagem Tipo Auto, Luz do Dia, Sombra, Nublado, Luz de Tungstênio, Luz Fluorescente Branca, Flash, Personalizado, Temperatura de Cor definição. Auto White Balance Balanço de brancos automático com o sensor de imagem. Compensação da temperatura da cor Correção do balanço do branco: ±9 pontos em incrementos de 1 ponto. "Bracketing" do balanço do branco: ±3 pontos em incrementos de 1 ponto \*É possível o ajuste da direção do azul / amarelo ou do magenta / verde. Visor Tipo Pentaprismo de nível ocular. Cobertura Vertical / Horizontal aproximadamente 100%. Ampliação Aprox. 1.0x (-1m-1 com lente 50 mm no infinito) / 29,4 ° ângulo de visão. Ponto de Visão Aprox. 22 milímetros (do centro da ocular). Ajuste de Dioptria -3,0 A +1,0 m-1 (dioptria). Tela de Focagem Fixa . Espelho Espelho de retorno (transmissão: taxa de reflexo das 40:60) com EF600mm f/4L IS USM ou menores). Informações do visor Informações AF (pontos AF, luz de confirmação de foco), informação de exposição (velocidade de obturador, abertura, velocidade ISO, trava AE, nível de exposição, círculo de medição pontual, alerta de exposição), informação de flash (flash pronto, compensação de exposição de flash de alta velocidade sync, FE lock, a informação de redução de olho), (prioridade de tons de altas luzes, disparo monocromático, burst máximo, correção de balanço de branco, informação de cartão CF), informações sobre a composição (Grade, nível eletrônico), verificação de bateria. Profundidade de Campo Botão de visualização profundidade de campo. Autofoco Tipo Sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR Pontos de AF 19 pontos de AF, todos tipo cruz (f2,8 no centro: Sensor Dual Cross). Faixa de Medição EV -0.5 a 18 (23 ° C, ISO 100). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/02/2014 16:37:20
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Canon**Fabricante:** Camera Fotografica Digital Canon EOS 7D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL com lente padrão, mais lente F-S 18/135; Sensor CMOS de 18,0 megapixels APS-C, 2 processadores de imagem Dual DIGIC 4 (similar ou superior com velocidade variável +- 5%), capac. de captura de imagens de ISO 12800, velocidade de 8fps, visor ótico inteligente, visor penta prisma de nível ocular, 3" polegadas, detector de faces, foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1/8000 a 1/60 sec, X-sync a 1/250 seg, 1/8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100-6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz, disp. automático, disparos contínuos, temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

08.308.731/0001-00	VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/02/2014	17:26:30
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** Canon EOS 60D**Fabricante:** Canon EOS 60D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL com lente padrão, mais lente F-S 18/135; Sensor CMOS de 18,0 megapixels APS-C, 2 processadores de imagem Dual DIGIC 4 (similar ou superior com velocidade variável +- 5%), capac. de captura de imagens de ISO 12800, velocidade de 8fps, visor ótico inteligente, visor penta prisma de nível ocular, 3" polegadas, detector de faces, foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1/8000 a 1/60 sec, X-sync a 1/250 seg, 1/8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100-6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz, disp. automático, disparos contínuos, temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta.

17.461.627/0001-42	ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/02/2014	17:37:01
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** CANON**Fabricante:** CANON

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL com lente padrão, mais lente F-S 18/135; Sensor CMOS de 18,0 megapixels APS-C, 2 processadores de imagem Dual DIGIC 4 (similar ou superior com velocidade variável +- 5%), capac. de captura de imagens de ISO 12800, velocidade de 8fps, visor ótico inteligente, visor penta prisma de nível ocular, 3" polegadas, detector de faces, foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1/8000 a 1/60 sec, X-sync a 1/250 seg, 1/8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100- 6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz, disp. automático, disparos contínuos, temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

09.388.567/0001-51	SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 11.000,0000	R\$ 44.000,0000	26/02/2014	07:59:14
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** Canon 7D**Fabricante:** Canon 7D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** com lente padrão, mais lente F-S 18/135; Sensor CMOS de 18,0 megapixels APS-C, 2 processadores de imagem Dual DIGIC 4 (similar ou superior com velocidade variável +- 5%), capac. de captura de imagens de ISO 12800, velocidade de 8fps, visor ótico inteligente, visor penta prisma de nível ocular, 3" polegadas, detector de faces, foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1/8000 a 1/60 sec, X-sync a 1/250 seg, 1/8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100-6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz, disp. automático, disparos contínuos, temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

04.237.176/0001-12	PRODOTTI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 12.000,0000	R\$ 48.000,0000	25/02/2014	09:00:58
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** canon**Fabricante:** canon

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera Digital Canon EOS 7D + lente 18 - 135mm; Sensor: CMOS de 18 Mega Pixels -Processador de Imagens: DIGIC 4 Duplo: 2x Processador exclusivo de imagens com tecnologia face detection, temporizador com face detection, sistema inteligente de contraste, baixo consumo de energia e maior velocidade. -Formatos de gravação: Imagem: JPEG/ RAW Vídeo: MOV -Velocidade do Obturador: 30 - 1/8000 seg. - Disparos Contínuos: 8.0 imagens por segundo. -Modos de disparo/Efeitos na Foto: Automático, Luz do dia, Sombra, Nublado, Luz de Tungstênio, Luz Fluorescente Branca, Flash, Personalizado. -Memória Padrão: CompactFlash Tipo I / II (compatível com Microdrive e UDMA), armazenamento externo com o WFT-E5 Resolução 18MP Tamanho do display (LCD) 3,0" Foto 3D não Foto panorâmica não À prova d'água não LCD touch screen não Lente intercambiável sim LCD móvel não Tipo de visor Tela e óptico Reconhecimento de face Não Reconhecimento de sorriso Não Zoom óptico de acordo com a

lente utilizada Zoom digital de acordo com a lente utilizada PictBridge Não Grava data/hora Sim Grava vídeo Sim - com áudio Cartões de memória compatíveis SD Flash integrado sim Especificações Técnicas. Resolução máx. de vídeo 1920 x 1080 pixels Sensibilidade (ISO) Auto, ISO 100 - 6400 até 12800 Tamanhos das imagens (pixels) 5184 x 3456 pixels Tipo de sensor CMOS Conexões Mini USB, Mini HDMI, Saída A/V Alimentação Bateria recarregável de Lítium (LP-E6) Cor Preto Requisitos do sistema PC e Mac Conteúdo da embalagem -Câmera Digital Canon EOS 7D Garantia 12 meses Observações 1. foto meramente ilustrativa Dimensões Câmera Digital Canon EOS 7D Preta c/ 18MP, LCD 3.0", Vídeo em Full HD (1080p), Bateria de Lítio e Detector de Faces Altura 11,00 Centímetros Largura 15,00 Centímetros Profundidade 7,00 Centímetros Peso 820,00 Gramas

11.345.206/0001-70 TDV FACILITY LTDA - Sim Sim 4 R\$ 12.000,0000 R\$ 48.000,0000 25/02/2014 16:11:50

**Marca:** Canon inc.

**Fabricante:** Canon EOS 7D EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS Lens Kit

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ir para Imagem Montagem de Lente Canon EF Canon EF- S Câmera Canon Formato APS- C ( 1,6 x Fator de Corte ) Pixels reais : 19,0 Megapixel Efetivo : 18,0 megapixels Max Resolução 17.9MP : 5184 x 3456 Aspect Ratio 03:02 Tipo de Sensor / Tamanho CMOS , 22,3 x 14,9 milímetros Formatos de arquivo Imagens estáticas : JPEG , RAW Filmes: MPEG-4 AVC/H.264 , MOV Áudio : PCM Linear Profundidade de bits 14 bits Cartão de memória CompactFlash Estabilização de Imagem Nenhum Foco de Controle Tipo de Foco Automático e Manual Modo de Foco AF de servo simples ( S ) , AF contínuo ( C ) , Foco Manual ( M ) Autofoco Pontos 19 Visor / Visor Visor Tipo pentaprisma Cobertura do Visor 100% Ampliação do visor Aprox. 1.0x Ajuste de dioptria - 3-1 m Tela LCD de 3 " Rear Screen ( 920 mil ) Cobertura da tela 100% Ângulo de visão diagonal 170,0 ° Controle de Exposição Sensibilidade ISO 100-6400 (Modo estendido: 100-12800 ) Tipo de Obturador : eletrônicos e mecânicos Velocidade: 30 - 1/ 8000 de segundo Controle Remoto RS- 80N3 , LC- 5, RC -1, RC- 5 e RC- 6 (Opcional) Trava de Espelho Sim Medição Método de Medição Média , medição de média central ponderada, Medição pontual Modos de Exposição Modos: Prioridade de Abertura , Auto, Manual, Programa , Prioridade de Obturador Compensação: EV -5 a +5 EV ( em 1/ 3 EV ) Modos de Balanço de Branco Auto, Nublado , Personalizado, Luz Diurna, Flash, Fluorescente ( Branca ) , Kelvin , Manual, Sombra , Tungstênio flash Built- in Flash Sim Número Guia 39 pés ( 11,89 m ) ISO100 Velocidade Máxima de Sincronismo 1/250 seg Compensação do flash -3 EV a +3 EV (em passos de 1/3 ou 1/2 EV ) Conexão de Flash Externo Sapata , Terminal PC Gravação AV Gravação de Vídeo Sim , NTSC / PAL Tamanho 1920 x 1080p (Full HD) 1280 x 720p (HD) 640 x 480p (SD) Frame Rate @ 1920 x 1080 : 30 fps , 24 fps , 25 fps @ 1280 x 720 : 60 fps , 50 fps @ 640 x 480 : 60 fps , 50 fps Controle de Exposição Auto: velocidade do obturador , abertura , ISO Manual: A velocidade do obturador , abertura , ISO Sensibilidade ISO 100 - 6400 , expansível até 12800 Compensação de Exposição EV -3 a +3 EV (em passos de 1/3 ou 1/2 EV ) Foco automático manual Vídeo Clip Comprimento 1920 x 1080 12 min . 1280 x 720 12 min . 640 x 480 24 min . Gravação de Áudio Opcional Mic externa: Com Vídeo, Mono atuação Disparo contínuo de até 8 fps Start-up Tempo 0,1 segundos Shutter Lag 0.059 Segundos Temporizador 2 seg, 10 seg Gravação com Intervalo Não Saída AV Conectividade HDMI C (Mini) USB 2.0 Wi- Fi capaz Sim Incluído Requisitos de Software do Windows : XP , Vista, 7 Mac: OS X 10.4 ou posterior poder Bateria 1x LP -E6 Rechargeable Lithium- Ion Battery Pack, 7.2VDC , 1800mAh Kit AC Power Adapter ACK-E6 Adaptador AC (opcional ) Operação Temperatura de Operação / Armazenamento 32 a 104 ° F ( 0 a 40 ° C ) Umidade: 0 - 85% físico Dimensões (LxAxP ) 5,8 x 4,4 x 2,9 " / 14,7 x 11,2 x 7,4 centímetros Só Peso £ 1,8 / 816 g corpo Kit Lens Distância Focal 18-135mm Comparável APS- C Distância Focal: 29-216 mm Abertura máxima : f/3.5 - 5.6 Mínimo : f/22.0 - 36.0 Ângulo de visão 74 ° - 11 ° Distância Mínima de Foco 1,5 " ( 0,46 m ) Ampliação 0,21 x 01:05 Máxima Escala de reprodução Elementos / Grupos 16/12 Lâminas de diafragma 6 Autofoco Sim Estabilização de Imagem Sim Rosca de Filtro da frente: 67 milímetros Dimensões ( DxL ) Aprox. 3.0 x 4.0 " (7,62 x 10,16 cm) Peso £ 1,0 ( 0,45 kg ) Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta.

17.561.197/0001-30 MASER Sim Sim 4 R\$ 15.000,0000 R\$ 60.000,0000 26/02/2014 07:46:41

**Marca:** canon EOS 7D 18 MP C

**Fabricante:** canon EOS 7D 18 MP CMOS Digital SLR Camera w/ Cano

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** canon EOS 7D 18 MP CMOS Digital SLR Camera w/ Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS Lens & Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Telephoto Zoom Lens LPE6 Battery/Charger Wide Angle / Telephoto Lenses Filter Kit 16GB Tripod HDMI DavisMAX Bundle "CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL com lente padrão, mais lente F-S 18/135; Sensor CMOS de 18,0 megapixels APS-C, 2 processadores de imagem Dual DIGIC 4 (similar ou superior com velocidade variável +- 5%), capac. de captura de imagens de ISO 12800, velocidade de 8fps, visor ótico inteligente, visor penta prisma de nível ocular, 3" polegadas, detector de faces, foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1/8000 a 1/60 sec, X-sync a 1/250 seg, 1/8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100-6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz, disp. automático, disparos contínuos, temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português."

17.775.858/0001-20 K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 16.000,0000 R\$ 64.000,0000 25/02/2014 17:02:51

**Marca:** Canon EOS 7D

**Fabricante:** Canon EOS 7D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SENSOR DE IMAGEM.Tipo CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm Pixels Efectivos Aprox. 18 megapixels Pixels Totais Aprox. 19 megapixels Aspecto 3.2 Filtro "Low-Pass" Incorporado/fixo com revestimento de fluorite Limpeza do Sensor Sistema de limpeza integrado EOS Tipo do Filtro de Cor Cor Primária PROCESSADOR DE IMAGEM Tipo "DIGIC 4" Duplo Encaixe da Objectiva EF/EF-S Distância Focal Equivalente a 1,6x da distância focal da objetiva Tipo TTL-CT-SIR com um sensor CMOS Sistema AF/Pontos 19 pontos AF tipo cruzado (f/2,8 no centro)<sup>1</sup> Intervalo de funcionamento AF EV - 0,5 - 18 (a 23 ° C e ISO 100) Modos AF AI Focus One Shot AI Servo Seleção de Ponto AF Seleção automática: AF de 19 pontos Seleção manual: AF de ponto único Seleção manual: AF de ponto Seleção manual: AF de expansão de ponto Seleção manual: AF de zona Os pontos AF podem ser selecionados separadamente para disparar na vertical e na horizontal Visualização do ponto AF seleccionado Indicado por um LCD Transmissivo no visor, na parte superior do LCD e no ecrã de controlo rápido AF Previsível Sim, até 8 m Bloqueio AF Bloqueado quando carregar até meio no botão do obturador no modo One Shot AF ou quando carregar no botão AF-ON. Modos de medição Medição TTL de abertura completa com SPC de dupla camada de 63 zonas (1) Medição matricial (ligada a todos os pontos AF) (2) Medição parcial (aprox. 9,4% do visor no centro) (3) Medição pontual (aprox. 2,3% do visor no centro) (4) Medição ponderada com predominância ao centro Intervalo de Medição EV 1 - 20 (a 23 ° C com objetiva 50 mm f/1,4 ISO 100) Bloqueio AE Automático: No modo 1-shot AF, com medição matricial, a exposição é bloqueada quando se atinge a focagem. Manual: utilizando o botão de bloqueio AE nos modos da zona criativa. Compensação de Exposição +/-5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos (pode ser combinado com AEB). AEB 3 disparos +/-3 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos Sensibilidade ISO\* Automática (100-6400, o valor máx. de ISO

pode ser limitado pelo utilizador), 100-6400 (em incrementos de 1/3 pontos ou completos) O ISO pode ser expandido para H: 12800 Tipo Pentaprisma Cobertura (Vertical/Horizontal) Aprox. 100% Ampliação Aprox. 1,0x<sup>1</sup> Ponto de visão Aprox. 22 mm (a partir do centro da ocular da objetiva) Correção de Dioptrias -3 a +1 m-1 (dioptria) Ecrã de Focagem Fixo (Ecrã LCD Transmissivo) Espelho Meio espelho de retorno rápido (transmissão: rácio de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com EF600 mm f/4 ou inferior) Tipo TTF Clear View II com 7,5 cm (3,0"), aprox. 920 mil pontos Cobertura Aprox. 100% Ângulo de Visão (horizontal/vertical) Aprox. 160° Revestimento Antirreflexo e Estrutura sólida Ajuste do Brilho Auto: através do sensor de luz ambiente externo Manual: Ajustável a um de sete níveis Opções de Visualização (1) Ecrã de controlo rápido (2) Definições da câmara (3) Nível Eletrónico de Eixo Duplo Número de Guia do Flash Incorporado (ISO 100, em metros) 12 Cobertura do Flash Incorporado até uma distância focal de 15 mm (equivalente a 35 mm: 24 mm) Tempo de reciclagem do Flash Incorporado Aprox. 3 segundos Modos Automático, Flash Manual, Multi Flash, Transmissor Speedlite integrado Redução do Efeito de Olhos Vermelhos Sim Sinc. X 1/250 seg. Compensação da Exposição do Flash +/-3 EV em incrementos de 1/2 ou 1/3. Variação da Exposição do Flash Sim, com Flash Externo compatível Bloqueio da Exposição do Flash Sim Sincronização da Segunda Cortina Sim Base/Terminal para PC Sim/Sim Compatibilidade do Flash Externo E-TTL II com Speedlites da série EX, suporte de multiflash sem fios Controlo do Flash Externo Através do ecrã de menu da câmara Funções Personalizadas 27 Funções Personalizadas com 70 definições Etiqueta de Metadados Informação sobre direitos de autor do utilizador (pode ser definida na câmara) Classificação de imagens (0-5 estrelas) Painel LCD / Iluminação Sim/ Sim Resistência à Água/ Poeira Sim (igual à EOS-1N) Anotação de Som Não Sensor de Orientação Inteligente Sim Zoom de reprodução 1,5x - 10x Formatos de Visualização (1) Imagem única com informação (2 níveis) (2) Imagem única (3) Índice de 4 imagens (4) Índice de 9 imagens (5) Visualização ampliada Visualização Contínua Seleção de imagens: Todas as imagens, por Data, por Pasta, Filmes, Fotografias, Classificação Tempo de reprodução: 1/2/3/5 segundos Repetir: Ligado/Desligado Histograma Brilho: Sim RGB: Sim Alerta Destaque Sim Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta. lente F-S 18/135 Canon EOS 7D

12.598.622/0001-42 EXCLUSIVA ELETRICA Sim Sim 4 R\$ 20.000,0000 R\$ 80.000,0000 25/02/2014  
E INFORMATICA LTDA 17:22:58  
- EPP

**Marca:** Canon

**Fabricante:** Canon

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL com lente padrão, mais lente F-S 18/135; Sensor CMOS de 18,0 megapixels APS-C, 2 processadores de imagem Dual DIGIC 4 (similar ou superior com velocidade variável +- 5%), capac. de captura de imagens de ISO 12800, velocidade de 8fps, visor ótico inteligente, visor penta prisma de nível ocular, 3" polegadas, detector de faces, foco automático sensor AS do tipo CMOS TTL-CT-SIR. Bal. Branco: Auto, Luz do Dia, Nublado, Sombra, Flash, Tungstênio, Fluorescente, personalizado. Exp. Programada: Paisagem, Close-up, Sem Flash, Desporto. Flash embutido de alcance mínimo de 19 megapixels. Velocidade do obturador - 1/8000 a 1/60 sec, X- sync a 1/250 seg, 1/8000 a 30 seg. Sensibilidade auto, ISO 100- 6400 (expansível a 12.800) para a fotografia em todas as condições de luz, disp. automático, disparos contínuos, temporizador: 2 e 10 segundos. Bateria recarregável. Peso aproximado 820 gramas. Transferência: USB de Alta Velocidade Cartões: SD / SDHC / SDXC, Memory Stick de 4GB, Alimentação: LITRIUM ION NP BK 1. Conteúdo da Embalagem: Câmera Digital, Bateria Recarregável. Carregador de Bateria, alça, Cabos de interface USB e AV e cartão de 8GB e case em nylon ou couro na cor preta. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39.600,0000	07.055.987/0001-90	26/02/2014 08:00:56:820
R\$ 16.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 08:00:56:820
R\$ 39.758,4000	16.648.827/0001-46	26/02/2014 08:00:56:833
R\$ 40.000,0000	07.237.006/0001-26	26/02/2014 08:00:56:837
R\$ 40.000,0000	06.122.074/0001-87	26/02/2014 08:00:56:837
R\$ 40.000,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 08:00:56:837
R\$ 39.758,5200	17.713.145/0001-32	26/02/2014 08:00:56:837
R\$ 40.000,0000	17.461.627/0001-42	26/02/2014 08:00:56:853
R\$ 80.000,0000	12.598.622/0001-42	26/02/2014 08:00:56:857
R\$ 64.000,0000	17.775.858/0001-20	26/02/2014 08:00:56:857
R\$ 60.000,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 08:00:56:857
R\$ 48.000,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:00:56:857
R\$ 48.000,0000	11.345.206/0001-70	26/02/2014 08:00:56:857
R\$ 44.000,0000	09.388.567/0001-51	26/02/2014 08:00:56:857
R\$ 39.598,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:47:50:040
R\$ 19.800,0000	12.598.622/0001-42	26/02/2014 08:51:15:233
R\$ 16.200,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 08:52:23:057
R\$ 28.351,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 08:53:46:820
R\$ 28.350,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:55:27:730
R\$ 28.349,8500	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:02:53:617
R\$ 20.277,6000	07.055.987/0001-90	26/02/2014 09:08:47:427
R\$ 19.880,0000	07.055.987/0001-90	26/02/2014 09:09:32:130
R\$ 28.348,9800	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:14:00:217
R\$ 28.348,7900	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:14:00:373
R\$ 28.348,7800	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:20:26:797
R\$ 28.348,6300	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:20:27:450
R\$ 28.348,6200	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:23:38:733
R\$ 28.348,5000	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:23:39:347
R\$ 28.348,4900	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:26:28:047
R\$ 28.348,3200	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:26:28:347



R\$ 28.347,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:28:58:167
R\$ 28.346,8300	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:28:58:527
R\$ 28.345,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:35:32:643
R\$ 28.344,8700	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:35:32:970
R\$ 28.340,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:35:57:650
R\$ 28.339,8800	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:35:58:057
R\$ 26.000,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:36:23:177
R\$ 25.999,8300	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:36:23:817
R\$ 25.100,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:36:43:470
R\$ 25.099,8200	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:36:44:040
R\$ 25.000,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 09:37:06:500
R\$ 24.999,8800	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:37:06:617
R\$ 24.999,8600	06.122.074/0001-87	26/02/2014 09:44:09:793
R\$ 24.999,7100	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:44:10:060
R\$ 32.420,0000	16.648.827/0001-46	26/02/2014 09:46:58:747
R\$ 24.320,0000	17.775.858/0001-20	26/02/2014 09:50:37:110
R\$ 24.319,8200	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:50:37:450
R\$ 26.798,0000	07.237.006/0001-26	26/02/2014 10:02:04:993
R\$ 15.999,9900	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:44:27:780
R\$ 27.049,7900	09.388.567/0001-51	26/02/2014 10:45:14:633

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	26/02/2014 08:46:06	Desclassificação da proposta de R\$ 10.000,0000. Produto ofertado não atende a todas as especificações mínimas exigidas no edital, tais como: velocidade do obturador, processador não é dual, etc.
Aberto	26/02/2014 08:46:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 10:43:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 10:44:22.
Encerrado	26/02/2014 10:45:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:03:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.308.731/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:06:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.308.731/0001-00.
Aceite	26/02/2014 17:33:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.308.731/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 15.999,9900 e com valor negociado a R\$ 15.999,9600. Motivo: Valor negociado de acordo com a proposta enviada pela empresa
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.308.731/0001-00

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - FILMADORA PORTÁTIL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.069.621/0001-07	JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	26/02/2014 07:13:21
	<b>Marca:</b> sony <b>Fabricante:</b> sony						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, gravação contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, face detection, estabilização de imagem, smart auto, função foto 4.9 MP, USB, câmera filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel clearVid; pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: aprox. 6.000.000 pixels; velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador); função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. Equilíbrio de Branco: auto, outdoor, indoor, one-push; entrada de microfone Minijack estéreo; entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - saída A/V: conector remoto A/V; - saída de vídeo componente: conector remoto A/V; - USB: Pregão Eletrônico nº 22/2013-SSP Processo nº 050.000.274/2013 Aquisição de material de informática e áudio, vídeo e foto Folha 21/37 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade Folha nº Processo nº. 050.000.274/2013 Rubrica mat. 47.767-2 dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1) - saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - saída HDMI: conector HDMI (x 1) - monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; microfone estéreo 2 canais. - memória Interna: 96GB; - mídia de gravação: memory stick PRO duo(Mark2), memory stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou maior) -						



Alimentação (Adaptador AC / Bateria) - tempo de gravação contínua da bateria maior que 2horas. - acessórios: adaptador AC, bateria recarregável, cabo de alimentação, microfone, protetor de lente com tampa, copo ocular grande, cabo componente A/V, cabo de conexão A/V, cabo USB, cabo adaptador USB (para HDD externo), controle Remoto Sem Fio, Software. Formato de Vídeo HD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD; Formato de Vídeo STD MPEG-2 PS. Taxa de gravação de quadros: HD PS (28 Mbps) 1920 x 1080/60p, HD FX (24 Mbps) 1920 x 1080/60Í, HD FH (17 Mbps) 1920 x 1080/60Í, HD HQ (9 Mbps) 1440 x 1080/60Í, HD LP (5 Mbps) 1440 x 1080/60Í. Foco Full range auto/Manual; Estabilização de imagem óptica com tecnologia steadyShot(TM) - Lente 10x (óptico), 14x Zoom Estendido, 120x Zoom Digital. Distância focal equivalente a 26,3 mm - 263 mm (16 por 9), 32,2 mm - 322 mm (4 por 3) em lente 35 mm. - Garantia mínima: 12 meses. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

14.621.117/0001-05 IBW Sim Sim 4 R\$ 7.000,0000 R\$ 28.000,0000 25/02/2014  
COMPUTADORES 10:01:22  
LTDA - ME

**Marca:** SONY

**Fabricante:** SONY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, gravação contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, face detection, estabilização de imagem, smart auto, função foto 4.9 MP, USB, câmera filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel clearVid; pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: aprox. 6.000.000 pixels; velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador); função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. Equilíbrio de Branco: auto, outdoor, indoor, one-push; entrada de microfone Minijack estéreo; entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - saída A/V: conector remoto A/V; - saída de vídeo componente: conector remoto A/V; - USB: dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1) - saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - saída HDMI: conector HDMI (x 1) - monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; microfone estéreo 2 canais. - memória Interna: 96GB; - mídia de gravação: memory stick PRO duo(Mark2), memory stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou maior) - Alimentação (Adaptador AC / Bateria) - tempo de gravação contínua da bateria maior que 2horas. - acessórios: adaptador AC, bateria recarregável, cabo de alimentação, microfone, protetor de lente com tampa, copo ocular grande, cabo componente A/V, cabo de conexão A/V, cabo USB, cabo adaptador USB (para HDD externo), controle Remoto Sem Fio, Software. Formato de Vídeo HD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD; Formato de Vídeo STD MPEG-2 PS. Taxa de gravação de quadros: HD PS (28 Mbps) 1920 x 1080/60p, HD FX (24 Mbps) 1920 x 1080/60Í, HD FH (17 Mbps) 1920 x 1080/60Í, HD HQ (9 Mbps) 1440 x 1080/60Í, HD LP (5 Mbps) 1440 x 1080/60Í. Foco Full range auto/Manual; Estabilização de imagem óptica com tecnologia steadyShot(TM) - Lente 10x (óptico), 14x Zoom Estendido, 120x Zoom Digital. Distância focal equivalente a 26,3 mm - 263 mm (16 por 9), 32,2 mm - 322 mm (4 por 3) em lente 35 mm. - Garantia mínima: 12 meses. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

17.461.627/0001-42 ELETROINFO Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 25/02/2014  
ELETRICA E 17:37:01  
INFORMATICA LTDA -  
ME

**Marca:** SONY

**Fabricante:** SONY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, gravação contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, face detection, estabilização de imagem, smart auto, função foto 4.9 MP, USB, câmera filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel clearVid; pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: aprox. 6.000.000 pixels; velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador); função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. Equilíbrio de Branco: auto, outdoor, indoor, one- push; entrada de microfone Minijack estéreo; entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - saída A/V: conector remoto A/V; - saída de vídeo componente: conector remoto A/V; - USB - dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1) - saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - saída HDMI: conector HDMI (x 1) - monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; microfone estéreo 2 canais. - memória Interna: 96GB; - mídia de gravação: memory stick PRO duo(Mark2), memory stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou maior) - Alimentação (Adaptador AC / Bateria) - tempo de gravação contínua da bateria maior que 2horas. - acessórios: adaptador AC, bateria recarregável, cabo de alimentação, microfone, protetor de lente com tampa, copo ocular grande, cabo componente A/V, cabo de conexão A/V, cabo USB, cabo adaptador USB (para HDD externo), controle Remoto Sem Fio, Software. Formato de Vídeo HD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD; Formato de Vídeo STD MPEG-2 PS. Taxa de gravação de quadros: HD PS (28 Mbps) 1920 x 1080/60p, HD FX (24 Mbps) 1920 x 1080/60Í, HD FH (17 Mbps) 1920 x 1080/60Í, HD HQ (9 Mbps) 1440 x 1080/60Í, HD LP (5 Mbps) 1440 x 1080/60Í. Foco Full range auto/Manual; Estabilização de imagem óptica com tecnologia steadyShot(TM) - Lente 10x (óptico), 14x Zoom Estendido, 120x Zoom Digital. Distância focal equivalente a 26,3 mm - 263 mm (16 por 9), 32,2 mm - 322 mm (4 por 3) em lente 35 mm. - Garantia mínima: 12 meses. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

16.648.827/0001-46 RSC COMERCIO E Sim Sim 4 R\$ 10.486,2000 R\$ 41.944,8000 25/02/2014  
SERVICOS EM 18:39:48  
LICITACAO EIRELI -  
EPP

**Marca:** sony HXR NX70

**Fabricante:** sony

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, gravação contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, face detection, estabilização de imagem, smart auto, função foto 4.9 MP, USB, câmera filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel clearVid; pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: aprox. 6.000.000 pixels; velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador); função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. Equilíbrio de Branco: auto, outdoor, indoor, one-push; entrada de microfone Minijack estéreo; entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - saída A/V: conector remoto A/V; - saída de vídeo componente: conector remoto A/V; - USB: dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1) - saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - saída HDMI: conector HDMI (x 1) - monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; microfone estéreo 2 canais. - memória Interna: 96GB; - mídia de gravação: memory stick PRO duo(Mark2), memory stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou maior) - Alimentação (Adaptador AC / Bateria) - tempo de gravação contínua da bateria maior que 2horas. - acessórios: adaptador AC, bateria recarregável, cabo de alimentação, microfone, protetor de lente com tampa, copo ocular grande, cabo componente A/V, cabo de conexão A/V, cabo USB, cabo adaptador USB (para HDD externo), controle Remoto Sem Fio, Software. Formato de Vídeo HD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD; Formato de Vídeo STD MPEG-2 PS. Taxa de gravação de quadros: HD PS (28 Mbps) 1920 x 1080/60p, HD FX (24 Mbps) 1920 x 1080/60Í, HD FH (17 Mbps) 1920 x 1080/60Í, HD HQ (9 Mbps) 1440 x 1080/60Í, HD LP (5 Mbps) 1440 x 1080/60Í. Foco Full range auto/Manual; Estabilização de imagem óptica com tecnologia steadyShot(TM) - Lente 10x (óptico), 14x Zoom Estendido, 120x Zoom Digital. Distância focal equivalente a 26,3 mm - 263 mm (16 por 9), 32,2 mm - 322 mm (4 por 3) em lente 35 mm. - Garantia mínima: 12 meses. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

17.713.145/0001-32 INTEGRA BR Sim Sim 4 R\$ 10.486,3600 R\$ 41.945,4400 20/02/2014  
COMERCIO 13:45:57  
DISTRIBUICAO E  
SERVICOS DE  
INFORMAT

**Marca:** Sony

**Fabricante:** Sony

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, Gravação Contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, Face Detection, Estabilização de Imagem, Smart Auto, Função Foto 4.9 MP, USB. Câmera

filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: Sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel ClearVid; Pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: Aprox. 6.000.000 pixels ; Velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador) ; Função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. ; Equilíbrio de Branco: Auto, Outdoor, Indoor, One-push ; Entrada de microfone Minijack estéreo; Entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - Saída A/V: Conector Remoto A/V; - Saída de Vídeo Componente: Conector Remoto A/V; - USB: Dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1); - Saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - Saída HDMI: Conector HDMI (x 1); - Monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; Microfone estéreo 2 canais. - Memória Interna: 96GB; - Mídia de Gravação: Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC.

08.308.731/0001-00 VINCENT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 11.000,0000 R\$ 44.000,0000 25/02/2014 17:26:30

**Marca:** Sony HDR-PJ790

**Fabricante:** Sony HDR-PJ790

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, gravação contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, face detection, estabilização de imagem, smart auto, função foto 4.9 MP, USB, câmera filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel clearVid; pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: aprox. 6.000.000 pixels; velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador); função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. Equilíbrio de Branco: auto, outdoor, indoor, one-push; entrada de microfone Minijack estéreo; entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - saída A/V: conector remoto A/V; - saída de vídeo componente: conector remoto A/V; - USB: dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1) - saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - saída HDMI: conector HDMI (x 1) - monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; microfone estéreo 2 canais. - memória Interna: 96GB; - mídia de gravação: memory stick PRO duo(Mark2), memory stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou maior) - Alimentação (Adaptador AC / Bateria) - tempo de gravação contínua da bateria maior que 2 horas. - acessórios: adaptador AC, bateria recarregável, cabo de alimentação, microfone, protetor de lente com tampa, copo ocular grande, cabo componente A/V, cabo de conexão A/V, cabo USB, cabo adaptador USB (para HDD externo), controle Remoto Sem Fio, Software. Formato de Vídeo HD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD; Formato de Vídeo STD MPEG-2 PS. Taxa de gravação de quadros: HD PS (28 Mbps) 1920 x 1080/60p, HD FX (24 Mbps) 1920 x 1080/60i, HD FH (17 Mbps) 1920 x 1080/60i, HD HQ (9 Mbps) 1440 x 1080/60i, HD LP (5 Mbps) 1440 x 1080/60i. Foco Full range auto/Manual; Estabilização de imagem óptica com tecnologia steadyShot(TM) - Lente 10x (óptico), 14x Zoom Estendido, 120x Zoom Digital. Distância focal equivalente a 26,3 mm - 263 mm (16 por 9), 32,2 mm - 322 mm (4 por 3) em lente 35 mm. - Garantia mínima: 12 meses.

17.775.858/0001-20 K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 11.000,0000 R\$ 44.000,0000 25/02/2014 17:27:10

**Marca:** sony nx70

**Fabricante:** sony nx70

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** sony nx70 FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, Gravação Contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, Face Detection, Estabilização de Imagem, Smart Auto, Função Foto 4.9 MP, USB. Câmera filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: Sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel ClearVid; Pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: Aprox. 6.000.000 pixels ; Velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador) ; Função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. ; Equilíbrio de Branco: Auto, Outdoor, Indoor, One-push ; Entrada de microfone Minijack estéreo; Entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - Saída A/V: Conector Remoto A/V; - Saída de Vídeo Componente: Conector Remoto A/V; - USB: Dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1); - Saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - Saída HDMI: Conector HDMI (x 1); - Monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; Microfone estéreo 2 canais. - Memória Interna: 96GB; - Mídia de Gravação: Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC. Demais detalhes no edital

04.237.176/0001-12 PRODOTTI DISTRIBUIDORA LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 15.000,0000 R\$ 60.000,0000 25/02/2014 09:53:36

**Marca:** SONY

**Fabricante:** sony

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HXR-NX70N Características Gerais Alimentação 8,4 V/6,8 V Consumo visor - brilho normal (HD FX) - 3,6 W LCD - brilho normal (HD FX) - 3,8 W Dimensões (L x A x P) (c/Protetor, c/Copo Ocular) - 111,5 x 119,5 x 297,5 mm(c/Protetor, c/Copo Ocular, c/Bateria, c/Microfone, c/Unidade XLR) - 135 x 174 x 384,5 mm Distância focal f = 3,8 mm - 38 mm (equivalente a 26,3 mm - 263 mm (16:9), 32,2 mm - 322 mm (4:3) em lente 35 mm)\*2 Entrada Audio Minijack estéreo (x 1) ø3,5 mm XLR 3 pinos (fêmea) (x 2), LINE/MIC/MIC +48 V selecionável Entrada Mic Minijack estéreo (x 1) ø3,5 mm Estabilizador de imagem Estabilização de imagem SteadyShot™ Óptico c/modo Active (Wide a Tele) Faixa de zoom Lente Sony G, 10x (óptico), 14x Zoom Estendido, 120x Zoom Digital Foco Full range auto/Manual Formato de gravação Formato de Vídeo HD - Formato MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD compatível (formato 1080/60p original) Formato de Vídeo STD - MPEG-2 PS Formato de Áudio HD - Linear PCM/Dolby Digital 2ch, 16 bit, 48 kHz Formato de Áudio STD - Dolby Digital 2ch, 16 bit, 48 kHz Função Slow & Quick Motion 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec\* A qualidade da imagem é degradada (fps: Campo por Segundo) Iluminação mínima 3 lx (modo Low LUX, obturador 1/30) Íris F1,8 - F3,4 Memória Interna 96 GB Monitor LCD acoplado Visor - 1,1 cm (tipo 0,45, faixa de aspecto 16:9) 1 226 880 pontos equivalente (852 x 3 [RGB] x 480) 8,8 cm (tipo 3,5, faixa de aspecto 16:9) 921 600 pontos (1920 x 480) Peso (c/Protetor, c/Copo Ocular) - 840 g (c/Protetor, c/Copo Ocular, c/Bateria, w/Microfone, c/ Unidade XLR) - 1285 g Saída A/V Conector Remoto A/V Saída Component Video Conector Remoto A/V Saída HDMI Mini conector HDMI (x 1) Sensor CMOS ExmorR de 1/2,88 com conjunto de pixel ClearVid Pixel Bruto: Aprox. 6.648 K Vídeo Real: Aprox. 6.140 K (16:9) Taxa de quadros de gravação HD PS (28 Mbps) 1920 x 1080/60p HD FX (24 Mbps) 1920 x 1080/60i HD FH (17 Mbps) 1920 x 1080/60i HD HQ (9 Mbps) 1440 x 1080/60i HD LP (5 Mbps) 1440 x 1080/60i HD FX (24 Mbps) 1920 x 1080/24p HD FH (17 Mbps) 1920 x 1080/24p SD/STD HQ (9 Mbps) 720 x 480/60i Temperatura de armazenagem -20 a +60 °C Temperatura de operação 0 a +40 °C Tempo de gravação/reprodução 170 min (MS 32 GB, HD FX, LPCM) 530 min (Memória interna 96 GB, HD FX, LPCM) Tipo de Mídia de gravação: Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC\*3 USB Dispositivo USB, Mini-AB/Hi-Speed (x 1) Velocidade do obturador 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador)

11.345.206/0001-70 TDV FACILITY LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 15.000,0000 R\$ 60.000,0000 25/02/2014 16:19:25

**Marca:** Sony Inc.

**Fabricante:** Sony HXR-NX70

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fabricante: Marca: modelo: Sensor: CMOS ExmorR de 1/2,88 com conjunto de pixel ClearVid Pixels bruto: Aprox. 6.648.000 pixels Pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: Aprox. 6.140.000 pixels Iluminação Mínima: 3 lx (modo Low LUX, obturador 1/30) Velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador) Íris: F1,8 - F3,4 Função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. \*A qualidade da imagem é degradada (fps: Campo por Segundo) Equilíbrio de Branco: Auto, Outdoor (5800K),

indoor (3200K), One-push (Touch panel) Entrada Mic: Minijack estéreo (x 1) 3,5 mm de diâmetro Entrada de áudio: XLR 3 pinos (fêmea) (x 2), LINE/MIC/MIC +48 V selecionável Saída A/V: Conector Remoto A/V Saída de Vídeo Componente: Conector Remoto A/V USB: Dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1) Saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1) 3,5mm de diâmetro Remoto: Minijack estéreo (2,5mm) de diâmetro Saída HDMI: Conector HDMI (x 1) Monitor LCD acoplado: 8,8 cm (tipo 3,5, faixa de aspecto 16 por 9); 921 600 pontos (1920 x 480) Visor: 1,1 cm (tipo 0,45, faixa de aspecto 16 por 9) 1 226 880 pontos equivalente (852 x 3 [RGB] x 480) Microfone: Microfone estéreo 2 canais Memória Interna: 96GB Mídia de Gravação: Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou maior) Peso: (c/Protetor, c/Copo Ocular) de 840 g; (c/Protetor, c/Copo Ocular, c/Bateria, w/Microfone, c/ Unidade XLR) de 1285 g. Dimensões (L x A x P): c/Protetor, c/Copo Ocular) de 111,5 x 119,5 x 297,5 mm; (c/Protetor, c/Copo Ocular, c/Bateria, c/Microfone, c/ Unidade XLR) de 135 x 174 x 384,5 mm. Acessórios Fornecidos: Adaptador AC [AC-L200C/D], Bateria Recarregável [NP-FV70], Cabo de alimentação, Microfone [ECM-XM1], Tela de Proteção Contra Vento, Adaptador XLR, Protetor de lente com tampa, Copo ocular grande, Cabo Componente A/V, Cabo de conexão A/V, Cabo USB (mini-B), Cabo Adaptador USB (para HDD externo) [VMC-UAM1], Controle Remoto Sem Fio [RM-845], Software (CD-ROM) [Content Management Utility] Garantia: 12 meses

12.598.622/0001-42	EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	25/02/2014 17:22:58
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Sony

**Fabricante:** Sony

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, gravação contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, face detection, estabilização de imagem, smart auto, função foto 4.9 MP, USB, câmera filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel clearVid; pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: aprox. 6.000.000 pixels; velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador); função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. Equilíbrio de Branco: auto, outdoor, indoor, one- push; entrada de microfone Minijack estéreo; entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - saída A/V: conector remoto A/V; - saída de vídeo componente: conector remoto A/V; - USB dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1) - saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - saída HDMI: conector HDMI (x 1) - monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; microfone estéreo 2 canais. - memória Interna: 96GB; - mídia de gravação: memory stick PRO duo(Mark2), memory stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou maior) - Alimentação (Adaptador AC / Bateria) - tempo de gravação continua da bateria maior que 2horas. - acessórios: adaptador AC, bateria recarregável, cabo de alimentação, microfone, protetor de lente com tampa, copo ocular grande, cabo componente A/V, cabo de conexão A/V, cabo USB, cabo adaptador USB (para HDD externo), controle Remoto Sem Fio, Software. Formato de Vídeo HD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD; Formato de Vídeo STD MPEG-2 PS. Taxa de gravação de quadros: HD PS (28 Mbps) 1920 x 1080/60p, HD FX (24 Mbps) 1920 x 1080/60I, HD FH (17 Mbps) 1920 x 1080/60I, HD HQ (9 Mbps) 1440 x 1080/60I, HD LP (5 Mbps) 1440 x 1080/60I. Foco Full range auto/Manual; Estabilização de imagem óptica com tecnologia steadyShot(TM) - Lente 10x (óptico), 14x Zoom Estendido, 120x Zoom Digital. Distância focal equivalente a 26,3 mm - 263 mm (16 por 9), 32,2 mm - 322 mm (4 por 3) em lente 35 mm. - Garantia mínima: 12 meses. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 30.000,0000	R\$ 120.000,0000	25/02/2014 16:40:03
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** Sony

**Fabricante:** NXCAM - HXR-NX70N

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FILMADORA DIGITAL, Touch Screen, gravação contínua, Zoom Óptico 30X, LCD 3.0", Função Anti Ruído, face detection, estabilização de imagem, smart auto, função foto 4.9 MP, USB, câmera filmadora profissional compacta, que atenda as seguintes características e especificações: sensor tipo CMOS com tecnologia de pixel clearVid; pixels efetivos de imagens em movimento em 16 por 9: aprox. 6.000.000 pixels; velocidade do obturador: 1/8 - 1/10000 (Controle Manual da Velocidade do Obturador); função Slow & Quick Motion: 240 fps (fixo) como Smooth Slow Rec. Equilíbrio de Branco: auto, outdoor, indoor, one-push; entrada de microfone Minijack estéreo; entrada de áudio XLR 3 pinos (fêmea) (x 2); - saída A/V: conector remoto A/V; - saída de vídeo componente: conector remoto A/V; - USB: dispositivo USB, mini-AB/Hi-Speed (x 1) - saída de fones de ouvido: Minijack estéreo (x 1); - saída HDMI: conector HDMI (x 1) - monitor LCD acoplado: faixa de aspecto 16 por 9, 1920 x 480; microfone estéreo 2 canais. - memória Interna: 96GB; - mídia de gravação: memory stick PRO duo(Mark2), memory stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Cartão de Memória SD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou maior) - Alimentação (Adaptador AC / Bateria) - tempo de gravação continua da bateria maior que 2horas. - acessórios: adaptador AC, bateria recarregável, cabo de alimentação, microfone, protetor de lente com tampa, copo ocular grande, cabo componente A/V, cabo de conexão A/V, cabo USB, cabo adaptador USB (para HDD externo), controle Remoto Sem Fio, Software. Formato de Vídeo HD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD; Formato de Vídeo STD MPEG-2 PS. Taxa de gravação de quadros: HD PS (28 Mbps) 1920 x 1080/60p, HD FX (24 Mbps) 1920 x 1080/60I, HD FH (17 Mbps) 1920 x 1080/60I, HD HQ (9 Mbps) 1440 x 1080/60I, HD LP (5 Mbps) 1440 x 1080/60I. Foco Full range auto/Manual; Estabilização de imagem óptica com tecnologia steadyShot(TM) - Lente 10x (óptico), 14x Zoom Estendido, 120x Zoom Digital. Distância focal equivalente a 26,3 mm - 263 mm (16 por 9), 32,2 mm - 322 mm (4 por 3) em lente 35 mm. - Garantia mínima: 12 meses. Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais lacradas. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 08:00:56:857
R\$ 10.000,0000	15.069.621/0001-07	26/02/2014 08:00:56:857
R\$ 120.000,0000	06.122.074/0001-87	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 80.000,0000	12.598.622/0001-42	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 60.000,0000	04.237.176/0001-12	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 60.000,0000	11.345.206/0001-70	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 44.000,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 44.000,0000	17.775.858/0001-20	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 41.945,4400	17.713.145/0001-32	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 41.944,8000	16.648.827/0001-46	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 40.000,0000	17.461.627/0001-42	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 29.300,0000	12.598.622/0001-42	26/02/2014 08:51:36:513
R\$ 38.000,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 08:52:36:377

R\$ 59.999,8200	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:02:52:250
R\$ 41.944,7600	06.122.074/0001-87	26/02/2014 09:44:13:020
R\$ 38.000,0000	17.775.858/0001-20	26/02/2014 09:52:00:427
R\$ 39.434,9900	16.648.827/0001-46	26/02/2014 10:31:20:530
R\$ 37.900,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:44:40:130

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 08:46:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 10:43:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 10:44:22.
Encerrado	26/02/2014 10:45:40	Item encerrado
Recusa	26/02/2014 17:09:31	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME, CNPJ/CPF: 15.069.621/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Tendo em vista a impossibilidade da aceitação da proposta de preços em razão de não conter informações que permitam análise conclusiva a respeito das especificações, como o modelo do produto ofertado e de a empresa não ter atendido a convocação do Pregoeiro, desclassifico a proposta
Recusa	27/02/2014 11:39:53	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000. Motivo: O modelo do produto ofertado pela empresa IBW é o SONY HDR-PJ790V Full HD Com Projetor 96GB GPS Integrado, que não atende à especificação no quesito ZOOM. O edital exige ZOOM ÓPTICO de 30X; o ZOOM ÓPTICO do produto é de 10x
Recusa	27/02/2014 15:08:26	Recusa da proposta. Fornecedor: EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.598.622/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 29.300,0000. Motivo: A empresa regularmente convocada para informar o modelo do equipamento, não se manifestou. Verifico que o sistema COMPRASNET informa que há sócios comuns nessa empresa e na ELETROINFO, o que contraria o item 2.4 do edital. Desclassificação por não atender convocação e contrariar item 2.4 do edital.
Recusa	27/02/2014 15:09:05	Recusa da proposta. Fornecedor: VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.308.731/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 37.900,0000. Motivo: Produto ofertado não atende ao edital no quesito ZOOM OPTICO DE 10X, porque o edital exige ZOOM OPTICO DE 30X.
Recusa	27/02/2014 15:09:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.461.627/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Desclassificação da empresa por contrariar o item 2.4 do edital. Sócios comuns com a empresa EXCLUSIVA ELÉTRICA.
Recusa	27/02/2014 15:14:55	Recusa da proposta. Fornecedor: EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.598.622/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 29.300,0000. Motivo: A empresa regularmente convocada para informar o modelo do equipamento, não se manifestou. Verifico que o sistema COMPRASNET informa que há sócios comuns nessa empresa e na ELETROINFO, o que contraria o item 2.4 do edital. Desclassificação por não atender convocação e contrariar item 2.4 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2014 15:28:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.775.858/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2014 16:19:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.775.858/0001-20.
Aceite	27/02/2014 17:32:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.775.858/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000.
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.775.858/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - APARELHO SOM**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 4.000,0000	R\$ 32.000,0000	25/02/2014 16:20:55

**Marcas:** TOSHIBA MS7980MUS

**Fabricante:** TOSHIBA MS7980MUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características Gerais Descrição do Produto Mini sytem semp toshiba ms7980mus 600w c/USB bivolt. ALTA POTÊNCIA 800 Watts RMS Max (2x 267 W nas caixas frontais e 1x 267W no subwoofer) USB RIP Permite reproduzir arquivos MP3 e WMA alem de gravar das fontes CD, Auxiliar, Rádio (Para detalhes de formatos e compatibilidade consulte o manual de instruções). gravação CDDA para USB pode ser feita em velocidade normal (1x) ou em alta velocidade (2x) BLUETOOTH Tecnologia que permite comunicação sem fio entre aparelhos, o que permite reproduzir músicas armazenadas em equipamentos compatíveis sem conexão física. (para compatibilidade e limitações consulte o manual de instruções) Reproduz arquivos MP3 e WMA Compatível com mídias tipo CD-R e CD-RW Carregamento por gaveta (1 disco) Informações ID3 no display. (\*) Desde que estas informações estejam gravadas nos arquivos de música. Reprodução aleatória (de disco e de diretório) Memória programável para 30 faixas. Função repetição da faixa, disco e diretório (em arquivos MP3) Intro Scan reproduz alguns segundos de cada musica contidas no CD. FM OM com sintonia digital e automática. Memória para 30 emissoras de FM e 15 de Ondas Médias. RDS (Radio Data System). Relógio 24 hs, Timer e Sleep. Equalizações 9 Equalizações pré-definidas (Reggae, Salsa, Pops, Rock, Samba,

Merengue, Classic, Jazz e Flat). / 5 Equalizações pré-definidas para função Game (Sports, Battle, Racing, Action e Flat). Game Mix mixa o som do game com a fonte selecionada (CD, Rádio, Aux e USB). UBS Ultra Bass System - para o reforço dos sons graves. Surround Proporciona efeito tridimensional no som. Função MUTE Karaokê com controle de nível de volume. Caixas acústicas Frontais Tipo Bass Reflex / 3 vias Subwoofer Tipo passivo Outros Multi Jog Control. Display tipo Fluorescente. Voltagem 127 e 220 V AC, 50 /60 Hz com chaveamento automático Consumo Médio 120W. BERÇO PARA MEDIA PLAYERS Situado na parte superior do aparelho, o berço para media players contem a entrada USB e a entrada auxiliar Consumo Standby 1W. Garantia 01 ano ofertada pelo fabricante

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.000,0000	11.345.206/0001-70	26/02/2014 08:00:56:860

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 09:31:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 10:49:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 10:50:04.
Encerrado	26/02/2014 11:06:32	Item encerrado
Cancelado na aceitação	27/02/2014 17:33:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor do melhor lance, está superior à estimativa da SSP. Tentativa de negociação fracassou

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - MICROFONE

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.069.621/0001-07	JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	26/02/2014 07:34:46
	<b>Marca:</b> shure						
	<b>Fabricante:</b> shuire						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> shure PGX2/SM58						
54.427.406/0001-84	ELETRO SATES LTDA	Não	Não	8	R\$ 3.649,0000	R\$ 29.192,0000	22/02/2014 10:22:38
	<b>Marca:</b> blx24br/sm58						
	<b>Fabricante:</b> shure						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROFONES SEM FIO (handheld) PGX2/SM58, contendo a especificação mínima: microfone dinâmico com transmissor de mão, cardióide, com resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms (300 ohms reais), filtro rolloff (isola a fonte principal de som e minimiza ruídos de fundo), sistema shock mount (minimiza ruídos de manuseio), filtro esférico embutido contra vento, conectores: conector XLR e P10. Incluindo receptor PGX4, um transmissor de mão PGX2/SM58 com cápsula do SM58, um suporte para fixação em pedestal (cachimbo) e uma fonte de alimentação para o receptor e uma case para transporte, cor: preta, tipo: sem fio de mão. O produto deverá conter homologação da Anatel, manual e certificado de garantia em português. pagamento 30dd entrega 30dd garantia 12 meses validade 60dd procedência Mercado Nacional						
04.191.350/0001-33	NATHAN 'S - COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 4.000,0000	R\$ 32.000,0000	25/02/2014 13:57:50
	<b>Marca:</b> SHURE						
	<b>Fabricante:</b> SHURE						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROFONES SEM FIO (handheld) PGX2/SM58, contendo a especificação mínima: microfone dinâmico com transmissor de mão, cardióide, com resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms (300 ohms reais), filtro rolloff (isola a fonte principal de som e minimiza ruídos de fundo), sistema shock mount (minimiza ruídos de manuseio), filtro esférico embutido contra vento, conectores: conector XLR e P10. Incluindo receptor PGX4, um transmissor de mão PGX2/SM58 com cápsula do SM58, um suporte para fixação em pedestal (cachimbo) e uma fonte de alimentação para o receptor e uma case para transporte, cor: preta, tipo: sem fio de mão. O produto contem homologação da Anatel, manual e certificado de garantia em português.						
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/02/2014 16:22:22
	<b>Marca:</b> SHURE						
	<b>Fabricante:</b> SHURE PGX2/SM58,						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ir para sistema Tipo de Rack System / Mesa Montagem Diversidade UHF Wireless Handheld Sistema RF Faixa de Portadora de Frequência L5/644 - 672MHz Aprox. . Faixa de trabalho de 300 pés (100m) Geral Resposta de Frequência 45 Hz - 15 kHz , + / -2dB Relação Sinal -Ruído > 100 dB A ponderado Número de Canais 90 frequências selecionáveis Número de Sistemas Simultâneos 12 receptor Tipo de Receptor PGX4 Rack / Mesa Montável UHF Diversity Receiver Tipo de Saídas XLR macho de 3 pinos - 200 ohms 1/4 " Phone - 1k ohms Monitoramento por Headphone Não Requisitos de Alimentação 12-18 Vdc @ 150mA , fornecido pela fonte de alimentação externa Tipo de Bateria / Aprox. Vida Não Aplicável, a unidade não funciona com baterias Display LCD: frequência e Grupo Estado Opções de montagem em rack montável com bandeja URT opcional rack-mount Tipo de antena dupla 1/4 de antenas de ondas Dimensões 1,6 x 7,125 x 4.1 " (40 x 181 x 104 milímetros ) AxlXp Peso 11,5 onças ( 327 g ) transmissor Tipo de Transmissor PGX2 UHF Handheld Tipo de Conector de Entrada não aplicável Tipo de Microfone SM58 Microfone Cabeça Polar Cardióide Padrão Cabeças de Microfone Intercambiáveis &#8203;&#8203;Não Tipo de Bateria / Aprox. Vida (2) alcalinas tamanho AA ou recarregáveis &#8203;&#8203;- aprox. 8 horas alcalinas Seletor de Mudo Integrado On- Off / Seletor de Mudo Nível de Controle de ganho de 2 posições ajustar (mic , 0 dB , -10dB ) +2 DBV máximo na posição -10dB -8 DBV máximo na posição de 0dB Tipo de Antena Interna Exibição de Energia / Infravermelho / Mudo indicador LED Dimensões 10 x 2 "( 254 x 51 milímetros ) ( Comprimento x Diâmetro ) Peso 10,2 onças ( 290 g )						

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/02/2014 16:52:17
<b>Marca:</b> Shure <b>Fabricante:</b> Shure PGX2/SM58 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROFONES SEM FIO (handheld) PGX2/SM58, marca shure ou similar com desempenho equivalente ou superior, contendo a especificação mínima: microfone dinâmico com transmissor de mão, cardióide, com resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms (300 ohms reais)							
08.394.735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	25/02/2014 18:24:08
<b>Marca:</b> SHURE <b>Fabricante:</b> SHURE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROFONES SEM FIO (handheld) PGX2/SM58, contendo a especificação mínima: microfone dinâmico com transmissor de mão, cardióide, com resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms (300 ohms reais), filtro rolloff (isola a fonte principal de som e minimiza ruídos de fundo), sistema shock mount (minimiza ruídos de manuseio), filtro esférico embutido contra vento, conectores: conector XLR e P10. Incluindo receptor PGX4, um transmissor de mão PGX2/SM58 com cápsula do SM58, um suporte para fixação em pedestal (cachimbo) e uma fonte de alimentação para o receptor e uma case para transporte, cor: preta, tipo: sem fio de mão. Com todas as especificações mantidas no edital, marca SHURE, mod: PGXD24BR-SM58X8B, com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que estamos de acordo com os termos e anexos do presente edital, e que nos preços propostos estão inclusos todas as taxas tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc, DECLARAMOS ainda que somos MICROEMPRESA.							
17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	26/02/2014 07:47:12
<b>Marca:</b> Shure "SLX24/SM58 Ha <b>Fabricante:</b> Shure "SLX24/SM58 Handheld Wireless System, H5 by <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Shure "SLX24/SM58 Handheld Wireless System, H5 by Shure" MICROFONES SEM FIO (handheld) PGX2/SM58, contendo a especificação mínima: microfone dinâmico com transmissor de mão, cardióide, com resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms (300 ohms reais), filtro rolloff (isola a fonte principal de som e minimiza ruídos de fundo), sistema shock mount (minimiza ruídos de manuseio), filtro esférico embutido contra vento, conectores: conector XLR e P10. Incluindo receptor PGX4, um transmissor de mão PGX2/SM58 com cápsula do SM58, um suporte para fixação em pedestal (cachimbo) e uma fonte de alimentação para o receptor e uma case para transporte, cor: preta, tipo: sem fio de mão. O produto deverá conter homologação da Anatel, manual e certificado de garantia em português							
15.614.039/0001-76	OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	20/02/2014 12:17:02
<b>Marca:</b> SHURE BLX 24BRSM58 <b>Fabricante:</b> SHURE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROFONES SEM FIO (handheld) PGX2/SM58: microfone dinâmico com transmissor de mão, cardióide, com resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms (300 ohms reais), filtro rolloff (isola a fonte principal de som e minimiza ruídos de fundo), sistema shock mount (minimiza ruídos de manuseio), filtro esférico embutido contra vento. Conectores: Conector XLR e P10 .Incluindo receptor PGX4, um transmissor de mão PGX2/SM58 com cápsula do SM58, um suporte para fixação em pedestal (cachimbo) e uma fonte de alimentação para o receptor e uma case para transporte Cor: Preto Tipo: Sem fio de mão							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.000,0000	04.191.350/0001-33	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 29.192,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 16.000,0000	15.069.621/0001-07	26/02/2014 08:00:56:860
R\$ 800.000,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 08:00:56:863
R\$ 80.000,0000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 08:00:56:863
R\$ 80.000,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 08:00:56:863
R\$ 40.000,0000	11.345.206/0001-70	26/02/2014 08:00:56:863
R\$ 40.000,0000	06.122.074/0001-87	26/02/2014 08:00:56:863
R\$ 29.190,0000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 10:45:31:260
R\$ 24.974,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 10:58:45:363
R\$ 18.000,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:05:12:817
R\$ 15.000,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 11:07:50:673
R\$ 17.160,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:08:16:850

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 10:44:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 11:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 11:07:35.
Encerrado	26/02/2014 11:12:07	Item encerrado
Abertura do	26/02/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84.



prazo de Convocação - Anexo	15:14:20	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:25:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84.
Recusa	26/02/2014 15:26:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: A empresa solicitou a desclassificação de sua proposta para este item, conforme mensagem no chat
Recusa	26/02/2014 17:12:39	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME, CNPJ/CPF: 15.069.621/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000. Motivo: Desclassifico a proposta em razão de a empresa, regularmente CONVOCADA para manifestar acerca do item, não atendeu à solicitação dentro do prazo concedido pelo Pregoeiro
Aceite	26/02/2014 17:32:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 15.614.039/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 17.160,0000.
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - CNPJ/CPF: 15.614.039/0001-76

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - CAIXA SOM**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.250.067/0001-40	GALTECH BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - <b>Marca:</b> frahn - PL 12 <b>Fabricante:</b> frahn <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> &#61558; CAIXA DE SOM Modelo PL 12 • Pode ser utilizada em sistema FLY • Possui Rodas e alça para transporte • Pode ser posicionada em pedestais através de sua base de sustentação ajustável. DESCRIÇÃO TÉCNICA: • Potência RMS: 200 W • Sistema Acústico: 2 vias: 1 Woofer 12" e 1 Driver • Entradas: Jack P10 • Impedância: 8 Ohms • Saída Jack P10 • Resposta de Frequência: 40Hz - 20KHz • Dimensões (A x L x P mm): 625 x 440 x 360 • Peso: 12 K	Sim	Sim	8	R\$ 789,7300	R\$ 6.317,8400	17/02/2014 17:33:42
08.394.735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME <b>Marca:</b> DONNER <b>Fabricante:</b> DONNER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA200W Rms de potência @ auto Falante de 12", de 8 Ohms driver titanium parallel input - 2 Speakon Sensibilidade (1W/1m), 99 db 1mts. Resposta de Frequência: 60 Hz - 20 Khz. Cossover Passivo 2 Vias: 1,7 Khz/18 db oct. 200 W RMS @ 8 Ohms. Equalização de 04 vias: LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH. Peso: 18kg. Dimensões: H660xL500xP230mm. Com todas as especificações mantidas no edital, marca DONNER, mod: CL200P, com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que estamos de acordo com os termos e anexos do presente edital, e que nos preços propostos estão inclusos todas as taxas tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS,etc, DECLARAMOS ainda que somos MICROEMPRESA.	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	25/02/2014 18:24:08
15.614.039/0001-76	OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - <b>Marca:</b> DONNER CL 200P <b>Fabricante:</b> DONNER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 200W LL AUDIO-200W Rms @ 0hms Falante de 12´.Driver Titanium .Parallel Input 2. Speakon Sensibilidade (1W/1m): 99 db 1mts. Resposta De Frequência: 60 Hz - 20 Khz. Cossover Passivo 2 Vias: 1,7 Khz/18 db oct. 200 W RMS @ 8 Ohms. Falante de 12´. Driver Titanium. Equalização de 04 vias: LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH. Peso: 15kg. Dimensões: 660x380x460mm. Voltagem de 110/220 chaveado.	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	20/02/2014 12:19:44

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.317,8400	18.250.067/0001-40	26/02/2014 08:00:56:877
R\$ 800.000,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 08:00:56:887
R\$ 80.000,0000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 08:00:56:887
R\$ 6.317,8000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 10:47:52:700
R\$ 6.316,0000	18.250.067/0001-40	26/02/2014 10:49:33:590
R\$ 7.000,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:05:49:697
R\$ 6.315,9900	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:08:26:580
R\$ 6.314,0000	18.250.067/0001-40	26/02/2014 11:08:49:217
R\$ 6.313,9900	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:09:01:520
R\$ 6.315,5000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 11:09:18:903
R\$ 6.311,5000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 11:09:44:693

R\$ 6.310,0000	18.250.067/0001-40	26/02/2014 11:10:00:280
R\$ 6.311,4500	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:10:08:457
R\$ 6.309,9000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 11:10:10:260
R\$ 6.300,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:10:32:063
R\$ 6.295,0000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 11:10:59:197
R\$ 6.290,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:11:07:793
R\$ 6.290,0000	18.250.067/0001-40	26/02/2014 11:11:21:003
R\$ 6.200,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:11:30:500
R\$ 6.285,0000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 11:11:33:737
R\$ 6.000,0000	18.250.067/0001-40	26/02/2014 11:11:49:877
R\$ 5.998,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 11:12:04:220

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 10:44:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 11:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 11:07:35.
Encerrado	26/02/2014 11:12:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:15:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 15.614.039/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:17:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 15.614.039/0001-76.
Aceite	26/02/2014 17:34:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 15.614.039/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 5.998,0000.
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - CNPJ/CPF: 15.614.039/0001-76

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - MICROFONE**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.237.006/0001-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR	Sim	Sim	8	R\$ 360,0000	R\$ 2.880,0000	21/02/2014 16:07:38
	<b>Marca:</b> BETA 58A <b>Fabricante:</b> SHURE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Shure Beta58A® é um microfone dinâmico supercardiíde, projetado para uso em reforço de som profissional e gravação em estúdios de projeto. Seu soberbo desempenho não é afetado por manuseio rude, graças à sua construção sólida, que inclui um sistema antichoque testado e aprovado, e uma grade de bola de aço endurecido As aplicações típicas do Beta58A® incluem vocais principais, vocais de apoio e fala. O Beta58A® mantém um padrão polar supercardiíde verdadeiro ao longo de sua faixa de frequência, o que assegura alto ganho antes que ocorra feedback, máxima isolamento de outras fontes sonoras, e mínima coloração do som fora do eixo. Impedância nominal é de 150 ohms (290 ohms reais) para conexão a entradas de microfones de impedância nominal de Z baixo Phasing. Positive no diafragma produz uma tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3. Case Silver azul esmaltado em metal fundido com endurecido, mate-acabados, grade de malha de aço esférica. Adaptador, base ajustável. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS						
54.427.406/0001-84	ELETRO SATES LTDA	Não	Não	8	R\$ 1.174,0000	R\$ 9.392,0000	22/02/2014 10:22:38
	<b>Marca:</b> pro br <b>Fabricante:</b> tsi <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROFONES COM FIO FEITO com ímã de neodímio, para alta relação sinal/ruído; Frequência: 50 a 16.000 Hz; Padrão Polar: supercardiíde, simétrico sobre o eixo do microfone. Impedância: nominal 150 ohms (real 290 ohms), p/ conexão a entradas de baixa imped. - Nível de Saída (a 1.000 Hz): Voltagem de Circuito Aberto: - 71.5 dB (0.27 mV) Corpo: Metal fundido esmaltado em azul prateado com grelha esférica de metal Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR); Adaptador basculante (cachimbo) - De encaixe, ajustável em 180°. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português. pagamento 30dd entrega 30dd garantia 12 meses validade 60dd procedência Mercado Nacional						
08.394.735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	25/02/2014 18:24:08
	<b>Marca:</b> SHURE <b>Fabricante:</b> SHURE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROFONES COM FIO FEITO com ímã de neodímio, para alta relação sinal/ruído; Frequência: 50 a 16.000 Hz; Padrão Polar: supercardiíde, simétrico sobre o eixo do microfone. Impedância: nominal 150 ohms (real 290 ohms), p/ conexão a entradas de baixa imped. - Nível de Saída (a 1.000 Hz): Voltagem de Circuito Aberto: - 71.5 dB (0.27 mV) Corpo: Metal fundido esmaltado em azul prateado com grelha esférica de metal Conector:						



Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR); Adaptador basculante (cachimbo) - De encaixe, ajustável em 180°. Com todas as especificações mantidas no edital, marca SHURE, mod: BETA57A, com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que estamos de acordo com os termos e anexos do presente edital, e que nos preços propostos estão inclusos todas as taxas tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc, DECLARAMOS ainda que somos MICROEMPRESA.

15.614.039/0001-76 OXEDIO MULTIMIDIA Sim Sim 8 R\$ 100.000,0000 R\$ 800.000,0000 20/02/2014 12:20:26  
COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -

**Marca:** SHURE SM 58LC

**Fabricante:** SHURE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROFONES COM FIO feito com ímã de neodímio, para alta relação sinal/ruído; Frequência: 50 a 16.000 Hz; Padrão Polar: Supercardióide, simétrico sobre o eixo do microfone. Impedância: nominal 150 ohms (real 290 ohms), p/ conexão a entradas de baixa imped. - Nível de Saída (a 1.000 Hz): Voltagem de Circuito Aberto: -71.5 dB (0.27 mV) Corpo: Metal fundido esmaltado em azul prateado com grelha esférica de metal Conector: Conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo XLR); Adaptador basculante (cachimbo) - De encaixe, ajustável em 180°.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.392,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 08:00:56:887
R\$ 2.880,0000	07.237.006/0001-26	26/02/2014 08:00:56:887
R\$ 800.000,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 80.000,0000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 9.390,0000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 10:47:11:080
R\$ 6.000,0000	15.614.039/0001-76	26/02/2014 10:51:37:017
R\$ 5.999,0000	08.394.735/0001-59	26/02/2014 10:53:25:120
R\$ 2.733,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 10:56:14:877
R\$ 2.732,0000	07.237.006/0001-26	26/02/2014 10:58:08:260
R\$ 2.592,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 10:59:26:960
R\$ 2.544,0000	07.237.006/0001-26	26/02/2014 10:59:34:867
R\$ 2.414,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 11:00:26:810
R\$ 2.398,0000	07.237.006/0001-26	26/02/2014 11:00:35:917
R\$ 2.275,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 11:00:54:390
R\$ 2.269,0000	07.237.006/0001-26	26/02/2014 11:01:03:660
R\$ 2.153,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 11:01:32:780
R\$ 2.151,0000	07.237.006/0001-26	26/02/2014 11:01:39:863
R\$ 2.041,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 11:02:01:307
R\$ 2.039,0000	07.237.006/0001-26	26/02/2014 11:06:20:290
R\$ 1.935,0000	54.427.406/0001-84	26/02/2014 11:06:45:887

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 10:44:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 10:51:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 10:52:04.
Encerrado	26/02/2014 11:17:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:26:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:41:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84.
Aceite	26/02/2014 17:41:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 1.935,0000 e com valor negociado a R\$ 1.934,9600. Motivo: Valor de acordo com a proposta de preços encaminhada pela empresa
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRO SATES LTDA - CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 11 - PROJETOR MULTIMÍDIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 15.069.621/0001-07	JOSE GABRIEL	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	26/02/2014

SOUSA BASILIO - ME

07:31:22

**Marca:** Epson VS410 Multimed**Fabricante:** epson**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Epson VS410 Multimedia Projector 4000 lumens

* 07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 8.000,0000	R\$ 64.000,0000	25/02/2014 17:52:37
----------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Panasonic**Fabricante:** Panasonic**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Full 4000 lumens cheio de brilho e contraste 2000:1 • Máximo 5000 horas ciclo de substituição da lâmpada e 6000 horas de ciclo de substituição do filtro de ar • Projeto 29 db-Quiet não interrompe reuniões ou aulas • Sistema de controle inteligente da lâmpada reduz consumo de energia • Exibindo o total de consumo reduzido de energia e emissão de CO2 • 10 Watt-falantes e entrada para microfone permitem a reprodução de áudio diretamente do projetor. • A lente zoom de 1.6x permite uma instalação flexível INFORMAÇÃO ADICIONAL Ficha técnica Produto Fabricante Panasonic Modelo Produto PT-VX41 Resumo 4000 lumens, resolução nativa 1024x768(XGA), tecnologia 3 LCD, contraste 2.000:1, HDMI, sistema de rede. Detalhes Sistema de rede (Wired Networking) Conexão HDMI Lâmpada Vida Útil (Aprox.) 5.000 Horas Consumo 245W Imagem Tecnologia 3 LCD 2cm Brilho/Luminosidade 4.000 ANSI Lumens Taxa de Contraste 2.000:1 Resolução Nativa 1024x768 Pixels Vídeo Compatibilidade (HDTV) 720p 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/50, 525i, 525p, 576i, 576p, 1125i Tela Formato Nativo 4:3 (XGA) Abertura Mín./Máx. Diagonal 31.4 - 305.1(Polegadas) Distância de Trabalho 1.2 - 7.3 (Metros) Detalhes Gerais Taxa de Ruído (aprox.) 29.0 dB Dimensões (AxLxP) cm 9 x 35 x 28 Peso 3.5Kg Voltagem de Trabalho 100~240 volts /Automático

17.461.627/0001-42	ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	25/02/2014 17:37:51
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** BenQ**Fabricante:** BenQ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETER DE MULTIMÍDIA - Luminosidade mín. 4.000 ANSI LUMENS; Contraste mín. 2000:1; Compatível p/ projeção HD - 1080i; deve projetar uma imagem de 200´ a 8 metros da tela; versão de imagem horizontal e vertical; entrada de comunicação e controle serial RS232; Tamanho máx. 570mm(frente)x580mm (prof) x 220mm(altura); foco e zoom motorizados. Resolução: 1080p resolução nativa (1920 x 1080) ou superior; Brilho: 1700 ANSI lumens ou superior; Relação de contraste 4000:1 ou superior; distância de projeção de 1,5 a 8m ou superior; tamanho da imagem: 25 a 280 polegadas (diagonal) ou superior; compatibilidade: UXGA, WXGA, SXGA +, SXGA, XGA, SVGA, VGA redimensionado, compatível com PC e Macintosh; Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, HDTV (720p, 1080i, 1080p); conectores: HDMI (1.3 ou superior), VGA -In, vídeo componente, vídeo composto ou superior; duração da lâmpada com duração mínima de 3000 horas; Voltagem de 110/220 chaveado. Acessórios controle remoto, 2 baterias AAA, cabo ac/rgb e bolsa em nylon ou couro na cor preta para transporte. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

* 08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	8	R\$ 18.500,0000	R\$ 148.000,0000	26/02/2014 07:24:16
----------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** EPSON**Fabricante:** EPSON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETER EPSON POWERLITE 1960 DEMAIS CARACTERISTICAS EM CONFORMIDADE COM EDITAL

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 18.908,0000	R\$ 151.264,0000	25/02/2014 17:06:32
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** Sharp**Fabricante:** Projetor Sharp XG-PH 80WN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETER DE MULTIMÍDIA - Luminosidade mín. 4.000 ANSI LUMENS; Contraste mín. 2000:1; Compatível p/ projeção HD - 1080i; deve projetar uma imagem de 200´ a 8 metros da tela; versão de imagem horizontal e vertical; entrada de comunicação e controle serial RS232; Tamanho máx. 570mm(frente)x580mm (prof) x 220mm(altura); foco e zoom motorizados. Resolução: 1080p resolução nativa (1920 x 1080) ou superior; Brilho: 1700 ANSI lumens ou superior; Relação de contraste 4000:1 ou superior; distância de projeção de 1,5 a 8m ou superior; tamanho da imagem: 25 a 280 polegadas (diagonal) ou superior; compatibilidade: UXGA, WXGA, SXGA +, SXGA, XGA, SVGA, VGA redimensionado, compatível com PC e Macintosh; Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, HDTV (720p, 1080i, 1080p); conectores: HDMI (1.3 ou superior), VGA -In, vídeo componente, vídeo composto ou superior; duração da lâmpada com duração mínima de 3000 horas; Voltagem de 110/220 chaveado. Acessórios controle remoto, 2 baterias AAA, cabo ac/rgb e bolsa em nylon ou couro na cor preta para transporte. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 20.000,0000	R\$ 160.000,0000	25/02/2014 10:04:48
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** OPTOMA**Fabricante:** OPTOMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETER DE MULTIMÍDIA - Luminosidade mín. 4.000 ANSI LUMENS; Contraste mín. 2000:1; Compatível p/ projeção HD - 1080i; deve projetar uma imagem de 200´ a 8 metros da tela; versão de imagem horizontal e vertical; entrada de comunicação e controle serial RS232; Tamanho máx. 570mm(frente)x580mm (prof) x 220mm(altura); foco e zoom motorizados. Resolução: 1080p resolução nativa (1920 x 1080) ou superior; Brilho: 1700 ANSI lumens ou superior; Relação de contraste 4000:1 ou superior; distância de projeção de 1,5 a 8m ou superior; tamanho da imagem: 25 a 280 polegadas (diagonal) ou superior; compatibilidade: UXGA, WXGA, SXGA +, SXGA, XGA, SVGA, VGA redimensionado, compatível com PC e Macintosh; Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, HDTV (720p, 1080i, 1080p); conectores: HDMI (1.3 ou superior), VGA -In, vídeo componente, vídeo composto ou superior; duração da lâmpada com duração mínima de 3000 horas; Voltagem de 110/220 chaveado. Acessórios controle remoto, 2 baterias AAA, cabo ac/rgb e bolsa em nylon ou couro na cor preta para transporte. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

08.308.731/0001-00	VINCENT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 20.000,0000	R\$ 160.000,0000	25/02/2014 17:30:11
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** Epson G6450WU**Fabricante:** Epson G6450WU**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETER DE MULTIMÍDIA - Luminosidade mín. 4.500 ANSI LUMENS;

Contraste mín. 2000:1; Compatível p/ projeção HD - 1080i; deve projetar uma imagem de 200' a 8 metros da tela; versão de imagem horizontal e vertical; entrada de comunicação e controle serial RS232; Tamanho máx. 570mm(frente)x580mm (prof) x 220mm(altura); foco e zoom motorizados. Resolução: 1080p resolução nativa (1920 x 1080) ou superior; Brilho: 4500 ANSI lumens ; Relação de contraste 4000:1 ou superior; distância de projeção de 1,5 a 8m ou superior; tamanho da imagem: 25 a 280 polegadas (diagonal) ou superior; compatibilidade: UXGA, WXGA, SXGA +, SXGA, XGA, SVGA, VGA redimensionado, compatível com PC e Macintosh; Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, HDTV (720p, 1080i, 1080p); conectores: HDMI (1.3 ou superior), VGA -In, vídeo componente, vídeo composto ou superior; duração da lâmpada com duração mínima de 3000 horas; Voltagem de 110/220 chaveado. Acessórios controle remoto, 2 baterias AAA, cabo ac/rgb e bolsa em nylon ou couro na cor preta para transporte. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português.

11.345.206/0001-70 TDV FACILITY LTDA - Sim Sim 8 R\$ 25.000,0000 R\$ 200.000,0000 25/02/2014 16:28:04  
ME

**Marca:** Mitsubishi FD630U

**Fabricante:** Mitsubishi FD630U

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1080p DLP PROJ 4000LUMEN 2000:1 HDMI Com true- to-source reprodução e tela ultra-wide , o FD630U traz o super clareza e brilho da projeção de 1080p para a sala de aula , sala de reuniões e de conferências. Alto brilho luminoso , características de alta qualidade e design, usabilidade e confiabilidade superiores Mitsubishi que o projector DLP ideal para qualquer apresentação . Descrição do Produto Mitsubishi FD630U - projetor DLP Tipo de dispositivo projetor DLP - 1080p em Alta Definição Built-in Devices Speaker Dimensões (LxPxA) 13,6 x 10,6 em no x 5,1 em Peso £ 8,4 Brilho da Imagem 4000 ANSI lumens Contraste da imagem 2000:1 Resolução 1920 x 1080 Relação de Aspecto Widescreen Suporte a cores de 24 bits ( 16,7 milhões de cores ) Ciclo de vida da lâmpada 3000 horas (s) / 5000 hora ( s ) ( modo económico) Entrada de vídeo RGB , S -Vídeo , vídeo composto , vídeo componente (NTSC , SECAM, PAL , PAL- N, PAL- M, NTSC 4.43 , PAL 60 ) Digital Vídeo padrão High- Definition Multimedia Interface ( HDMI) Modos de vídeo 480p, 720p, 1080i, 480i, 525i , 525p , 625p , 625i , 576i , 576p, 750p , &#91080; / 50p , 1080/60p , 1125i Speaker Saída de Áudio (s) - integrado Modo de saída de som Mono 10 Watt Controle remoto Dispositivo de Entrada Energia AC 120/230 V (50 /60 Hz) Consumo de potência em modo operacional 390 Watt Garantia do fabricante Garantia de 3 anos geral Tipo de dispositivo projetor DLP - 1080p em Alta Definição Built-in Devices Speaker Largura de 13,6 em Profundidade 10,6 em Altura 5,1 em Peso £ 8,4 Projector / Painel Brilho da Imagem 4000 ANSI lumens Contraste da imagem 2000:1 Tamanho da Imagem 3,3 pés - 25 pés Resolução 1920 x 1080 ( nativo) / 1920 x 1200 ( redimensionado) Relação de Aspecto Widescreen Suporte a cores de 24 bits ( 16,7 milhões de cores ) Taxa de sincronização máxima (V x A) 85 Hz x 80 kHz Ciclo de vida da lâmpada 3000 horas (s) / 5000 hora ( s ) ( modo económico) entrada de vídeo Analógico Formato de vídeo NTSC , SECAM, PAL , PAL- N, PAL- M, NTSC 4.43 , PAL 60 Analógica de sinal de vídeo RGB , S -Vídeo , vídeo composto , vídeo componente Digital Vídeo padrão High- Definition Multimedia Interface ( HDMI) Modos de vídeo 480p, 720p, 1080i, 480i, 525i , 525p , 625p , 625i , 576i , 576p, 750p , &#91080; / 50p , 1080/60p , 1125i saída de Áudio Digite Palestrante (s) - integrado Modo de saída de som Mono Potência de saída / canal 10 Watt Palestrante (s) 1 x canal mista dispositivo de Entrada Tipo de controle remoto - externo - sem fios Expansão / conectividade Interfaces \ x entrada de vídeo componente / RGB - 15 pin HD D- Sub ( HD-15) 1 x entrada composta vídeo - RCA 1 x entrada S -Vídeo - 4 pin mini- DIN 1 x HDMI - HDMI de 19 pinos do Tipo A 1 x áudio line-in - RCA 1 x linha de escuta ligada - mini-fone estéreo 3,5 mm 1 x RS -232C 1 x rede de série - RJ-45 1 x áudio line-out - mini-fone estéreo de 3,5 mm Saída 1 x VGA - 15 pinos HD D- Sub ( HD-15) diverso Incluído cover Acessórios Lens poder Poder alimentação do dispositivo - interno Voltagem necessária AC 120/230 V (50 /60 Hz) Consumo de potência em modo operacional 390 Watt

17.561.197/0001-30 MASER Sim Sim 8 R\$ 25.000,0000 R\$ 200.000,0000 26/02/2014 07:48:07  
EQUIPAMENTOS E  
SERVICOS LTDA -  
EPP

**Marca:** BenQ "SH940 High Br

**Fabricante:** BenQ "SH940 High Brightness 1080p DLP Projector b

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BenQ "SH940 High Brightness 1080p DLP Projector by BenQ" PROJOTOR DE MULTIMÍDIA - Luminosidade mín. 4.000 ANSI LUMENS; Contraste mín. 2000:1; Compatível p/ projeção HD - 1080i; deve projetar uma imagem de 200' a 8 metros da tela.

01.590.728/0002-64 MICROTECNICA Não Não 8 R\$ 30.000,0000 R\$ 240.000,0000 25/02/2014 17:38:56  
INFORMATICA LTDA

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJOTOR DE MULTIMÍDIA - Luminosidade mín. 4.000 ANSI LUMENS; Contraste mín. 2000:1; Compatível p/ projeção HD - 1080i; deve projetar uma imagem de 200' a 8 metros da tela; versão de imagem horizontal e vertical; entrada de comunicação e controle serial RS232; Tamanho máx. 570mm(frente)x580mm (prof) x 220mm(altura); foco e zoom motorizados. Resolução: 1080p resolução nativa (1920 x 1080) ou superior; Brilho: 1700 ANSI lumens ou superior; Relação de contraste 4000:1 ou superior; distância de projeção de 1,5 a 8m ou superior; tamanho da imagem: 25 a 280 polegadas (diagonal) ou superior; compatibilidade: UXGA, WXGA, SXGA +, SXGA, XGA, SVGA, VGA redimensionado, compatível com PC e Macintosh; Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, HDTV (720p, 1080i, 1080p); conectores: HDMI (1.3 ou superior), VGA -In, vídeo componente, vídeo composto ou superior; duração da lâmpada com duração mínima de 3000 horas; Voltagem de 110/220 chaveado. Acessórios controle remoto, 2 baterias AAA, cabo ac/rgb e bolsa em nylon ou couro na cor preta para transporte. O produto deverá estar acompanhado de manual e certificado de garantia em português. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 240.000,0000	01.590.728/0002-64	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 200.000,0000	11.345.206/0001-70	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 200.000,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 160.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 160.000,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 151.264,0000	06.122.074/0001-87	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 80.000,0000	17.461.627/0001-42	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 100.024,0000	17.561.197/0001-30	26/02/2014 09:22:16:967
R\$ 159.999,8300	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:25:58:080
R\$ 151.263,8000	11.345.206/0001-70	26/02/2014 09:44:35:100
R\$ 112.880,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:46:49:290
R\$ 112.879,8900	11.345.206/0001-70	26/02/2014 10:46:49:643

R\$ 112.878,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:47:24:187
R\$ 112.877,8500	11.345.206/0001-70	26/02/2014 10:47:24:360
R\$ 112.876,9900	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:47:58:077
R\$ 112.876,8800	11.345.206/0001-70	26/02/2014 10:47:58:420
R\$ 112.875,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:48:52:790
R\$ 112.874,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:50:32:640
R\$ 112.873,9600	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:51:36:680
R\$ 112.872,9900	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:52:00:783
R\$ 112.872,9700	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:52:00:947
R\$ 112.872,9500	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:52:36:290
R\$ 112.872,9000	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:52:36:740
R\$ 112.872,8700	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:53:06:523
R\$ 112.872,8500	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:53:06:923
R\$ 112.872,8200	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:53:53:670
R\$ 112.872,7800	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:53:54:167
R\$ 112.000,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:56:43:470
R\$ 111.999,9700	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:56:44:057
R\$ 110.000,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:57:31:640
R\$ 109.999,9700	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:57:31:950
R\$ 79.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 10:57:32:400
R\$ 108.000,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:58:12:320
R\$ 107.999,9800	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:58:12:850
R\$ 107.900,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:58:38:827
R\$ 107.899,9800	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:58:39:210
R\$ 107.800,0000	08.308.731/0001-00	26/02/2014 10:59:03:313
R\$ 107.799,9600	06.122.074/0001-87	26/02/2014 10:59:03:610

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	26/02/2014 09:14:46	Desclassificação da proposta de R\$ 40.000,0000. Produto não a todas as especificações mínimas exigidas no edital porque não possui resolução nativa de 1920 x 1080 e não possui conector HDMI
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	26/02/2014 09:15:42	Desclassificação da proposta de R\$ 64.000,0000. Produto não atende a todas as especificações mínimas exigidas no edital porque não possui resolução nativa de 1920 x 1080
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	26/02/2014 09:16:22	Desclassificação da proposta de R\$ 148.000,0000. Produto não atende a todas as especificações mínimas exigidas no edital porque não possui resolução nativa de 1920 x 1080
Aberto	26/02/2014 09:16:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 10:45:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 10:46:30.
Encerrado	26/02/2014 10:59:21	Item encerrado
Recusa	27/02/2014 11:33:43	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 79.000,0000. Motivo: A empresa regularmente convocada para apresentação da documentação de habilitação no prazo de 30 minutos, não atendeu. Desclassificada do certame por não ter apresentado a documentação de habilitação no prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Recusa	27/02/2014 16:11:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.461.627/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000. Motivo: A empresa ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME regularmente convocada para informar o modelo do equipamento referente ao item 11, não se manifestou. Desclassificação por não atender convocação do pregoeiro
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2014 16:35:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2014 17:02:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30.
Aceite	27/02/2014 17:27:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 100.024,0000.
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 12 - TELA PROJEÇÃO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.865.065/0001-45	TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA <b>Marca:</b> TTRT-003 <b>Fabricante:</b> TAHITI	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	21/02/2014 16:49:10
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELA PARA PROJEÇÃO em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m.						
11.333.352/0001-85	CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP <b>Marca:</b> NARDELLI NRT-005 <b>Fabricante:</b> NARDELLI	Sim	Sim	8	R\$ 652,2600	R\$ 5.218,0800	25/02/2014 11:23:23
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELA PARA PROJEÇÃO em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m. Admitido variação +- 10% no tamanho NARDELLI NRT-005 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PGTO: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES						
07.586.061/0001-21	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME <b>Marca:</b> NARDELLI NRT-005 <b>Fabricante:</b> NARDELLI	Sim	Sim	8	R\$ 652,2600	R\$ 5.218,0800	25/02/2014 11:24:07
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELA PARA PROJEÇÃO em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m. Admitido variação +- 10% no tamanho NARDELLI NRT-005 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PGTO: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES						
19.534.877/0001-90	MASTER DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - ME <b>Marca:</b> STANDRD SUMAY <b>Fabricante:</b> STANDRD SUMAY	Sim	Sim	8	R\$ 700,0000	R\$ 5.600,0000	25/02/2014 15:27:22
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELA PARA PROJEÇÃO STANDARD SUMAY TTQS em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m. Admitido variação +- 10% no tamanho.						
15.752.145/0001-16	WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP <b>Marca:</b> TELASTECK <b>Fabricante:</b> TELASTECK	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	25/02/2014 17:08:00
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELA PARA PROJEÇÃO em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m.						
07.763.280/0001-39	LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME <b>Marca:</b> TES <b>Fabricante:</b> TES	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	26/02/2014 07:40:35
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELA PARA PROJEÇÃO em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m.						
17.461.627/0001-42	ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME <b>Marca:</b> VISOGRAF <b>Fabricante:</b> VISOGRAF	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	25/02/2014 17:37:51
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELA PARA PROJEÇÃO em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m. Admitido variação +- 10% no tamanho						
14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME <b>Marca:</b> VISIOGRAF <b>Fabricante:</b> VISIOGRAF	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	25/02/2014 10:04:48
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELA PARA PROJEÇÃO em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m. Admitido variação +- 10% no tamanho.						
12.598.622/0001-42	EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP <b>Marca:</b> Visograf <b>Fabricante:</b> Visograf	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/02/2014 17:25:14
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELA PARA PROJEÇÃO em luz ambiente, modelo com estojo metálico e tripé, sem controle remoto, estrutura metálica pintada eletrostaticamente, alça para transporte, enrolamento automático. Dimensões aproximadas: 2,00 x 2,00m. Admitido variação +- 10% no tamanho.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 4.000,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 08:00:56:890
R\$ 8.000,0000	15.752.145/0001-16	26/02/2014 08:00:56:897
R\$ 5.600,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 08:00:56:897
R\$ 5.218,0800	11.333.352/0001-85	26/02/2014 08:00:56:897
R\$ 5.218,0800	07.586.061/0001-21	26/02/2014 08:00:56:897
R\$ 40.000,0000	12.598.622/0001-42	26/02/2014 08:00:56:903
R\$ 24.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 08:00:56:903
R\$ 16.000,0000	17.461.627/0001-42	26/02/2014 08:00:56:903
R\$ 8.000,0000	07.763.280/0001-39	26/02/2014 08:00:56:903
R\$ 5.200,0000	12.598.622/0001-42	26/02/2014 09:35:48:283
R\$ 4.400,0000	15.752.145/0001-16	26/02/2014 09:39:33:093
R\$ 4.100,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 09:58:10:310
R\$ 3.997,5600	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:49:07:910
R\$ 4.398,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 10:49:44:917
R\$ 3.997,5500	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:50:33:717
R\$ 3.997,3400	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:50:37:330
R\$ 3.997,3000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:51:10:143
R\$ 3.996,3300	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:51:13:720
R\$ 3.995,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:51:19:503
R\$ 3.997,3300	07.763.280/0001-39	26/02/2014 10:51:19:530
R\$ 3.994,2300	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:51:34:327
R\$ 3.993,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:51:38:150
R\$ 3.989,9000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 10:51:42:497
R\$ 3.990,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:51:52:970
R\$ 3.994,9900	07.763.280/0001-39	26/02/2014 10:52:14:610
R\$ 3.987,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:52:31:580
R\$ 3.984,6100	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:52:34:710
R\$ 3.989,8800	07.763.280/0001-39	26/02/2014 10:52:39:763
R\$ 3.600,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:52:42:320
R\$ 3.599,9900	07.586.061/0001-21	26/02/2014 10:52:47:550
R\$ 3.599,6000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:52:52:687
R\$ 3.598,6700	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:52:56:457
R\$ 3.599,5800	07.763.280/0001-39	26/02/2014 10:53:02:467
R\$ 3.590,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:53:15:490
R\$ 3.597,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:53:16:300
R\$ 3.586,6000	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:53:18:573
R\$ 3.598,6600	07.763.280/0001-39	26/02/2014 10:53:24:030
R\$ 3.580,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:53:40:410
R\$ 3.577,7000	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:53:43:887
R\$ 3.560,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:54:01:160
R\$ 3.575,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:54:02:860
R\$ 3.556,6500	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:54:04:683
R\$ 3.555,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:54:24:877
R\$ 5.200,0000	17.461.627/0001-42	26/02/2014 10:54:28:107
R\$ 3.554,6000	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:54:28:290
R\$ 3.540,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:54:37:120
R\$ 3.549,9000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 10:54:41:800
R\$ 3.535,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:54:48:200
R\$ 3.532,2700	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:54:51:590
R\$ 3.530,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:55:08:170
R\$ 3.531,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:55:08:287
R\$ 3.528,6400	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:55:12:163
R\$ 3.527,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:55:32:657
R\$ 3.525,5500	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:55:35:893
R\$ 3.520,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:55:47:413
R\$ 3.524,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:55:53:053
R\$ 3.517,6300	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:55:56:030
R\$ 3.500,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:56:11:320
R\$ 3.497,1700	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:56:16:170
R\$ 3.510,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:56:16:500

R\$ 3.495,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:56:37:220
R\$ 3.493,6000	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:56:40:283
R\$ 3.400,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:56:48:900
R\$ 3.398,0000	07.586.061/0001-21	26/02/2014 10:56:53:977
R\$ 3.300,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:57:19:127
R\$ 3.299,9800	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:57:24:250
R\$ 3.493,0000	19.534.877/0001-90	26/02/2014 10:57:25:753
R\$ 3.200,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:57:40:197
R\$ 3.199,9600	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:57:44:553
R\$ 3.100,0000	65.865.065/0001-45	26/02/2014 10:58:18:297
R\$ 5.000,0000	14.621.117/0001-05	26/02/2014 10:58:29:457
R\$ 3.199,9200	11.333.352/0001-85	26/02/2014 10:58:41:067

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/02/2014 09:31:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/02/2014 10:48:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2014 10:49:45.
Encerrado	26/02/2014 11:13:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:29:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2014 15:39:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45.
Aceite	26/02/2014 17:35:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000.
Habilitado	27/02/2014 17:36:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA - CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	26/02/2014 08:01:51	Bom dia! A sessão está aberta
Pregoeiro	26/02/2014 08:02:05	Estamos analisando as propostas
Pregoeiro	26/02/2014 08:47:00	Senhores, disponibilizamos os itens 1 a 6 para lances, enquanto continuamos analisando as demais propostas
Pregoeiro	26/02/2014 08:53:10	Senhores, disponibilizamos os itens 1 a 6 para lances, enquanto continuamos analisando as demais propostas
Sistema	26/02/2014 10:43:22	O(s) Item(ns) 3, 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 10:44 de 26/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/02/2014 10:45:30	O(s) Item(ns) 11 está(ão) em iminência até 10:46 de 26/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/02/2014 10:48:45	O(s) Item(ns) 12 está(ão) em iminência até 10:49 de 26/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/02/2014 10:49:04	O(s) Item(ns) 7 está(ão) em iminência até 10:50 de 26/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/02/2014 10:51:04	O(s) Item(ns) 10 está(ão) em iminência até 10:52 de 26/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/02/2014 10:52:18	O item 3 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/02/2014 10:53:26	Senhores, aguardo melhores lances para os itens 1, 2 e 7
Pregoeiro	26/02/2014 10:58:25	Senhores, ofertem seus melhores lances para os itens 1, 2 e 7
Sistema	26/02/2014 11:06:35	O(s) Item(ns) 8 e 9 está(ão) em iminência até 11:07 de 26/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/02/2014 11:14:27	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 11:15 de 26/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/02/2014 11:16:19	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:17 de 26/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/02/2014	O(s) item(ns) 3 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em

	11:45:04	"Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2014 11:45:04	Sr. Fornecedor RAFAEL CAMPOS MENDES - ME, CNPJ/CPF: 10779027000188, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 11:50:04 de 26/02/2014.
Sistema	26/02/2014 11:50:14	O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:50:04 de 26/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RAFAEL CAMPOS MENDES - ME, CNPJ/CPF: 10779027000188
Sistema	26/02/2014 11:50:14	Sr. Fornecedor INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03596103000154, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 11:55:14 de 26/02/2014.
Sistema	26/02/2014 11:55:28	O item 3 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 11:55:14 de 26/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03596103000154
Sistema	26/02/2014 11:55:28	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	26/02/2014 12:30:47	Retornamos com a sessão às 14 horas
Pregoeiro	26/02/2014 14:02:32	Boa tarde
Pregoeiro	26/02/2014 14:04:16	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 1, todavia seu preço está acima da estimativa desta SSP, pergunto: Tem interesse em negociar esse preço, pelo menos, até o valor estimado da SSP? Se positivo, solicito o envio de prospecto do produto ofertado para avaliação do setor técnico, como condição para aceitação da proposta
01.590.728/0002-64	26/02/2014 14:06:33	Boa tarde Sr. Pregoeiro, qual seria o valor estimado ?
Pregoeiro	26/02/2014 14:08:47	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - O valor estimado total do item é R\$ 65.808,60
01.590.728/0002-64	26/02/2014 14:11:31	Sr Pregoeiro, o valor está muito abaixo do preço de mercado. Infelizmente não poderemos chegar nesse valor.
Pregoeiro	26/02/2014 14:11:48	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Muito obrigado!
Pregoeiro	26/02/2014 14:12:19	Senhores, o item será fracassado porque não teve lances com valores igual ou inferior à estimativa da SSP
Pregoeiro	26/02/2014 14:15:48	Para IBW COMPUTADORES LTDA - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor preço para os itens 2 e 11. Como condição para aceitação da proposta solicito informações adicionais sobre ambos os equipamentos para análise do setor técnico. Por gentileza, informe o modelo dos equipamentos e enviem por e-mail cpl@ssp.df.gov.br prospecto ou link do site do produto para avaliação
Pregoeiro	26/02/2014 14:16:42	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - O valor estimado total do item é R\$ 65.808,60
Pregoeiro	26/02/2014 14:27:29	Para IBW COMPUTADORES LTDA - ME - Senhores, solicito manifestar sobre nossa mensagem na qual solicitamos informações
Pregoeiro	26/02/2014 14:34:11	Para IBW COMPUTADORES LTDA - ME - Senhores, solicito manifestar sobre nossa mensagem na qual solicitamos informações
Pregoeiro	26/02/2014 14:34:17	Para IBW COMPUTADORES LTDA - ME - Senhores, solicito manifestar sobre nossa mensagem na qual solicitamos informações
Pregoeiro	26/02/2014 14:52:37	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 3. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado, desprezando a dízima nos centavos. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	26/02/2014 14:52:49	Senhor fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	26/02/2014 14:55:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96, enviou o anexo para o item 3.
04.079.464/0001-96	26/02/2014 14:57:57	Sr. Pregoeiro solicito por gentileza abertura do anexo para envio da qualificação técnica não enviada anteriormente. Grato.
Pregoeiro	26/02/2014 15:01:35	Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 4. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	26/02/2014 15:02:33	Senhor fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	26/02/2014 15:03:43	Para VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 5. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado, desprezando a dízima nos centavos. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	26/02/2014 15:03:55	Senhor fornecedor VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.308.731/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	26/02/2014	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS



	15:04:13	LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0001-70, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	26/02/2014 15:06:18	Para JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor preço para o item 6. Como condição para aceitação da proposta solicito informações adicionais sobre os equipamentos ofertados para análise do setor técnico. Por gentileza, informe o modelo dos equipamentos e enviem por e-mail cpl@ssp.df.gov.br prospecto ou link do site do produto para avaliação do setor técnico
Sistema	26/02/2014 15:06:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.308.731/0001-00, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	26/02/2014 15:07:46	Para ELETRO SATES LTDA - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 7, todavia seu preço está acima da estimativa desta SSP, pergunto: Tem interesse em negociar esse preço, pelo menos, até o valor estimado da SSP?
Pregoeiro	26/02/2014 15:09:18	Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 4. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	26/02/2014 15:09:18	Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 4. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	26/02/2014 15:12:19	Para TDV FACILITY LTDA - ME - CORRIGINDO: Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 7, todavia seu preço está acima da estimativa desta SSP, pergunto: Tem interesse em negociar esse preço, pelo menos, até o valor estimado da SSP?
Pregoeiro	26/02/2014 15:14:15	Para ELETRO SATES LTDA - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 8. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	26/02/2014 15:14:20	Senhor fornecedor ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	26/02/2014 15:15:05	Para OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 9. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	26/02/2014 15:15:08	Senhor fornecedor OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 15.614.039/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	26/02/2014 15:17:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 15.614.039/0001-76, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	26/02/2014 15:20:29	Para ELETRO SATES LTDA - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para os itens 8 e 10. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	26/02/2014 15:24:41	Para ELETRO SATES LTDA - Senhores, nossa mensagem foi entendida?
54.427.406/0001-84	26/02/2014 15:25:10	Boa Tarde, Sr. Pregoeiro, peço a nossa desclassificação para o item 08, por erro de digitação.
Sistema	26/02/2014 15:25:56	Senhor fornecedor ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84, o prazo para envio de anexo para o item 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2014 15:26:43	Senhor fornecedor ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	26/02/2014 15:28:05	Para ELETRO SATES LTDA - Ficam os senhores CONVOCADOS para enviarem a documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital, tendo em vista a classificação no item 10. Solicito também o envio da proposta de preços com o valor do último lance, desprezando a dízima nos centavos. O prazo é de 30 minutos para enviar na opção convocar anexo
54.427.406/0001-84	26/02/2014 15:28:32	OK, Sr. Pregoeiro já estamos Providenciando.
Pregoeiro	26/02/2014 15:29:01	Para TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 12. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	26/02/2014 15:29:11	Senhor fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
65.865.065/0001-45	26/02/2014 15:36:12	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Irei anexar.
Sistema	26/02/2014 15:39:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	26/02/2014 15:41:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRO SATES LTDA, CNPJ/CPF: 54.427.406/0001-84, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	26/02/2014 15:42:13	Para JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME - Senhores, com a desclassificação da primeira colocada no item 8, sua empresa é detentora do melhor lance para o item 8 também. Solicito mais informações relativas ao item 6 com o envio de prospecto ou informação do link, constando o modelo do equipamento do item 6 que pretendem fornecer. Solicito confirmar seu melhor preço para o item 8
Pregoeiro	26/02/2014	Para JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor

	16:01:25	preço para os itens 6 e 8. Como condição para aceitação da proposta solicito informações adicionais sobre os equipamentos ofertados para análise do setor técnico. Por gentileza, informe o modelo dos equipamentos e enviem por e-mail cpl@ssp.df.gov.br prospecto ou link do site do produto, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	26/02/2014 16:08:28	Para JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor preço para os itens 6 e 8. Como condição para aceitação da proposta solicito informações adicionais sobre os equipamentos ofertados para análise do setor técnico. Por gentileza, informe o modelo dos equipamentos e enviem por e-mail cpl@ssp.df.gov.br prospecto ou link do site do produto, no prazo de 30 minutos
15.069.621/0001-07	26/02/2014 16:20:19	ok so instante
Pregoeiro	26/02/2014 16:49:25	Para JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME - Senhores, ainda não recebi as informações solicitadas para os itens 6 e 8.
Pregoeiro	26/02/2014 16:50:43	Para JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME - Quanto tempo será necessário acrescentar ao prazo concedido, nsse instante solicitado por Vossas Senhorias?
Pregoeiro	26/02/2014 17:01:03	Para JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME - Quanto tempo será necessário acrescentar ao prazo concedido, nsse instante solicitado por Vossas Senhorias?
Sistema	26/02/2014 17:03:11	Senhor fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	26/02/2014 17:03:53	Para IBW COMPUTADORES LTDA - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para os itens 2 e 11. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	26/02/2014 17:08:18	Tendo em vista a impossibilidade da aceitação da proposta da empresa JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME por não conter informações que permitam análise conclusiva a respeito das especificações do produto ofertado e de não ter atendido a convocação do Pregoeiro para apresentação de mais elementos, desclassifico a proposta para o item 6
Pregoeiro	26/02/2014 17:11:11	Para IBW COMPUTADORES LTDA - ME - Senhores, com a desclassificação da primeira empresa, solicito informar o modelo da filmadora ofertada para o item 6 para análise do setor técnico. CONVOCO a empresa para enviar prospecto ou link do produto contendo o modelo, para o e-mail cpl@ssp.df.gov.br, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	26/02/2014 17:14:00	Para OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - Senhores, com a desclassificação da primeira empresa, solicito informar o modelo da filmadora ofertada para o item 8 para análise do setor técnico. CONVOCO a empresa para enviar prospecto ou link do produto contendo o modelo, para o e-mail cpl@ssp.df.gov.br, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	26/02/2014 17:19:19	Para IBW COMPUTADORES LTDA - ME - Senhores, com a desclassificação da primeira empresa, solicito informar o modelo da filmadora ofertada para o item 6 para análise do setor técnico. CONVOCO a empresa para enviar prospecto ou link do produto contendo o modelo, para o e-mail cpl@ssp.df.gov.br, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	26/02/2014 17:26:12	Para OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - Senhores, com a desclassificação da primeira empresa, solicito informar o modelo da filmadora ofertada para o item 8 para análise do setor técnico. CONVOCO a empresa para enviar prospecto ou link do produto contendo o modelo, para o e-mail cpl@ssp.df.gov.br, no prazo de 30 minutos
15.614.039/0001-76	26/02/2014 17:26:32	UM MOMENTO
Pregoeiro	26/02/2014 17:26:37	Para OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - Senhores, a resposta pode ser enviada via chat
15.614.039/0001-76	26/02/2014 17:27:54	Senhor Pregoeiro o senhor que dizer modelo do microfone correto?
Pregoeiro	26/02/2014 17:30:08	Para OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - Sim
15.614.039/0001-76	26/02/2014 17:30:24	ITEM 08: MICROFONE?
15.614.039/0001-76	26/02/2014 17:30:43	Ok, so um momento.
Pregoeiro	26/02/2014 17:30:56	Para OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - Já recebemos o prospecto no e-mail
15.614.039/0001-76	26/02/2014 17:31:57	O senhor recebeu o e-mail?
15.614.039/0001-76	26/02/2014 17:32:04	ok
Pregoeiro	26/02/2014 17:34:18	Para OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - Senhores, a resposta pode ser enviada via chat
Pregoeiro	26/02/2014 17:34:18	Para OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - - Senhores, a resposta pode ser enviada via chat
Pregoeiro	26/02/2014 18:00:21	Retornaremos com a sessão as 11 horas do dia 27/02/2014.
Pregoeiro	27/02/2014 11:01:40	A sessão está aberta
Sistema	27/02/2014 11:18:17	Senhor fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/02/2014 11:32:26	A empresa IBW COMPUTADORES LTDA - ME regularmente convocada às 17h03min do dia 26/02/2014 para anexar a documentação de habilitação para os itens 2 e 11, não anexou os documentos solicitados. Deste modo a empresa está desclassificada do certame nos itens 2 e 11 por não ter apresentado documentação de habilitação

Pregoeiro	27/02/2014 11:36:00	Para NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP - Essa empresa é detentora do melhor lance para o item 2 deste certame. Solicito que informe o modelo do NOTEBOOK LG, ou envie prospecto ou o link do produto para análise do setor técnico. O prazo para envio é de 30 minutos
Pregoeiro	27/02/2014 11:43:38	Para NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP - Poderá ser enviado através do e-mail cpl@ssp.df.gov.br
04.191.350/0001-33	27/02/2014 11:45:05	Sr. Pregoeiro estamos enviando para o email solicitado
Pregoeiro	27/02/2014 11:45:15	Para EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP - Essa empresa é detentora do melhor lance para o item 6 deste certame. Solicito que informe o modelo da FILMADORA DIDIGITAL, ou envie prospecto ou o link do produto para análise do setor técnico. O prazo para envio é de 30 minutos, através do e-mail cpl@ssp.df.gov.br
Pregoeiro	27/02/2014 12:05:58	A empresa NATHAN ´S COMERCIAL apresentou via e-mail o modelo S460-G.BG36P1 do NOTEBOOK LG que ofertou neste certame. O setor técnico analisará a especificação
Pregoeiro	27/02/2014 12:06:20	Retornaremos com a sessão às 15 horas
Pregoeiro	27/02/2014 15:04:33	Boa tarde!
Pregoeiro	27/02/2014 15:05:49	Para NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 2, cuja especificação foi aprovada pelo setor técnico. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	27/02/2014 15:06:03	Senhor fornecedor NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	27/02/2014 15:10:34	Para K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 6. Qual seu menor preço?
17.775.858/0001-20	27/02/2014 15:23:28	um instante por favor
17.775.858/0001-20	27/02/2014 15:25:01	Este é o ultimo preço que podemos negocia
17.775.858/0001-20	27/02/2014 15:25:48	R\$ 38.000,00
Pregoeiro	27/02/2014 15:27:57	Para K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 6, cuja especificação foi aprovada pelo setor técnico. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	27/02/2014 15:28:07	Senhor fornecedor K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.775.858/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
17.775.858/0001-20	27/02/2014 15:28:23	Ok
Sistema	27/02/2014 15:33:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	27/02/2014 15:34:48	Para K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 6, cuja especificação foi aprovada pelo setor técnico. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	27/02/2014 15:34:54	Para ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME - Essa empresa é detentora do melhor lance para o item 11 deste certame. Solicito que informe o modelo do PROJETO DE MULTIMÍDIA, ou envie prospecto ou o link do produto para análise do setor técnico. O prazo para envio é de 30 minutos, através do e-mail cpl@ssp.df.gov.br
Pregoeiro	27/02/2014 15:34:55	Para K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 6, cuja especificação foi aprovada pelo setor técnico. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Pregoeiro	27/02/2014 15:35:18	Para ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME - Essa empresa é detentora do melhor lance para o item 6 deste certame. Solicito que informe o modelo da FILMADORA DIDIGITAL, ou envie prospecto ou o link do produto para análise do setor técnico. O prazo para envio é de 30 minutos, através do e-mail cpl@ssp.df.gov.br
Pregoeiro	27/02/2014 15:42:12	Para ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME - Essa empresa é detentora do melhor lance para o item 6 deste certame. Solicito que informe o modelo da FILMADORA DIDIGITAL, ou envie prospecto ou o link do produto para análise do setor técnico. O prazo para envio é de 30 minutos, através do e-mail cpl@ssp.df.gov.br
Pregoeiro	27/02/2014 15:57:55	Para K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhores, atenção para o prazo de 30 minutos para anexar a documentação
17.775.858/0001-20	27/02/2014 15:58:25	sOLICITO PRAXO DE MAIS 20 MINUTOS PARA O ENVIO DA PROPOSTA POIS FICAMOS SEM ENERGIA.
Pregoeiro	27/02/2014 16:00:54	Para K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - De acordo com o item 13.4 do edital e considerando o pedido da empresa justificando falta de energia elétrica em sua cidade, prorrogado por mais 20 minutos o prazo para anexar os documentos do item 6, devendo ser anexado até as 16:18.
Pregoeiro	27/02/2014 16:11:38	A empresa ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME regularmente convocada para informar o modelo do equipamento referente ao item 11, não se manifestou. Desclassificação por não atender convocação do pregoeiro

Pregoeiro	27/02/2014 16:13:37	Para MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 11. Qual seu menor preço?
Sistema	27/02/2014 16:19:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.775.858/0001-20, enviou o anexo para o item 6.
17.561.197/0001-30	27/02/2014 16:23:23	Aguarde um momento por favor.
Pregoeiro	27/02/2014 16:33:41	Para MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 11. Qual seu menor preço?
17.561.197/0001-30	27/02/2014 16:34:28	Sr. Pregoeiro, em contato com meu fornecedor, não conseguirei reduzir o preço inserido no Sistema.
17.561.197/0001-30	27/02/2014 16:35:13	De fato, nosso preço será de R\$100.024,00 para as 8 unidades.
Pregoeiro	27/02/2014 16:35:14	Para MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 11, cuja especificação foi aprovada pelo setor técnico. CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance ofertado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	27/02/2014 16:35:30	Senhor fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
17.561.197/0001-30	27/02/2014 16:38:10	Sim, sr pregoeiro.
Sistema	27/02/2014 17:02:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	27/02/2014 17:32:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	27/02/2014 17:36:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/02/2014 às 17:57:00.
Pregoeiro	27/02/2014 17:59:31	Retomaremos a sessão às 11 horas de amanhã (28/02/2014)
Pregoeiro	28/02/2014 10:58:37	Bom dia!
Pregoeiro	28/02/2014 11:01:31	Informo que será ACEITA a intenção de recurso cadastrada para o item 4. Fica a empresa MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME, desde, já convocada para cadastrar no campo próprio do sistema COMPRASNET suas razões de recurso no prazo estabelecido no item 9.4 do certame. Fica convocada a empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA para ofertar suas...
Pregoeiro	28/02/2014 11:02:19	...contrarrazões em igual prazo contados de acordo com o item 9.4 do certame.
Pregoeiro	28/02/2014 11:02:39	Declaro a empresa NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP vencedora do item 2 deste certame. Fica a empresa convocada para protocolar os documentos originais de habilitação ou cópia autenticada, bem como a proposta de preços assinada, que poderão ser enviados para o endereço citado no edital, no prazo de 3 dias úteis.
Pregoeiro	28/02/2014 11:02:49	Declaro a empresa SSJM COMERCIAL LTDA vencedora do item 3 deste certame. Fica a empresa convocada para protocolar os documentos originais de habilitação ou cópia autenticada, bem como a proposta de preços assinada, que poderão ser enviados para o endereço citado no edital, no prazo de 3 dias úteis.
Pregoeiro	28/02/2014 11:02:58	Declaro a empresa VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME vencedora do item 5 deste certame. Fica a empresa convocada para protocolar os documentos originais de habilitação ou cópia autenticada, bem como a proposta de preços assinada, que poderão ser enviados para o endereço citado no edital, no prazo de 3 dias úteis.
Pregoeiro	28/02/2014 11:03:07	Declaro a empresa K L COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME vencedora do item 6 deste certame. Fica a empresa convocada para protocolar os documentos originais de habilitação ou cópia autenticada, bem como a proposta de preços assinada, que poderão ser enviados para o endereço citado no edital, no prazo de 3 dias úteis.
Pregoeiro	28/02/2014 11:03:14	Declaro a empresa OXEDIO MULTIMIDIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP vencedora dos itens 8 e 9 deste certame. Fica a empresa convocada para protocolar os documentos originais de habilitação ou cópia autenticada, bem como a proposta de preços assinada, que poderão ser enviados para o endereço citado no edital, no prazo de 3 dias úteis.
Pregoeiro	28/02/2014 11:03:21	Declaro a empresa ELETRO SATES LTDA vencedora do item 10 deste certame. Fica a empresa convocada para protocolar os documentos originais de habilitação ou cópia autenticada, bem como a proposta de preços assinada, que poderão ser enviados para o endereço citado no edital, no prazo de 3 dias úteis.
Pregoeiro	28/02/2014 11:03:29	Declaro a empresa MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP vencedora do item 11 deste certame. Fica a empresa convocada para protocolar os documentos originais de habilitação ou cópia autenticada, bem como a proposta de preços assinada, que poderão ser enviados para o endereço citado no edital, no prazo de 3 dias úteis.
Pregoeiro	28/02/2014 11:03:37	Declaro a empresa TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP vencedora do item 12 deste certame. Fica a empresa convocada para protocolar os documentos originais de habilitação ou cópia autenticada, bem como a proposta de preços assinada, que poderão ser enviados para o endereço citado no edital, no prazo de 3 dias úteis.
Pregoeiro	28/02/2014 11:03:46	A sessão está encerrada!

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo Informado	27/02/2014 17:32:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	27/02/2014 17:36:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/02/2014 às 17:57:00.

Data limite para registro de recurso: 07/03/2014.  
Data limite para registro de contra-razão: 12/03/2014.  
Data limite para registro de decisão: 26/03/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:06 horas do dia 28 de fevereiro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSON ALMEIDA QUIRINO  
**Pregoeiro Oficial**

---

FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

---

MARCIO BARROS ALMEIDA RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

---

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)



## CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

450107.222013.46378.4829.10786246578.558



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00022/2013

Às 15:30 horas do dia 26 de março de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 80/2013 de 16/08/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 050.000.274/2013, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2013. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de informática e áudio, vídeo e foto, nos seguintes itens e quantitativos: 33 (trinta e três) computadores; 08 (oito) notebooks; 33 (trinta e três) estabilizadores; 33 (trinta e três) impressoras à laser; 04 (quatro) câmeras digitais; 04 (quatro) filmadoras digitais; 08 (oito) equipamentos de som; 08 (oito) microfones sem fio; 08 (oito) caixas acústicas; 08 (oito) microfones com fio; 08 (oito) projetores multimídia; e, 08 (oito) telas retráteis com tripé, a fim de atender as demandas dos Conselhos Comunitários de Segurança da Subsecretaria de Programas Comunitários, tendo em vista a proposta da empresa REPREMIG Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda foi desclassificada de acordo com o item 6.3 do edital por ter sido ofertado equipamento com tecnologia LED, contrariando o edital do certame, conforme demonstrado nas razões de recursos ofertadas pela Recorrente MARUMBI Tecnologia Ltda. De acordo com o item 6.20 do edital, serão examinadas as demais propostas, por ordem de classificação, até encontrar aquela que satisfaça as condições exigidas no ato convocatório..

#### Item: 4

**Descrição:** IMPRESSORA

**Descrição Complementar:** IMPRESSORA LASER 35 ppm Monocrática com as seguintes características mínimas; Tecnologia: laser; Velocidade de impressão: 35 ppm ou superior. Capacidade de memória: 64 MB ou superior; Processador: 450 MHz ou superior; Tamanho de papel: A4 carta officio; Conectividade: Ethernet 10/100 ( RJ 45) e USB 2.0; Emulação: PCL 5, PCL 6, Post Script 3; Resolução: 1200 x 1200; Tempo de impressão da 1ª página: 9 segundos ou inferior; Capacidade de entrada de papel: Gaveta para no mínimo 250 paginas e multifunção para no mínimo 30 folhas. Saída de papel: 150 folhas no mínimo; Ciclo mensal: 75.000 páginas; Voltagem de 110/220 chaveado Outras características: Impressão frente e verso (Duplex) automático, sem intervenção do usuário, impressão multipage (paginas múltiplas). Não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante. Deverá ser fornecido livreto de normas de segurança garantia mínima de 12 meses para o projeto e 90 dias para a lâmpada manual/cert. de garantia com manual e certificado de garantia em português. Os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens ORIGINAIS LACRADAS

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 33

**Valor estimado:** R\$ 57.342,8600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 31.400,0000 e com valor negociado a R\$ 31.399,5000 .

#### Histórico

#### Item: 4 - IMPRESSORA

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	24/03/2014 17:28:12	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	26/03/2014 14:55:55	Recusa da proposta. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 31.350,0000. Motivo: Produto ofertado pela empresa não está de acordo com a especificação constante do edital. Foi solicitada tecnologia laser e ofertada tecnologia LED. A proposta foi inicialmente aceita. Em virtude de recurso interposto a decisão foi modificada.
Recusa	26/03/2014 15:02:41	Recusa da proposta. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 31.350,0000. Motivo: Produto ofertado pela empresa não está de acordo com a especificação constante do edital. Foi

solicitada tecnologia laser e ofertada tecnologia LED. A proposta foi inicialmente aceita. Em virtude de recurso interposto a decisão foi modificada.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/03/2014 15:37:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.528.684/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/03/2014 15:59:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.528.684/0001-00.
Aceite	27/03/2014 09:02:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.528.684/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 31.400,0000 e com valor negociado a R\$ 31.399,5000. Motivo: Valor negociado com a empresa no chat de mensagem e está de acordo com a proposta enviada
Habilitado	27/03/2014 09:03:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.528.684/0001-00
Registro Intenção de Recurso	27/03/2014 09:06:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA CNPJ/CPF: 65149197000170. Motivo: Manifestamos a Intenção de Recurso, por não concordamos com nossa desclassificação, pois nosso produto atende ao edital. As razões seguirão em tempo hábil. Atenciosam
Intenção de Recurso Recusada	27/03/2014 09:35:07	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65149197000170. Motivo: A intenção de recurso não está de acordo com o edital, porque aborda questão de mérito já discutida na fase recursal própria quando a empresa REPREMIG foi desclassificada do certame. Não há amparo legal para a discussão dessa matéria nesse momento do certame. Entendo que deve-se discutir é a habilitação da empresa ora habilitada, o que não se vê nos motivos apresentados pela empresa REPREMIG.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
65.149.197/0001-70	27/03/2014 09:06	27/03/2014 09:35	Recusado

**Motivo Intenção:** Manifestamos a Intenção de Recurso, por não concordamos com nossa desclassificação, pois nosso produto atende ao edital. As razões seguirão em tempo hábil. Atenciosamente

**Motivo Aceite ou Recusa:** A intenção de recurso não está de acordo com o edital, porque aborda questão de mérito já discutida na fase recursal própria quando a empresa REPREMIG foi desclassificada do certame. Não há amparo legal para a discussão dessa matéria nesse momento do certame. Entendo que deve-se discutir é a habilitação da empresa ora habilitada, o que não se vê nos motivos apresentados pela empresa REPREMIG.

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/03/2014 17:28:12	Sr(s) fornecedor(es), o item 4 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema	24/03/2014 17:28:12	Este pregão foi reagendado para 26/03/2014 15:30.
Pregoeiro	26/03/2014 15:30:40	Boa tarde! A sessão está aberta
Pregoeiro	26/03/2014 15:31:20	Para MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhores, essa empresa é detentora do melhor lance para o item 4. Seu produto atende a todas as especificações do edital? Qual seu menor preço?
08.528.684/0001-00	26/03/2014 15:32:50	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, sim. Melhor preço ofertado na fase de lances.
Pregoeiro	26/03/2014 15:33:14	Para MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME - Podemos arredondar a dízima nos centavos?
08.528.684/0001-00	26/03/2014 15:35:52	R\$ 951,50 unitário
08.528.684/0001-00	26/03/2014 15:36:03	total R\$ 31.399,50
Pregoeiro	26/03/2014 15:37:24	Para MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME - CONVOCO para envio da documentação de habilitação na forma do item 7.1 do Edital. Solicito também a proposta de preços com o valor do lance negociado. Favor enviar na opção convocar anexo do sistema, no prazo de 30 minutos
Sistema	26/03/2014 15:37:34	Senhor fornecedor MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.528.684/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	26/03/2014 15:37:57	Para MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME - Por gentileza, observar que somente será aceita a documentação se enviada na opção convocar anexo.
Pregoeiro	26/03/2014 15:38:22	Para MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME - O prazo para envio encerrará às 16:0



Pregoeiro	26/03/2014 15:38:32	Boa tarde! A sessão está aberta
Pregoeiro	26/03/2014 15:38:41	Para MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME - O prazo para envio da documentação encerrará às 16:07
08.528.684/0001-00	26/03/2014 15:39:18	Ok, Sr. pregoeiro, enviaremos em breve
Pregoeiro	26/03/2014 15:46:02	Para MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME - O prazo para envio encerrará às 16:0
Sistema	26/03/2014 15:59:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.528.684/0001-00, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	26/03/2014 16:09:09	Recebemos a documentação da empresa MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME que passaremos à análise. Informo que o resultado dessa análise será divulgado às 9 horas do dia 27/03/2014 (amanhã). Fiquem atentos. Boa tarde
Pregoeiro	27/03/2014 09:00:59	Bom dia!
Pregoeiro	27/03/2014 09:01:55	Concluimos a análise da documentação enviada pela empresa MARUMBI TECNOLOGIA LTDA e verificamos que estão de acordo com a exigência do edital
Sistema	27/03/2014 09:03:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	27/03/2014 09:03:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/03/2014 às 09:24:00.
Pregoeiro	27/03/2014 09:35:45	Declaro a empresa MARUMBI TECNOLOGIA LTDA vencedora do item 4 deste certame. Fica a empresa convocada para protocolar os documentos originais de habilitação ou cópia autenticada, bem como a proposta de preços assinada, que poderão ser enviados para o endereço citado no edital, no prazo de 3 dias úteis.
Pregoeiro	27/03/2014 09:35:55	Bom dia!!!

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	24/03/2014 17:28:12	A proposta da empresa REPREMIG Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda foi desclassificada de acordo com o item 6.3 do edital por ter sido ofertado equipamento com tecnologia LED, contrariando o edital do certame, conforme demonstrado nas razões de recursos ofertadas pela Recorrente MARUMBI Tecnologia Ltda. De acordo com o item 6.20 do edital, serão examinadas as demais propostas, por ordem de classificação, até encontrar aquela que satisfaça as condições exigidas no ato convocatório.. Reagendado para: 26/03/2014 15:30
Abertura de Prazo	27/03/2014 09:03:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	27/03/2014 09:03:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/03/2014 às 09:24:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:58 horas do dia 31 de março de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSON ALMEIDA QUIRINO  
**Pregoeiro Oficial**

FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

MARCIO BARROS ALMEIDA RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#)



**Voltar**

