



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 450107 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

### DISPENSA 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SISPP - Tradicional  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de Bombas centrífugas, visando atender às unidades que compõe a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP/DF.  
Entrega de propostas: De 15/02/2024 às 10:22 até 20/02/2024 às 07:59  
Abertura da sessão pública: Dia 20/02/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/02/2024 às 14:00:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/02/2024 às 14:01:54	Boa tarde senhores fornecedores. Aguardem enquanto verifico os detentores dos melhores lances
Sistema	20/02/2024 às 15:22:45	Senhores, a sessão será suspensa. A empresa Edineide, melhor colocada para o item 2 deve enviar a proposta e catálogo dentro do prazo estabelecido.
Sistema	20/02/2024 às 15:23:38	A sessão será reaberta amanhã às 14h. Solicito que todos estejam presentes para a continuidade.
Sistema	20/02/2024 às 15:23:48	Boa tarde a todos
Sistema	21/02/2024 às 14:00:41	Boa Tarde Senhores! A sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2024 às 14:56:32	A Secretaria de Segurança agradece a participação de todos. Boa tarde. Obrigada.

#### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/02/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
20/02/2024 às 14:00:05	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Bomba Centrífuga**

Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 5.483,7000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.347.\*\*\*-1 - GABRIELLA ALVES DA CUNHA ROCHA para CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 41.801.417/0001-30, melhor lance: R\$ 3.330,0000

**Propostas do Item 1**

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
18.549.801/0001-76 - 18.549.801 TADEU COSTA RODRIGUES	Sim	R\$ 5.483.700,0000	
Descrição detalhada: -Bomba motor monofásico - Potência: 3 CV; - Tensão: 220V; - Recalque: 3 pol.; - Vazão máxima: 58.000 l/h para 2 m.c.a(metros); - Vazão mínima: 11.500 l/h para 18 m.c.a(metros); - Motor: (IP68); - Rotação: 3.500 rpm; - Carcaça: Ferro fundido; - Rotor: Ferro fundido - 116mm; - Refrigeração: óleo; - Temperatura máxima: 40 C; Marca/Fabricante: Dancor <span style="float: right;">Modelo/versão: DS 56-40 3 CV</span>			
22.743.127/0001-33 - 22.743.127 MATEUS CASSIANO BRAGA DE AGUIAR	Sim	R\$ 5.483,6900	
Descrição detalhada: Propriedade Especificação MODELO MBC-SUB 22/2 - 3,0 APLICAÇÃO Drenagem de águas servidas e pluviais, rebaixamento de lençol freático, limpeza de caixas d' água, bombeamento de efluentes não fibrosos, industrias. FREQUÊNCIA 60Hz ROTOR (mm) 127mm GARANTIA 12 meses RECALQUE (pol) 2" (adaptado para 3") TIPO DE MOTOR Elétrico TEMPERATURA Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 <sup>a</sup> C VAZÃO MÁXIMA 8.050 a 14.000 Litros Hora Marca/Fabricante: ELETROPLAS <span style="float: right;">Modelo/versão: MBC-SUB 22/2 - 3,0</span>			
32.212.897/0001-03 - 32.212.897 TEOFIL0 MANOEL PEQUENO JUNIOR	Sim	R\$ 5.483,0000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>a</sup> c Marca/Fabricante: Schneider <span style="float: right;">Modelo/versão: Monofasico 3cv 110 220V</span>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
37.940.932/0001-24 - 37.940.932 RAFAEL LUCAS DE MORAES MORAIS	Sim	R\$ 5.483,7000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c</p> <p>Marca/Fabricante: ete Modelo/versão: Bomba Centrífuga</p>			
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO	Sim	R\$ 15.666,7700	
<p>Descrição detalhada: Detalhamento específico dos materiais ofertados estarão descritos, conforme edital ou termo de referência, em proposta quando solicitado via chat pelo órgão responsável pela aquisição.</p> <p>Marca/Fabricante: COMPATÍVEL Modelo/versão: COMPATÍVEL</p>			
50.770.682/0001-90 - 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR	Sim	R\$ 5.482,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c</p> <p>Marca/Fabricante: SCHNEIDE Modelo/versão: SCHNEIDE</p>			
51.902.819/0001-85 - 51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRA	Sim	R\$ 5.483,7000	Proposta desclassificada
<p>Descrição detalhada: BOMBA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS</p> <p>Marca/Fabricante: Ferrari Modelo/versão: Bsef-20-750</p>			
52.132.037/0001-77 - 52.132.037 BIANCA BIBIANO SOUZA LIMA	Sim	R\$ 5.446,9900	
<p>Descrição detalhada: bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c</p> <p>Marca/Fabricante: conforme tr Modelo/versão: conforme tr</p>			
52.780.182/0001-64 - 52.780.182 ALINE FRANKLIN DA SILVEIRA	Sim	R\$ 5.483,7000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c</p> <p>Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR</p>			
52.846.436/0001-08 - 52.846.436 DANIELLE GOMES	Sim	R\$ 25.000,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
DO CARMO			
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>o</sup> c  Marca/Fabricante: A confirmar na mostra do item <span style="float: right;">Modelo/versão: A confirmar na mostra do item</span>			
52.997.838/0001-03 - 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	Sim	R\$ 5.483,7000	
Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA <span style="float: right;">Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA</span>			
53.138.531/0001-01 - 53.138.531 MARIA IRACI DE SOUSA SANTOS	Sim	R\$ 5.500,0000	
Descrição detalhada: DE ACORDO Marca/Fabricante: NW <span style="float: right;">Modelo/versão: NW</span>			
53.482.168/0001-47 - 53.482.168 MARIA DE FATIMA SILVA DE MORAIS	Sim	R\$ 5.483,7000	
Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA <span style="float: right;">Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA</span>			
53.595.098/0001-33 - 53.595.098 BENEDITA EVA DOS SANTOS CUNHA	Sim	R\$ 5.483,7000	
Descrição detalhada: BOMBAS ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS. Características Técnicas - Potência: 1,5 CV; - Tensão: 110V/220V; - Sucção (Entrada): 1.1/2 pol. (bsp); - Recalque (Saída): 1 pol. (bsp); - Vazão máxima: 12,8 m /h para 14 mca; - Vazão mínima: 1,8 m /h para 32 mca; - Motor: Hércules (IP21); - Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos); - Carcaça: Alumínio; - Rotor: Alumínio (Fechado); - Eixo: Aço carbono; - Temperatura máxima permitida: 80 C.  Marca/Fabricante: Dancor <span style="float: right;">Modelo/versão: Dancor CAM-W10</span>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
53.784.342/0001-06 - 53.784.342 GILVAN DOS SANTOS SOBRAL DA SILVA	Sim	R\$ 5.400,0000	
<p>Descrição detalhada: - Potência: 3 CV;  - Estágios: 2;  - Tensão: 110/220V;  - Sucção (Entrada): 1.1/2 pol. (BSP);  - Recalque (Saída): 1.1/2 pol. (BSP);  - Vazão máxima: 14,900 L/h para 10 mca(metros);  - Vazão mínima: 4,700 L/h para 50 mca(metros);  - Altura máxima de sucção: 8 m;  - Motor: WEG (IP-21).  - Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos);  - Carcaça: Ferro fundido;  - Rotor: Alumínio;  - Eixo: Aço inox;  - Selo mecânico: Aço inox (AISI-304);  - Temperatura máxima: 70°C;</p> <p>Marca/Fabricante: Schneider <span style="float: right;">Modelo/versão: Me-AI 2230</span></p>			
36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 5.483,7000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c</p> <p>Marca/Fabricante: Conforme termo de referência <span style="float: right;">Modelo/versão: Conforme termo de referência</span></p>			
53.274.686/0001-75 - AEY COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 50.000.000.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga - Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c</p> <p>Marca/Fabricante: gmeg <span style="float: right;">Modelo/versão: gmeg</span></p>			
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	R\$ 5.483,7000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c</p> <p>Marca/Fabricante: Similar ao TR <span style="float: right;">Modelo/versão: Motor Monofásico</span></p>			
01.044.210/0001-44 - AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	R\$ 4.370,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Submersível  Potencia 3,0 cv - 3500 rpm - IP 68 - 2 polos  Voltagem: 220 ou 380 Volts - Trifásico  vazão máxima: 37,0 m /h á 2,0 mca - vazão m´ínima: 3,0 m /h á 24,0 mca  dos sólidos em suspensão: 20,0 mm  recalque: 2" BSP - do rotor: 127</p>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Marca/Fabricante: EBARA		Modelo/versão: TSB-120	
51.970.232/0001-03 - ASSUNCAO REPRESENTACOES LTDA	Sim	R\$ 5.483,0000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Marca/Fabricante: Bomba Centrífuga Modelo/versão: Bomba Centrífuga			
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 10.000,0000	
Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA			
28.702.011/0001-32 - BIOMA TECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 5.483,0000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>a</sup> c Marca/Fabricante: SCHNEIDER Modelo/versão: BCR			
47.655.199/0001-50 - BRAVHA EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	R\$ 5.483,0000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>a</sup> c Marca/Fabricante: THEBE Modelo/versão: TSB-220 3HP			
38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Sim	R\$ 7.032,0000	
Descrição detalhada: Centrífuga Monoestágio, Potência: 3 CV; Tensão: 220/380V; Recalque(Saída): 3 pol.(BSP); Passagem de sólidos: 20 mm; Vazão máxima: 66.000 l/h para 2 mca - (obs: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso variena faixa de 15% da vazão máxima requerida, tanto para mais como para menos); Vazão mínima: 13.300 l/h para 17 mca - (obs: a bomba a ser adquiridaatenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão mínima requerida, tanto para mais como para menos); Motor: IP68; Rotação: 3.500 rpm (2Pólos); Carcaça: Ferro fundido; Rotor: 127 mm; Eixo: Aço inoxidável; Comprimento do cabo: 3,5 m; Temperatura máxima permiti da: 40 C. Marca/Fabricante: Schneider Modelo/versão: BCS-320			
41.801.417/0001-30 - CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	R\$ 6.000,0000	Proposta adjudicada

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: BOMBA 3DM2 - T 3 CV Sucção 3" recalque 2" 8 MCA 49 m /h IP21            Marca/Fabricante: JACUZZI Modelo/versão: JACUZZI</p>			
49.424.487/0001-29 - DHVS VALE LTDA	Sim	R\$ 4.990,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Schneider Bc-92s 3 Cv Trifásica 220v/380v            Marca/Fabricante: Bomba Centrífuga Schneider Bc-92s 3 Cv Trifásica 2 Modelo/versão: Bomba Centrífuga Schneider</p>			
31.261.184/0001-77 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	R\$ 6.000,0000	
<p>Descrição detalhada: BOMBA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS: Tipo: Submersível Monoestágio, Potência: 3 CV; Tensão: 220/380V; Recalque (Saída): 3 pol.(BSP); Passagem de sólidos: 20 mm; Vazão máxima: 66.000 l/h para 2 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão máxima requerida, tanto para mais como para menos); Vazão mínima: 13.300 l/h para 17 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão mínima requerida, tanto para mais como para menos); Motor: IP68; Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos); Carcaça: Ferro fundido; Rotor: 127 mm; Eixo: Aço inoxidável; Comprimento do cabo: 3,5 m; Temperatura máxima permitida: 40 C.            Marca/Fabricante: THEBE Modelo/versão: TSB-120 3CV</p>			
09.070.369/0001-45 - ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	R\$ 5.500,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90°C            Marca/Fabricante: Dancor Modelo/versão: 3CV</p>			
49.954.113/0001-15 - FORTE BRASILIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 5.483,7000	
<p>Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA            Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA</p>			
46.740.041/0001-15 - I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	Sim	R\$ 6.000,0000	
<p>Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA            Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA</p>			
48.489.837/0001-72 - JB LICITACOES LTDA	Sim	R\$ 5.483,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>a</sup> c			
Marca/Fabricante: similar		Modelo/versão: similar	
48.999.989/0001-15 - JUNTOS ABPP COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sim	R\$ 5.480,0000	
Descrição detalhada: Conforme termo de referência			
Marca/Fabricante: Centrífuga		Modelo/versão: 2 CV	
30.814.518/0001-20 - MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA	Sim	R\$ 100.000,0000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>a</sup> c			
Marca/Fabricante: TAMBASA		Modelo/versão: TAMBASA	
23.075.030/0001-62 - MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS ME LTDA	Sim	R\$ 5.483,7000	
Descrição detalhada: ITEM 1 - BOMBA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS: Tipo: Centrífuga Monoestágio, Potência: 3 CV; Tensão: 220/380V; Recalque (Saída): 3 pol.(BSP); Passagem de sólidos: 20 mm; Vazão máxima: 66.000 l/h para 2 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão máxima requerida, tanto para mais como para menos); Vazão mínima: 13.300 l/h para 17 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão mínima requerida, tanto para mais como para menos); Motor: IP68; Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos); Carcaça: Ferro fundido; Rotor: 127 mm; Eixo: Aço inoxidável; Comprimento do cabo: 3,5 m; Temperatura máxima permitida: 40 C.			
Marca/Fabricante: Dancor		Modelo/versão: DS 56-40, 3CV	
34.982.586/0001-59 - MF LAN NEGOCIOS LTDA	Sim	R\$ 8.500,0000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>a</sup> c			
Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA		Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA	
32.110.552/0001-49 - NOVA BRASIL LICITACOES LTDA	Sim	R\$ 5.483,0000	



Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS: Tipo: Monoestágio, Potência: 3 CV; Tensão: 220v; Recalque (Saída): 3 pol.(BSP); Passagem de sólidos: 40 mm. Vazão máxima: 66.000 l/h para 2 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão máxima requerida, tanto para mais como para menos); Vazão máxima: 58.000 l/h para 2 mca. Motor: IP68; Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos); Carcaça: Ferro fundido; Rotor: 116 mm; Comprimento do cabo: 3,5 m; Temperatura máxima permitida: 40 C.</p> <p>Marca/Fabricante: DANCOR Modelo/versão: DS 56-40 3cv TRIF 220v</p>			
45.758.889/0001-09 - R M DE CASTRO LTDA	Sim	R\$ 5.400,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Dancor 15-70 4 Polos 3 Cv Trifásico 220v/380v</p> <p>Marca/Fabricante: dancor Modelo/versão: Bomba Centrífuga Dancor 15-</p>			
52.847.901/0001-17 - RM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 5.483,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c</p> <p>Marca/Fabricante: Similar Modelo/versão: Similar</p>			
41.497.503/0001-00 - ROD & ALE COMERCIAL LTDA	Sim	R\$ 5.484,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90<sup>a</sup>c</p> <p>Marca/Fabricante: Eletroplas Modelo/versão: MBC-SUB 22/2</p>			
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	R\$ 20.000,0000	
<p>Descrição detalhada: BOMBAS ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS</p> <p>Marca/Fabricante: Thebe Modelo/versão: Thebe</p>			
49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Sim	R\$ 50.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba centrífuga</p> <p>Marca/Fabricante: Dancor Modelo/versão: Bomba</p>			
51.884.031/0001-93 - VINICIUS SANTANA MONTEIRO DE ALCANTARA	Sim	R\$ 5.483,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>a</sup> c  Marca/Fabricante: Bomba <span style="float: right;">Modelo/versão: Centrífuga</span>			
45.302.798/0001-64 - W & L EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	R\$ 5.483,7000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>a</sup> c  Marca/Fabricante: RF <span style="float: right;">Modelo/versão: RF</span>			
43.964.775/0001-90 - WLADIMIR LUIZ BENEDITO	Sim	R\$ 5.483,7000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90 <sup>a</sup> c  Marca/Fabricante: Similar <span style="float: right;">Modelo/versão: Similar</span>			

**Lances do Item 1**

20/02/2024 08:46:17	23.075.030/0001-62	R\$ 4.200,0000
20/02/2024 09:54:06	50.770.682/0001-90	R\$ 5.070,0000
20/02/2024 11:13:55	53.595.098/0001-33	R\$ 4.190,0000
20/02/2024 13:22:43	09.070.369/0001-45	R\$ 4.980,0000
20/02/2024 13:37:44	23.075.030/0001-62	R\$ 4.000,0000
20/02/2024 13:41:14	48.999.989/0001-15	R\$ 3.506,7400
20/02/2024 13:41:19	38.174.919/0001-74	R\$ 4.979,9900
20/02/2024 13:44:17	49.446.417/0001-71	R\$ 4.189,9900
20/02/2024 13:48:30	53.274.686/0001-75	R\$ 4.296,8900
20/02/2024 13:51:37	49.006.412/0001-28	R\$ 5.069,0000
20/02/2024 13:54:04	31.261.184/0001-77	R\$ 3.999,9900
20/02/2024 13:54:45	22.743.127/0001-33	R\$ 4.289,9900
20/02/2024 13:56:14	53.595.098/0001-33	R\$ 3.490,0000
20/02/2024 13:56:50	52.847.901/0001-17	R\$ 5.473,0000
20/02/2024 13:58:37	09.070.369/0001-45	R\$ 3.996,1400
20/02/2024 13:58:42	31.261.184/0001-77	R\$ 3.989,9900
20/02/2024 13:58:44	09.070.369/0001-45	R\$ 3.986,1400
20/02/2024 13:58:48	31.261.184/0001-77	R\$ 3.979,9900

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
20/02/2024 13:58:50	09.070.369/0001-45	R\$ 3.972,2100
20/02/2024 13:58:50	38.174.919/0001-74	R\$ 4.189,9800
20/02/2024 13:59:00	32.110.552/0001-49	R\$ 3.480,0000
20/02/2024 13:59:02	31.261.184/0001-77	R\$ 3.969,9900
20/02/2024 13:59:02	09.070.369/0001-45	R\$ 3.958,9600
20/02/2024 13:59:08	31.261.184/0001-77	R\$ 3.958,9500
20/02/2024 13:59:09	49.446.417/0001-71	R\$ 4.179,9900
20/02/2024 13:59:09	09.070.369/0001-45	R\$ 3.947,0300
20/02/2024 13:59:13	38.174.919/0001-74	R\$ 4.179,9800
20/02/2024 13:59:20	53.595.098/0001-33	R\$ 3.470,0000
20/02/2024 13:59:20	31.261.184/0001-77	R\$ 3.947,0200
20/02/2024 13:59:21	32.110.552/0001-49	R\$ 3.460,0000
20/02/2024 13:59:21	09.070.369/0001-45	R\$ 3.937,0300
20/02/2024 13:59:24	49.446.417/0001-71	R\$ 4.169,9900
20/02/2024 13:59:26	31.261.184/0001-77	R\$ 3.937,0200
20/02/2024 13:59:27	09.070.369/0001-45	R\$ 3.927,0300
20/02/2024 13:59:30	38.174.919/0001-74	R\$ 4.169,9800
20/02/2024 13:59:30	41.497.503/0001-00	R\$ 3.917,0300
20/02/2024 13:59:30	41.801.417/0001-30	R\$ 3.450,0000
20/02/2024 13:59:31	32.110.552/0001-49	R\$ 3.440,0000
20/02/2024 13:59:31	41.801.417/0001-30	R\$ 3.430,0000
20/02/2024 13:59:32	32.110.552/0001-49	R\$ 3.420,0000
20/02/2024 13:59:32	41.801.417/0001-30	R\$ 3.410,0000
20/02/2024 13:59:33	53.784.342/0001-06	R\$ 4.601,8700
20/02/2024 13:59:33	31.261.184/0001-77	R\$ 3.917,0200
20/02/2024 13:59:33	09.070.369/0001-45	R\$ 3.913,5000
20/02/2024 13:59:34	41.497.503/0001-00	R\$ 3.907,0200
20/02/2024 13:59:34	52.846.436/0001-08	R\$ 3.907,0100
20/02/2024 13:59:37	41.497.503/0001-00	R\$ 3.897,0100
20/02/2024 13:59:39	31.261.184/0001-77	R\$ 3.897,0000
20/02/2024 13:59:39	09.070.369/0001-45	R\$ 3.895,2100
20/02/2024 13:59:41	49.446.417/0001-71	R\$ 4.159,9900
20/02/2024 13:59:43	41.497.503/0001-00	R\$ 3.885,2100
20/02/2024 13:59:44	53.595.098/0001-33	R\$ 3.430,0000
20/02/2024 13:59:45	52.846.436/0001-08	R\$ 3.885,2000
20/02/2024 13:59:45	31.261.184/0001-77	R\$ 3.885,2000
20/02/2024 13:59:46	09.070.369/0001-45	R\$ 3.879,4100
20/02/2024 13:59:47	18.549.801/0001-76	R\$ 3.400,0000

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
20/02/2024 13:59:47	38.174.919/0001-74	R\$ 4.159,9800
20/02/2024 13:59:47	41.801.417/0001-30	R\$ 3.390,0000
20/02/2024 13:59:48	51.902.819/0001-85	R\$ 3.400,0000
20/02/2024 13:59:48	41.497.503/0001-00	R\$ 3.869,4100
20/02/2024 13:59:48	51.902.819/0001-85	R\$ 3.380,0000
20/02/2024 13:59:49	41.801.417/0001-30	R\$ 3.370,0000
20/02/2024 13:59:50	51.902.819/0001-85	R\$ 3.360,0000
20/02/2024 13:59:50	41.801.417/0001-30	R\$ 3.350,0000
20/02/2024 13:59:51	31.261.184/0001-77	R\$ 3.869,4000
20/02/2024 13:59:51	51.902.819/0001-85	R\$ 3.340,0000
20/02/2024 13:59:52	41.801.417/0001-30	R\$ 3.330,0000
20/02/2024 13:59:52	09.070.369/0001-45	R\$ 3.859,8800
20/02/2024 13:59:52	51.902.819/0001-85	R\$ 3.320,0000
20/02/2024 13:59:52	30.814.518/0001-20	R\$ 6.000,0000
20/02/2024 13:59:54	41.497.503/0001-00	R\$ 3.849,8800
20/02/2024 13:59:54	48.489.837/0001-72	R\$ 5.200,0000
20/02/2024 13:59:55	38.174.919/0001-74	R\$ 3.999,9900
20/02/2024 13:59:56	09.070.369/0001-45	R\$ 3.840,0000
20/02/2024 13:59:58	31.261.184/0001-77	R\$ 3.839,9900
20/02/2024 13:59:58	41.497.503/0001-00	R\$ 3.830,0000
20/02/2024 13:59:58	09.070.369/0001-45	R\$ 3.820,0200
20/02/2024 13:59:59	47.655.199/0001-50	R\$ 4.289,9800

**Mensagens do chat do Item 1**

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	20/02/2024 14:00:03	O item 1 teve empate real para os valores 5.483,0000 e 5.483,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/02/2024 14:00:03	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 51.902.819/0001-85	20/02/2024 14:05:36	Boa tarde! A empresa é detentora do menor preço para o item.
Sistema para o participante 51.902.819/0001-85	20/02/2024 14:06:00	O objeto ofertado atende a todas as especificações do termo de referência?
pelo participante 51.902.819/0001-85	20/02/2024 14:09:20	Boa tarde, Sr. pregoeiro(a). Atende com a descrição do TR.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 51.902.819/0001-85	20/02/2024 14:10:57	Necessito que enviem a proposta ajustada com o valor, bem como marca e modelo da bomba ofertada. Se possível anexe catálogo do objeto.
Sistema para o participante 51.902.819/0001-85	20/02/2024 14:11:26	Sr. Fornecedor 51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRA, CNPJ 51.902.819/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Proposta atualizada contendo marca e modelo, bem como catálogo.
pelelo participante 51.902.819/0001-85	20/02/2024 15:04:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:49 de 20/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRA, CNPJ 51.902.819/0001-85.
pelelo participante 51.902.819/0001-85	20/02/2024 15:05:26	Boa tarde, sr pregoeiro(a). Proposta assinada, juntamente com catálogo para apreciação. Ficamos à disposição.
Sistema para o participante 51.902.819/0001-85	21/02/2024 14:09:15	Informo que a bomba ofertada tem potência de 1cv, enquanto a especificação mínima de potência é de 3cv, conforme item 4.1 do Termo de Referência. Desta forma, a proposta da empresa não será aceita.
Sistema para o participante 41.801.417/0001-30	21/02/2024 14:09:33	A empresa está online?
Sistema para o participante 41.801.417/0001-30	21/02/2024 14:10:12	O objeto ofertado atende a todas as especificações do termo de referência?
pelelo participante 41.801.417/0001-30	21/02/2024 14:20:06	Prezados, boa tarde! O modelo ofertado é a BOMBA 3DM2-T 3 CV Sucção 3" recalque 2"8 MCA 49 m /h IP21 da marca JACUZZI, acreditamos que a mesma atenda as especificações.
Sistema para o participante 41.801.417/0001-30	21/02/2024 14:23:49	Sr. Fornecedor CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 41.801.417/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 21/02/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta atualizada, bem como o catálogo. Caso queira, a empresa já pode anexar também os documentos de habilitação. .
pelelo participante 41.801.417/0001-30	21/02/2024 14:41:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:32 de 21/02/2024. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 41.801.417/0001-30.

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
20/02/2024 14:00:03	Item com etapa aberta encerrada.
20/02/2024 14:00:03	Item teve empate real para os valores 5.483,0000 e 5.483,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
20/02/2024 14:00:03	Item encerrado para lances.
20/02/2024 14:11:26	Fornecedor 51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRA, CNPJ 51.902.819/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 16:11:00. Motivo: Proposta atualizada contendo marca e modelo, bem como catálogo.

Data/Hora	Descrição
20/02/2024 15:04:48	Fornecedor 51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRA, CNPJ 51.902.819/0001-85 finalizou o envio de anexo.
21/02/2024 14:03:56	Fornecedor 51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRA, CNPJ 51.902.819/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.320,0000. Motivo: A bomba ofertada tem potência de 1cv, enquanto a especificação mínima de potência é de 3cv, conforme item 4.1 do Termo de Referência. .
21/02/2024 14:23:49	Fornecedor CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 41.801.417/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2024 16:23:00. Motivo: Solicito o envio da proposta atualizada, bem como o catálogo. Caso queira, a empresa já pode anexar também os documentos de habilitação. .
21/02/2024 14:41:32	Fornecedor CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 41.801.417/0001-30 finalizou o envio de anexo.
21/02/2024 14:53:16	Fornecedor CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 41.801.417/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.330,0000. Motivo: A proposta atende aos requisitos estabelecidos em termo de referência.
21/02/2024 14:55:24	Fornecedor CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 41.801.417/0001-30 foi habilitado.
28/02/2024 10:36:50	Fornecedor CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 41.801.417/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.330,0000.
28/02/2024 10:36:53	Item homologado.

## Item 2 - Bomba Centrífuga

Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 3.367,7600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.347.\*\*\*-1 - GABRIELLA ALVES DA CUNHA ROCHA para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 31.261.184/0001-77, melhor lance: R\$ 1.670,0000

## Propostas do Item 2

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
18.549.801/0001-76 - 18.549.801 TADEU COSTA RODRIGUES	Sim	R\$ 3.367.760,0000	
Descrição detalhada: -Bomba motor Trifásico - Potência: 3 CV; - Estágios: 1; - Tensão: 220/380V; - Sucção (Entrada): 1.1/2 pol. (BPS); - Recalque (Saída): 1 pol. (BPS); - Vazão máxima: 18.100 L/hora para 12 mca(metros); - Vazão mínima: 1.700 L/hora para 46 mca(metros); - Altura máxima de sucção: 8 m; - Motor: Weg (IP-21 - 2 Pólos);			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
- Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos); - Carcaça: Ferro fundido; - Rotor fechado: Alumínio (159mm); - Selo mecânico: Aço inox (AISI-304); - Temperatura máxima: 70 C.  Marca/Fabricante: Schneider			
		Modelo/versão: BC- 92 S1C 3 CV	
22.743.127/0001-33 - 22.743.127 MATEUS CASSIANO BRAGA DE AGUIAR	Sim	R\$ 3.366,9900	
Descrição detalhada: ECI-300T i-210 Tensão/Código: 220/380V (Cód.: 5606.2)  Potência: 3,0 cv  Tipo do Injetor: i-210  Diâmetro do Injetor: 4,0 pol  Diâmetro de Sucção: 1.1/2 Diâmetro de Recalque: 1,0 pol  Diâmetro de Retorno: 1,0 pol  Diâmetro do Rotor: 148 mm  Recalque Máximo: 40 mca  Marca/Fabricante: ELETROPLAS			
		Modelo/versão: ECI-300T i-210	
32.212.897/0001-03 - 32.212.897 TEOFIL0 MANOEL PEQUENO JUNIOR	Sim	R\$ 3.367,0000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C  Marca/Fabricante: Schneider			
		Modelo/versão: Monoestagio trifasica 3 cv 110	
37.940.932/0001-24 - 37.940.932 RAFAEL LUCAS DE MORAES MORAIS	Sim	R\$ 3.367,7600	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C Marca/Fabricante: ete			
		Modelo/versão: Bomba Centrífuga	
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO	Sim	R\$ 15.666,7700	
Descrição detalhada: Detalhamento específico dos materiais ofertados estarão descritos, conforme edital ou termo de referência, em proposta quando solicitado via chat pelo órgão responsável pela aquisição. Marca/Fabricante: COMPATÍVEL			
		Modelo/versão: COMPATÍVEL	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
50.770.682/0001-90 - 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR	Sim	R\$ 3.366,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C</p> <p>Marca/Fabricante: SCHNEIDE Modelo/versão: SCHNEIDE</p>			
52.132.037/0001-77 - 52.132.037 BIANCA BIBIANO SOUZA LIMA	Sim	R\$ 3.358,9900	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C</p> <p>Marca/Fabricante: conforme tr Modelo/versão: conforme tr</p>			
52.308.073/0001-49 - 52.308.073 DIEGO BRIEN DE SOUZA VASCONCELOS	Sim	R\$ 3.367,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92T 1B 3 CV (143mm) Trifásica 220/380V</p> <p>A Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92T 1B, ideal para residências, chácaras, abastecimento predial, indústrias e agricultura.</p> <p>Características Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potência: 3 CV;</li> <li>- Estágios: 1;</li> <li>-Tensão: 220V/380V;</li> <li>- Sucção(Entrada): 1 1/2 pol.;</li> <li>- Recalque(Saída): 1 pol.;</li> <li>- Vazão máxima: 23.200 L/h para 18 metros (mca);</li> <li>- Vazão mínima: 6.600 L/h para 36 metros (mca);</li> <li>- Altura máxima de sucção: 8 m;</li> <li>- Motor: Weg (IP21);</li> <li>- Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos);</li> <li>- Carcaça: Ferro fundido;</li> <li>- Rotor: Alumínio - 143mm;</li> <li>- Eixo: Inox;</li> <li>- Selo mecânico: Aço inox AISI-304;</li> <li>- Temperatura máxima: 70 C.</li> </ul> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo T: motobomba com intermediário;</li> <li>- Bocais com rosca BSP;</li> <li>- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15;</li> <li>- Intermediário de ferro fundido GG-15</li> <li>- Rotor fechado de alumínio;</li> <li>- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica;</li> <li>- Motor elétrico IP-21 JET PUMP, 2 polos, 60 Hz.</li> </ul> <p>Dimensões do Produto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso: 25,9 Kg;</li> <li>- Comprimento: 38,6 cm;</li> <li>- Largura: 20 cm;</li> <li>- Altura: 23,8 cm;</li> </ul> <p>Marca/Fabricante: Schneider Modelo/versão: Bomba Centrífuga Monoestágio</p>			
52.780.182/0001-64 - 52.780.182 ALINE FRANKLIN DA SILVEIRA	Sim	R\$ 3.367,7600	



Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C</p> <p>Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR</p>			
52.846.436/0001-08 - 52.846.436 DANIELLE GOMES DO CARMO	Sim	R\$ 25.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C</p> <p>Marca/Fabricante: A confirmar na mostra do item Modelo/versão: A confirmar na mostra do item</p>			
52.997.838/0001-03 - 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	Sim	R\$ 3.367,7600	
<p>Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA</p> <p>Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA</p>			
53.138.531/0001-01 - 53.138.531 MARIA IRACI DE SOUSA SANTOS	Sim	R\$ 3.400,0000	
<p>Descrição detalhada: DE ACORDO</p> <p>Marca/Fabricante: NW Modelo/versão: NW</p>			
53.482.168/0001-47 - 53.482.168 MARIA DE FATIMA SILVA DE MORAIS	Sim	R\$ 3.367,7600	
<p>Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA</p> <p>Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA</p>			
53.595.098/0001-33 - 53.595.098 BENEDITA EVA DOS SANTOS CUNHA	Sim	R\$ 3.367,7600	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S 1C 3 CV Trifásica 220/380V</p> <p>A Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92, é indicada para residências, chácaras, abastecimento predial, agricultura, sistemas de refrigeração e indústrias. A Motobomba é sem intermediário. Rotor fechado de alumínio.</p> <p>Características Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potência: 3 CV;</li> <li>- Estágios: 1;</li> <li>- Tensão: 220/380V;</li> <li>- Sucção (Entrada): 1.1/2 pol. (BPS);</li> <li>- Recalque (Saída): 1 pol. (BPS);</li> <li>- Vazão máxima: 18.100 L/hora para 12 mca(metros);</li> <li>- Vazão mínima: 1.700 L/hora para 46 mca(metros);</li> <li>- Altura máxima de sucção: 8 m;</li> <li>- Motor: Weg (IP-21 - 2 Pólos);</li> <li>- Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos);</li> </ul>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carcaça: Ferro fundido;</li> <li>- Rotor fechado: Alumínio (159mm);</li> <li>- Selo mecânico: Aço inox (AISI-304);</li> <li>- Temperatura máxima: 70 C.</li> </ul> <p>Marca/Fabricante: Schneider</p>		Modelo/versão: Schneider BC-92S	
53.784.342/0001-06 - 53.784.342 GILVAN DOS SANTOS SOBRAL DA SILVA	Sim	R\$ 3.360,0000	
<p>Descrição detalhada: - Potência: 3/4 CV;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estágios: 1;</li> <li>- Tensão: 220V/380V;</li> <li>- Sucção (Entrada): 1.1/2 pol. (bsp);</li> <li>- Recalque (Saída): 1 pol. (bsp);</li> <li>- Vazão máxima: 7.000 L/h para 2 metros (mca);</li> <li>- Vazão mínima: 2.400 L/h para 24 metros (mca);</li> <li>- Altura máxima de sucção: 8 m;</li> <li>- Motor: Weg (IP21);</li> <li>- Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos);</li> <li>- Carcaça: Ferro fundido;</li> <li>- Rotor: Alumínio - 123mm;</li> <li>- Eixo: Inox;</li> <li>- Selo mecânico: Aço inox;</li> <li>- Temperatura máxima: 70 C.</li> </ul> <p>Marca/Fabricante: Schneider</p> <p style="text-align: right;">Modelo/versão: BC-92T</p>			
36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C</p> <p>Marca/Fabricante: Conforme termo de referência</p> <p style="text-align: right;">Modelo/versão: Conforme termo de referência</p>			
53.274.686/0001-75 - AEY COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 50.000.000.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga - Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C</p> <p>Marca/Fabricante: gmeg</p> <p style="text-align: right;">Modelo/versão: gmeg</p>			
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C</p> <p>Marca/Fabricante: Similar ao TR</p> <p style="text-align: right;">Modelo/versão: Trifásica</p>			
01.044.210/0001-44 - AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	R\$ 2.990,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: conjunto motobomba centrífuga mono estágio  Potencia 3,0 cv - 3500 rpm - IP 21 - 2 polos - motor: nova  Voltagem: 220/380 Volts - Trifásico - 60hz  vazão máxima: 18,4 m /h á 8,0 mca - vazão m'ínima: 2,0 m /h á 46,0 mca  Sucção: 1 /2" BSP - recalque: 1" BSP  nª de estágios: 1 - do rotor: 159 mm  material do rotor: aluminio  Marca/Fabricante: EBARA/THEBE</p> <p>Modelo/versão: THA-16</p>			
51.970.232/0001-03 - ASSUNCAO REPRESENTACOES LTDA	Sim	R\$ 3.367,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga  Marca/Fabricante: Bomba Centrífuga</p> <p>Modelo/versão: Bomba Centrífuga</p>			
53.441.926/0001-89 - AUGUMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 10.000,0000	
<p>Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA  Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA</p> <p>Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA</p>			
28.702.011/0001-32 - BIOMA TECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 3.367,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C  Marca/Fabricante: SCHNEIDER</p> <p>Modelo/versão: BC92S</p>			
38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
<p>Descrição detalhada: Monoestágio; Potencia: 3CV; Tensão: 220/380V; Sucção: 1 1/2 (Pol); Recalque: 1 (Pol); Vazão máxima: 13.000 l/h para 36 mca - (obs.: abomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão máxima requerida, tanto para mais como para menos); Vazão mínima: 5.000 l/h para 44 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão mínima requerida, tanto paramais como para menos); Rotor: 155 mm; Bocais com rosca BSP; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; Selo mecânico consti tuído de aço inoxAISI-304, buna N, grafi te e cerâmica; Temperatura máxima permiti da: 70 C;  Marca/Fabricante: Schneider</p> <p>Modelo/versão: BC-92S</p>			
41.801.417/0001-30 - CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	R\$ 4.000,0000	
<p>Descrição detalhada: BOMBA 3 DL1 3 CV SUCÇÃO 1.1/2" RECALQUE 1" 36 MCA 15,9 M/H IP21  Marca/Fabricante: JACUZZI</p> <p>Modelo/versão: JACUZZI</p>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
49.424.487/0001-29 - DHVS VALE LTDA	Sim	R\$ 3.300,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Schneider BC 92S 1B 3Cv 220/380V Trifásico</p> <p>Marca/Fabricante: Bomba Centrífuga Schneider BC 92S 1B 3Cv      Modelo/versão: Bomba Centrífuga Schneider</p>			
31.261.184/0001-77 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	R\$ 4.000,0000	Proposta adjudicada
<p>Descrição detalhada: BOMBA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: Tipo: Monoestágio; Potencia: 3CV; Tensão: 220/380V; Sucção: 1 1/2 (Pol); Recalque: 1 (Pol); Vazão máxima: 13.000 l/h para 36 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão máxima requerida, tanto para mais como para menos); Vazão mínima: 5.000 l/h para 44 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão mínima requerida, tanto para mais como para menos); Rotor: 155 mm; Bocais com rosca BSP; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Temperatura máxima permitida: 70 C;</p> <p>Marca/Fabricante: ELETROPLAS      Modelo/versão: ECS-SA 300MT</p>			
49.954.113/0001-15 - FORTE BRASILIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
<p>Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA</p> <p>Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA      Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA</p>			
33.618.396/0001-94 - FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
<p>Descrição detalhada: BOMBA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: Tipo: Monoestágio; Potencia: 3CV; Tensão: 220/380V; Sucção: 1 1/2 (Pol); Recalque: 1 (Pol); Vazão máxima: 13.000 l/h para 36 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão máxima requerida, tanto para mais como para menos); Vazão mínima: 5.000 l/h para 44 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão mínima requerida, tanto para mais como para menos); Rotor: 155 mm; Bocais com rosca BSP; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Temperatura máxima permida: 70 C;</p> <p>Marca/Fabricante: Schneider      Modelo/versão: BC-92S 1B 3CV ROTOR</p>			
44.247.546/0001-17 - FSM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider Bc-92t 1b 3 Cv Trifásica 220v/380v</p> <p>Marca/Fabricante: Schneider      Modelo/versão: Bc-92t 1b 3 Cv</p>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
46.740.041/0001-15 - I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	Sim	R\$ 4.000,0000	
Descrição detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA Marca/Fabricante: BOMBA CENTRÍFUGA Modelo/versão: BOMBA CENTRÍFUGA			
48.489.837/0001-72 - JB LICITACOES LTDA	Sim	R\$ 3.367,0000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar			
52.134.461/0001-50 - LUZOR GROUP LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Multiestágio Schneider Me-Al 2230 3 Cv Trifásica 220/380v  <b>TENÇÃO, PRODUTO TRIFÁSICO!</b> Normalmente utilizado em áreas industriais. Verifique sua rede elétrica antes de finalizar a compra. Bomba Centrífuga Multiestágio Schneider ME-AL 2230 3 CV Trifásica 220/380V A Bomba Centrífuga Schneider ME-AL, é recomendada para irrigação, lavação de ambientes, veículos e máquinas, alimentação de caldeiras, transporte de água a longa distância, nebulização em aviários e estufas.  <b>Características Técnicas</b> - Potência: 3 CV; - Tensão: 220/380V; - Estágios: 2; - Sucção (Entrada): 1.1/2 pol. (BSP); - Recalque (Saída): 1.1/2 pol. (BSP); - Vazão máxima: 14,900 L/h para 10 mca(metros); - Vazão mínima: 4,700 L/h para 50 mca(metros); - Temperatura máxima: 70°C; - Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos); - Altura máxima de sucção: 8 m; - Corpo do bombeador: Ferro fundido (GG-15); - Rotor: Alumínio; - Eixo: Aço inox; - Selo mecânico: Aço inox (AISI-304); - Motor: WEG (IP-21, 2 Polos).  <b>Garantia</b> O pedido acompanha nota fiscal e garantia de 18 meses do fabricante contra defeito de fabricação.  <b>Retirada na Loja ou Entrega</b> Disponibilizamos a retirada do produto em nossa loja física, ao fazer o seu pedido escolha a opção e venha nos visitar. Estamos localizados no Centro da cidade de São Paulo. Caso prefira, pode receber o produto em endereço de sua escolha, selecionando a opção de frete mais adequada à sua necessidade.  <b>Dimensões do Produto</b> - Peso: 29 Kg; - Comprimento: 48 cm; - Largura: 18 cm; - Altura: 20 cm.			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Embalagem Comprimento 57cm Largura 26cm Altura 28cm Peso 40kg  Marca/Fabricante: Schneider			
		Modelo/versão: Me-AI 2230	

48.944.202/0001-18 - M & R SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
---	-----	----------------	--

Descrição detalhada: Materiais Empregados

- Carcaça - em liga especial de alumínio-silício, de alta resistência à pressão e oxidação com voluta com o bocal de recalque na linha centro/vertical e plug para seu perfeito escorvamento.
- Rotor - do tipo fechado, construído em liga especial de alumínio-silício roscado, diretamente, na ponta do eixo do motor.
- Vedação do eixo - por selo mecânico - Ø 5/8”, tipo “16” - conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e faces de vedação em grafite e cerâmica. Temperatura de trabalho do líquido até 80C.

Motor Elétrico

- Características:
  - » Norma - Carcaça Nema 56, com ponta de eixo “Jet Pump”, nos modelos de 1½ e 2cv; nos demais, Norma MG 1.18.326 a MG 1.18.341 “Jet Pump”.
  - » Eixo: em aço carbono Ø 5/8”
  - » Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz
  - » Monofásico: 110-127/220-254V
  - » Trifásico: 220/380V
  - » Grau de Proteção: IP 21
  - » Isolamento: Classe “B”

Opcionais

- Carcaça, intermediária e rotor: Ferro fundido. Outros materiais sob consulta.
- Selo mecânico: Em Viton. Nos casos em que haja a presença de abrasivos recomenda-se o uso do selo de carbetto de silício.
- Motor elétrico:
  - » 50Hz
  - » Outras tensões
  - » Isolamento classe F ou H
  - » Eixo em aço inox
  - » Outros opcionais sob consulta
- Bombas mancalizadas.

Marca/Fabricante: Dancor

Modelo/versão: BOMBA CAM-W10 3,0CV T

30.814.518/0001-20 - MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA	Sim	R\$ 100.000,0000	
---	-----	------------------	--

Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C

Marca/Fabricante: TAMBASA

Modelo/versão: TAMBASA

23.075.030/0001-62 - MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS ME LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
--	-----	----------------	--

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: ITEM 2 - BOMBA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: Tipo: Monoestágio; Potencia: 3CV; Tensão: 220/380V; Sucção: 1 1/2 (Pol); Recalque: 1 (Pol); Vazão máxima: 13.000 l/h para 36 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão máxima requerida, tanto para mais como para menos); Vazão mínima: 5.000 l/h para 44 mca - (obs.: a bomba a ser adquirida atenderá a necessidade caso varie na faixa de 15% da vazão mínima requerida, tanto para mais como para menos); Rotor: 155 mm; Bocais com rosca BSP; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Temperatura máxima permitida: 70 C;</p> <p>Marca/Fabricante: FAMAC Modelo/versão: FGN-2, 3CV</p>			
34.982.586/0001-59 - MF LAN NEGOCIOS LTDA	Sim	R\$ 6.500,0000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C</p> <p>Marca/Fabricante: SHNEIDER Modelo/versão: SHNEIDER</p>			
32.110.552/0001-49 - NOVA BRASIL LICITACOES LTDA	Sim	R\$ 3.366,0000	
<p>Descrição detalhada: BOMBA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: Tipo: Monoestágio; Potencia: 3CV; Tensão: 220/380V; Sucção: 1 1/2 (Pol); Recalque: 1 (Pol); Vazão máxima: 10.600 l/h para 36 mca - Vazão: 5.600 l/h para 44 mca - Rotor: 159 mm; Bocais com rosca BSP; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; Temperatura máxima permitida: 40 C;</p> <p>Marca/Fabricante: THEBE Modelo/versão: TH-16P 3cv TRIF 220/380v</p>			
45.758.889/0001-09 - R M DE CASTRO LTDA	Sim	R\$ 2.910,5000	
<p>Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider Bc-92s R 2.1/2 3 Cv Trifásica 220v/380v</p> <p>Marca/Fabricante: Schneider Modelo/versão: Bomba Centrífuga Monoestágio</p>			
52.847.901/0001-17 - RM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 3.367,0000	
<p>Descrição detalhada: conforme TRF</p> <p>Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar</p>			
41.497.503/0001-00 - ROD & ALE COMERCIAL LTDA	Sim	R\$ 3.368,0000	
<p>Descrição detalhada: ATENÇÃO! PRODUTO TRIFÁSICO Normalmente utilizado em áreas industriais. Verifique sua rede elétrica antes de finalizar a compra.</p> <p>Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S 1C 3 CV Trifásica 220/380V A Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92, é indicada para residências, chácaras, abastecimento predial, agricultura, sistemas</p>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
------------	-----------------------------	-------	----------

de refrigeração e indústrias. A Motobomba é sem intermediário. Rotor fechado de alumínio.

**Características Técnicas**

- Potência: 3 CV;
- Estágios: 1;
- Tensão: 220/380V;
- Sucção (Entrada): 1.1/2 pol. (BPS);
- Recalque (Saída): 1 pol. (BPS);
- Vazão máxima: 18.100 L/hora para 12 mca(metros);
- Vazão mínima: 1.700 L/hora para 46 mca(metros);
- Altura máxima de sucção: 8 m;
- Motor: Weg (IP-21 - 2 Pólos);
- Rotação: 3.500 rpm (2 Pólos);
- Carcaça: Ferro fundido;
- Rotor fechado: Alumínio (159mm);
- Selo mecânico: Aço inox (AISI-304);
- Temperatura máxima: 70 C.

**Garantia**

O pedido acompanha nota fiscal e garantia de 18 meses do fabricante contra defeito de fabricação.

**Retirada na Loja ou Entrega**

Disponibilizamos a retirada do produto em nossa loja física, ao fazer o seu pedido escolha a opção e venha nos visitar. Estamos localizados no Centro da cidade de São Paulo.

Caso prefira, pode receber o produto em endereço de sua escolha, selecionando a opção de frete mais adequada à sua necessidade.

**Dimensões do Produto**

- Peso: 23 Kg;
- Comprimento: 35 cm;
- Largura: 20 cm;
- Altura: 24 cm

Marca/Fabricante: Schneider

Modelo/versão: Bomba Centrífuga

51.884.031/0001-93 - VINICIUS SANTANA MONTEIRO DE ALCANTARA	Sim	R\$ 3.367,0000	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C Marca/Fabricante: Bomba Modelo/versão: Centrífuga			
45.302.798/0001-64 - W & L EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	R\$ 3.367,7600	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C Marca/Fabricante: RF Modelo/versão: RF			
43.964.775/0001-90 - WLADIMIR LUIZ BENEDITO	Sim	R\$ 3.367,7600	
Descrição detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica , Diâmetro: 2 X 1 1/2 POL, Altura: 45 M, Vazão: 40 M3, Potência: 5 C Marca/Fabricante: Similar Modelo/versão: Similar			



Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<b>Lances do Item 2</b>			
20/02/2024 08:14:24	38.349.410/0001-15		R\$ 2.900,0000
20/02/2024 08:46:39	23.075.030/0001-62		R\$ 2.800,0000
20/02/2024 09:20:11	38.349.410/0001-15		R\$ 2.850,0000
20/02/2024 09:20:19	38.349.410/0001-15		R\$ 2.750,0000
20/02/2024 09:41:58	23.075.030/0001-62		R\$ 2.700,0000
20/02/2024 09:45:23	38.349.410/0001-15		R\$ 2.650,0000
20/02/2024 11:14:08	53.595.098/0001-33		R\$ 2.640,0000
20/02/2024 11:19:30	38.349.410/0001-15		R\$ 2.500,0000
20/02/2024 13:27:33	52.308.073/0001-49		R\$ 2.693,0000
20/02/2024 13:37:59	23.075.030/0001-62		R\$ 2.400,0000
20/02/2024 13:41:44	38.174.919/0001-74		R\$ 2.499,9900
20/02/2024 13:49:01	53.274.686/0001-75		R\$ 2.678,4500
20/02/2024 13:51:58	49.006.412/0001-28		R\$ 3.357,0000
20/02/2024 13:54:04	31.261.184/0001-77		R\$ 2.390,0000
20/02/2024 13:55:00	23.075.030/0001-62		R\$ 2.300,0000
20/02/2024 13:55:01	31.261.184/0001-77		R\$ 2.290,0000
20/02/2024 13:55:09	23.075.030/0001-62		R\$ 2.200,0000
20/02/2024 13:55:10	31.261.184/0001-77		R\$ 2.190,0000
20/02/2024 13:55:42	23.075.030/0001-62		R\$ 2.140,0000
20/02/2024 13:55:43	31.261.184/0001-77		R\$ 2.130,0000
20/02/2024 13:56:26	53.595.098/0001-33		R\$ 2.120,0000
20/02/2024 13:56:27	31.261.184/0001-77		R\$ 2.110,0000
20/02/2024 13:57:01	52.847.901/0001-17		R\$ 3.357,0000
20/02/2024 13:58:37	50.770.682/0001-90		R\$ 2.630,0000
20/02/2024 13:59:00	32.110.552/0001-49		R\$ 2.100,0000
20/02/2024 13:59:01	31.261.184/0001-77		R\$ 2.090,0000
20/02/2024 13:59:02	32.110.552/0001-49		R\$ 2.080,0000
20/02/2024 13:59:03	31.261.184/0001-77		R\$ 2.070,0000
20/02/2024 13:59:04	32.110.552/0001-49		R\$ 2.060,0000
20/02/2024 13:59:05	31.261.184/0001-77		R\$ 2.050,0000
20/02/2024 13:59:06	32.110.552/0001-49		R\$ 2.040,0000
20/02/2024 13:59:07	31.261.184/0001-77		R\$ 2.030,0000
20/02/2024 13:59:08	32.110.552/0001-49		R\$ 2.020,0000
20/02/2024 13:59:09	31.261.184/0001-77		R\$ 2.010,0000
20/02/2024 13:59:09	32.110.552/0001-49		R\$ 2.000,0000
20/02/2024 13:59:10	31.261.184/0001-77		R\$ 1.990,0000

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
20/02/2024 13:59:10	32.110.552/0001-49	R\$ 1.980,0000
20/02/2024 13:59:11	31.261.184/0001-77	R\$ 1.970,0000
20/02/2024 13:59:11	32.110.552/0001-49	R\$ 1.960,0000
20/02/2024 13:59:12	31.261.184/0001-77	R\$ 1.950,0000
20/02/2024 13:59:12	32.110.552/0001-49	R\$ 1.940,0000
20/02/2024 13:59:13	31.261.184/0001-77	R\$ 1.930,0000
20/02/2024 13:59:14	32.110.552/0001-49	R\$ 1.920,0000
20/02/2024 13:59:15	31.261.184/0001-77	R\$ 1.910,0000
20/02/2024 13:59:16	32.110.552/0001-49	R\$ 1.900,0000
20/02/2024 13:59:16	31.261.184/0001-77	R\$ 1.890,0000
20/02/2024 13:59:17	32.110.552/0001-49	R\$ 1.880,0000
20/02/2024 13:59:17	31.261.184/0001-77	R\$ 1.870,0000
20/02/2024 13:59:18	32.110.552/0001-49	R\$ 1.860,0000
20/02/2024 13:59:18	31.261.184/0001-77	R\$ 1.850,0000
20/02/2024 13:59:20	32.110.552/0001-49	R\$ 1.840,0000
20/02/2024 13:59:21	31.261.184/0001-77	R\$ 1.830,0000
20/02/2024 13:59:21	32.110.552/0001-49	R\$ 1.820,0000
20/02/2024 13:59:22	31.261.184/0001-77	R\$ 1.810,0000
20/02/2024 13:59:23	32.110.552/0001-49	R\$ 1.800,0000
20/02/2024 13:59:24	31.261.184/0001-77	R\$ 1.790,0000
20/02/2024 13:59:25	32.110.552/0001-49	R\$ 1.780,0000
20/02/2024 13:59:26	31.261.184/0001-77	R\$ 1.770,0000
20/02/2024 13:59:27	32.110.552/0001-49	R\$ 1.760,0000
20/02/2024 13:59:28	31.261.184/0001-77	R\$ 1.750,0000
20/02/2024 13:59:29	32.110.552/0001-49	R\$ 1.740,0000
20/02/2024 13:59:30	31.261.184/0001-77	R\$ 1.730,0000
20/02/2024 13:59:30	34.982.586/0001-59	R\$ 2.489,9900
20/02/2024 13:59:31	32.110.552/0001-49	R\$ 1.720,0000
20/02/2024 13:59:31	41.497.503/0001-00	R\$ 2.489,9900
20/02/2024 13:59:32	31.261.184/0001-77	R\$ 1.710,0000
20/02/2024 13:59:33	34.982.586/0001-59	R\$ 2.479,9900
20/02/2024 13:59:33	32.110.552/0001-49	R\$ 1.700,0000
20/02/2024 13:59:33	44.247.546/0001-17	R\$ 3.299,9900
20/02/2024 13:59:34	53.595.098/0001-33	R\$ 2.100,0000
20/02/2024 13:59:34	31.261.184/0001-77	R\$ 1.690,0000
20/02/2024 13:59:35	32.110.552/0001-49	R\$ 1.680,0000
20/02/2024 13:59:35	41.497.503/0001-00	R\$ 2.469,9900
20/02/2024 13:59:35	41.801.417/0001-30	R\$ 3.299,9800

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
20/02/2024 13:59:36	31.261.184/0001-77	R\$ 1.670,0000
20/02/2024 13:59:37	38.349.410/0001-15	R\$ 2.350,0000
20/02/2024 13:59:39	51.970.232/0001-03	R\$ 2.469,9800
20/02/2024 13:59:39	34.982.586/0001-59	R\$ 2.340,0000
20/02/2024 13:59:41	49.424.487/0001-29	R\$ 3.290,0000
20/02/2024 13:59:42	38.174.919/0001-74	R\$ 2.469,9700
20/02/2024 13:59:45	44.247.546/0001-17	R\$ 3.030,0000
20/02/2024 13:59:46	41.497.503/0001-00	R\$ 2.459,9700
20/02/2024 13:59:48	48.944.202/0001-18	R\$ 2.099,9900
20/02/2024 13:59:48	30.814.518/0001-20	R\$ 2.489,9900
20/02/2024 13:59:49	33.618.396/0001-94	R\$ 2.459,0000
20/02/2024 13:59:49	41.497.503/0001-00	R\$ 2.449,0000
20/02/2024 13:59:55	38.174.919/0001-74	R\$ 2.458,9900
20/02/2024 13:59:55	41.801.417/0001-30	R\$ 3.289,9800
20/02/2024 13:59:56	53.784.342/0001-06	R\$ 3.350,0000

**Mensagens do chat do Item 2**

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	20/02/2024 14:00:03	O item 2 teve empate real para os valores 3.367,0000 e 3.367,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/02/2024 14:00:03	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 31.261.184/0001-77	20/02/2024 14:07:18	Boa tarde. O objeto ofertado atende a todas as especificações do termo de referência?
pelo participante 31.261.184/0001-77	20/02/2024 14:13:39	Boa tarde! O produto será fornecido conforme o catalogo técnico a ser enviado para análise de seu pessoal técnico que é para estar em pleno acordo com as especificações.
Sistema para o participante 31.261.184/0001-77	20/02/2024 14:17:45	Sr. Fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 31.261.184/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Necessito que enviem a proposta ajustada com o valor, bem como marca e modelo da bomba ofertada. Se possível anexe catálogo do objeto..
pelo participante 31.261.184/0001-77	20/02/2024 15:33:05	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:05 de 20/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 31.261.184/0001-77.

**Eventos do Item 2**

Data/Hora	Descrição
20/02/2024 14:00:03	Item com etapa aberta encerrada.
20/02/2024 14:00:03	Item teve empate real para os valores 3.367,0000 e 3.367,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
20/02/2024 14:00:03	Item encerrado para lances.
20/02/2024 14:17:45	Fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 31.261.184/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 16:17:00. Motivo: Necessito que enviem a proposta ajustada com o valor, bem como marca e modelo da bomba ofertada. Se possível anexe catálogo do objeto..
20/02/2024 15:33:05	Fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 31.261.184/0001-77 finalizou o envio de anexo.
21/02/2024 14:19:09	Fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 31.261.184/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.670,0000. Motivo: A proposta atende aos requisitos estabelecidos no termo de referência. .
21/02/2024 14:26:28	Fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 31.261.184/0001-77 foi habilitado.
28/02/2024 10:36:50	Fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 31.261.184/0001-77 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.670,0000.
28/02/2024 10:36:53	Item homologado.