



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00029/2018 (SRP)

Às 14:23 horas do dia 02 de outubro de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00029/2018, referente ao Processo nº 050-00151539/2018, o pregoeiro, Sr(a) FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: CALANDRA ROTATIVA

Descrição Complementar: CALANDRA MANUAL PARA PERFIL. Especificações adicionais: Módulo em ferro fundido. Especificações mínimas: Tubo de Ferro: 1 1/2' x 1,5 mm. Tubo Quadrado de Ferro: 40 mm x 1,5 mm. Ferro T: 1' x 1/4'. Ferro Quadrado Maciço: 6/8'. Ferro Redondo Maciço: 6/8. Acompanha 1 jogo de matriz, compatível com o equipamento. Aplicação: Máquina utilizada para curvar perfis quadrados e redondos de metal. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 1.783,5300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:24:35	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado

Item: 2

Descrição: CONJUNTO SOLDA

Descrição Complementar: CONJUNTO SOLDA, COMPONENTES 1 CILINDRO OXIGÊNIO 1M3, 1 CILINDRO ACETILENO 1M3 ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11

Valor estimado: R\$ 2.454,6800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.998,0000 e a quantidade de 11 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:22:43	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, Melhor lance: R\$ 1.998,0000

Item: 3

Descrição: MÁQUINA SOLDA

Descrição Complementar: INVERSORA DE SOLDA: Máquina de solda eletrodo Tensão: 3 x 220/380/440 V Freqüência:50 ou 60 Hz Potência máxima: 29,3kVA Potência nominal: 16kVA @ 100% Corrente máxima: 87/53/40 A Corrente nominal: 41,5/24/21 A Fator de potência: 0,50 cos.Phi Secundário: Tensão em vazio: 82V Tensão de trabalho: 22 a 36 V Regulação de corrente (tipo): Núcleo móvel Faixa de corrente: 60 a 400 A Ciclo de trabalho (A@%): 400@25 Ciclo de trabalho (A@%): 200@100 Transformador de potência: Núcleo de aço silício com bobinas em alumínio: Grau de proteção (classe): IP 21 Classe de isolamento térmica: BVentilação (tipo): Forçada Norma: NBR 9378Dimensões: 630 x 480 x 750 mm revestido. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6**Valor estimado:** R\$ 3.376,8900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, Melhor lance: R\$ 3.100,0000

Item: 4**Descrição:** TELA METÁLICA

Descrição Complementar: MÁQUINA AUTOMÁTICA DE FABRICAR TELA DE ALAMBRADO. Tipo: Automática. Especificações adicionais: alta produtividade. Dupla entrada de arame. Todas as funções automatizadas. Altura Mínima da tela produzida: 1,00 (um) metro. Altura Máxima da tela produzida: 4,00 (quatro) metros. Com dupla entrada de arame. Motor de 5cv para tração dos arames. Painel de controle com (CLP) Agregado Hidráulico, com motor de 3cv. Monitor com programação de velocidade, quantidade de rolos, metros lineares e altura da tela. Voltagem 220 volts, trifásico 50/60 Hertz. Consumo de energia aproximado 3kv por hora. Corte duplo para pontas das telas menores. Fabricação da Tela: Elétrico/Automático. Ajuste e Corte do Arame: Hidráulico/Automático. Mudança de Ganchos: Hidráulico/Automático. Dobra das Pontas: Hidráulico/Automático. Embobinamento do Rolo: Hidráulico/Automático. Capacidade de trabalho com arames nº 12, 14, 16 e 18, bem como, arame galvanizado e/ou revestido com PVC. Adicionais: Deverá ser entregue instalada acompanhada de manual de instruções detalhado, em português. A empresa vencedora deverá oferecer curso para a utilização da máquina para, no mínimo, 05 pessoas do Sistema Prisional com duração de 16 horas, a ser realizado em Brasília-DF.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 207.080,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 178.500,0000 , com valor negociado a R\$ 178.450,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42, Melhor lance: R\$ 178.500,0000, Valor Negociado: R\$ 178.450,0000

Item: 5**Descrição:** TELA METÁLICA

Descrição Complementar: MÁQUINA MANUAL DE FABRICAR TELA DE ALAMBRADO. Tipo: Manual. Especificações adicionais: Fabricação da Tela: Elétrico/Pedal. Ajuste e Corte do Arame: Manual. Mudança de Ganchos: Manual. Dobra das Pontas: Manual. Embobinamento do Rolo: Manual. Com entrada de arame única. Motor de 2cv para tração dos arames. Sistema de embreagem para controle de velocidade. Acionamento do motor através de pedal. Chave liga e desliga magnética (com disjuntor). Voltagem 220 volts, trifásico, 50/60 Hertz. Consumo de energia aproximado: 1,5kv por hora. Capacidade de trabalho com arames nº 12, 14, 16 e 18, bem como, arame galvanizado. Adicionais: Deverá ser entregue instalada acompanhada de manual de instruções detalhado, em português. A empresa deverá oferecer curso para a utilização da máquina para, no mínimo, 05 pessoas do Sistema Prisional com duração de 16 horas, a ser realizado em Brasília-DF. Entrega: em até 60 (sessenta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 38.750,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 24.899,2300 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, Melhor lance: R\$ 24.899,2300

Item: 6**Descrição:** GUILHOTINA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: GUILHOTINA INDUSTRIAL, QUANTIDADE FACAS 2 UN, COMPRIMENTO 780 MM, LARGURA 830 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANCADA TIPO MESA/ SISTEMA LUZ PARA CORTE, COMPRIMENTO CORTE 510 MM, ALTURA CORTE 60 MM, TENSÃO 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 12.663,6000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:24:53	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado

Item: 7**Descrição:** MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL**Descrição Complementar:** MÁQUINA DE SOLDA, MIG/MAG. Especificações adicionais: cabeçote: tipo externo. Tensão de entrada: 220 V. Trifásico. Corrente máxima de saída: 450 A; Frequência entre 50 - 60 Hz. Tipo de refrigeração: Ventoinha. Índice de proteção mínimo: IP21. Faixa de ajuste de corrente: 70 A - 400 A. Potência: 400 Amperes. Máquina que comporte a utilização de arame entre 0,8 a 1,6 mm, para uso contínuo (aramé sólido), e, entre 1,0 a 1,4 mm, para uso contínuo de arame de alumínio, e, entre 1,0 a 1,4 mm, para uso contínuo de arame tubular. Complementos: aparelho completo, contendo cilindro de gás de 3mt³ e suporte para arame. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 5.670,5900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** HERCILIO MARTINS FERRAMENTAS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 5.670,5900 , com valor negociado a R\$ 5.670,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HERCILIO MARTINS FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.666.830/0001-10, Melhor lance: R\$ 5.670,5900, Valor Negociado: R\$ 5.670,0000

Item: 8**Descrição:** MARTELO PERFURADOR**Descrição Complementar:** MARTELO PERFURADOR, TIPO DEMOLIDOR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.900 W, APLICAÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISOS E CONCRETOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADOREF 0611304114 GSH-2711304**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor estimado:** R\$ 5.297,3200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.297,3200 e a quantidade de 7 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 14.086.351/0001-71, Melhor lance: R\$ 5.297,3200

Item: 9**Descrição:** RESPIRADOR**Descrição Complementar:** MÁSCARA / RESPIRADOR DE AR DE SEGURANÇA, COM DOIS FILTROS. Tipo: peça facial inteira. Material: confeccionada em silicone. Com visor panorâmico, de material plástico rígido transparente, fixo na máscara. Parte frontal superior lisa; parte inferior com dois suportes dotados, em sua parte dianteira, de encaixe tipo rosca e um anel de borracha, onde são rosqueados os filtros químicos, combinados e mecânicos, ou a base de fixação para utilização dos filtros mecânicos em forma de disco. Com uma válvula de exalação e uma mascarilha interna. Composto por dois filtros de proteção respiratória. Deverá conter uma válvula de inalação. A máscara deverá possuir formas de ajuste rápido. O FPA (Fator de Proteção Atribuído) da máscara deve ser de, no mínimo, 80 (oitenta). Adicionais: com cartucho. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 175,6800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 170,7400 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.033.741/0001-55, Melhor lance: R\$ 170,7400

Item: 10**Descrição:** MOTO-ESMERIL**Descrição Complementar:** MOTO ESMERIL DE BANCADA. Especificações adicionais: Potência: 600w. 1hp. Tensão: 220/380 V, trifásico. Entre 2800 a 3400 R.P.M. Frequência: 50/60 Hz. Rebolo: 6x1. Com bancada de base de ferro. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 716,1400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 715,9600 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.033.741/0001-55, Melhor lance: R\$ 715,9600

Item: 11**Descrição:** PISTOLA DE PINTURA**Descrição Complementar:** PISTOLA DE PINTURA, TIPO ALTO VOLUME/ BAIXA PRESSÃO, PRESSÃO ENTRADA 25 PSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO E AGULHA DE 1,7MM, COM MANÔMETRO, CAPACIDADE 500 ML, ALIMENTAÇÃO POR GRAVIDADE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 826,5800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:25:07	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado

Item: 12**Descrição:** QUADRO ELÉTRICO**Descrição Complementar:** QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 500 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, COMPONENTES CONTACTOR LC1025, RELÉ TÉRMICO 16-24A, CONJUNTO F U, APLICAÇÃO COMANDO/PARTIDA CENTRÍFUGA 4,2 KW/220 VOLTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTOEIRA DUPLA E PLAQUETAS IDENTIFICAÇÃO INT./EXT .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 723,4200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:25:21	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado

Item: 13**Descrição:** MAQUINA PNEUMATICA DE REBITAR**Descrição Complementar:** REBITADOR PNEUMÁTICO INDUSTRIAL. Corpo fabricado em aço e alumínio. Uso industrial. Especificações adicionais: Força de tração: 1.400Kgf. Capacidade máxima rebite: 1/4´. Curso: 19mm. Pressão de trabalho: 90 PSI. Entrada de ar: 1/4´BSP. Encaixe para mangueira: 3/8´. Medida altura aproximada: 250mm. Adicionais: no mínimo 3 bicos e 1 Chave. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.497,8200**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:25:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado

Item: 14**Descrição:** TESOURA PORTÁTIL**Descrição Complementar:** TESOURA PORTÁTIL, TIPO PUNÇÃO, CAPACIDADE CORTE AÇO 1 A 2 MM, CAPACIDADE CORTEALUMÍNIO 2,50 MM, QUANTIDADE GOLPES POR MINUTO 1.500 UN, POTÊNCIA 500 WATT, PESO 2,70 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Valor estimado: R\$ 3.232,1600****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 3.232,1600 , com valor negociado a R\$ 2.800,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.033.741/0001-55, Melhor lance: R\$ 3.232,1600, Valor Negociado: R\$ 2.800,0000

Item: 15**Descrição:** TESOURA MECÂNICA**Descrição Complementar:** TESOURA FUNILARIA (TAMBÉM CHAMADO DE TESOURA MANUAL DE ZINCO). Especificações adicionais: fabricada em aço cromo vanádio. Cabo emborrachado Ergonômico. Tamanho: 10 polegadas. Capacidade de Corte: Aço laminado a frio, até 1 mm. Aço inoxidável, até bitola 26/0,45mm; a capacidade de corte poderá ter uma variação de até 5% da especificação acima citada. Aplicação: Tesoura para Cortar Chapa de Aço. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor estimado: R\$ 114,7100****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** FER - MAX FERRAMENTAS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 112,0000 e a quantidade de 18 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:37	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, Melhor lance: R\$ 112,0000

Item: 16**Descrição:** TORNO BANCADA**Descrição Complementar:** TORNO DE BANCADA nº 08. Também conhecido por Morsa. Especificações Adicionais: Material: aço forjado. Morsa especial para trabalhos extra pesados. Mordentes temperados, integrados ao corpo. Bigorna de alta resistência. Uso em ferramentarias, oficinas, indústrias, serralherias, obras civis, montagem e desmontagem de componentes. Número: 8. Largura do mordente: 203 mm; Abertura máxima: 203 mm. Capacidade de 4' até 8'. Construção robusta com resistência de 25.000 PSI. Corpo em Aço forjado para absorção de impacto. Parte móvel em Ferro Fundido. Base Giratória 360º, com fixação dupla, para maior estabilidade. Garantia mínima de 12 meses. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor estimado: R\$ 389,7900****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 319,8900 e a quantidade de 7 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:

14:23:37 16.754.240/0001-11, Melhor lance: R\$ 319,8900

Item: 17**Descrição:** GRUPO DIESEL GERADOR

Descrição Complementar: Grupo Gerador Diesel, desenvolvendo a potência nominal de 500 kVA / 400kW em regime de emergência e 456 kVA / 365 kW em regime de fonte principal, trifásico, 60Hz, 380/220v. Sistema de injeção direta, sistema de arrefecimento através de radiador com ventilador acoplado e tanque de expansão incorporado, 6 cilindros em linha, desenvolvendo 355 kWm de potência bruta a 1800 RPM em stand-by, construção específica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos índices de emissões e máximo aproveitamento do combustível. Deverá ser entregue instalado e funcionando com todas as despesas por conta da contratada, devendo estar acompanhado de manual de instruções detalhado, em português. A empresa deverá oferecer curso para a utilização da máquina para, no mínimo, 05 pessoas do Sistema Prisional com duração de 12 horas, a ser realizado em Brasília-DF. Demais especificação constante no subitem 5.4. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 271.950,5300**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 252.195,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:37	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.770.183/0001-36, Melhor lance: R\$ 252.195,0000

Fim do documento



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00029/2018 (SRP)

Às 08:43 horas do dia 03 de outubro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 050-00151539/2018, Pregão nº 00029/2018.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: CALANDRA ROTATIVA

Descrição Complementar: CALANDRA MANUAL PARA PERFIL. Especificações adicionais: Módulo em ferro fundido. Especificações mínimas: Tubo de Ferro: 1 1/2' x 1,5 mm. Tubo Quadrado de Ferro: 40 mm x 1,5 mm. Ferro T: 1' x 1/4'. Ferro Quadrado Maciço: 6/8'. Ferro Redondo Maciço: 6/8. Acompanha 1 jogo de matriz, compatível com o equipamento. Aplicação: Máquina utilizada para curvar perfis quadrados e redondos de metal. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 1.783,5300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:24:35	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado
Homologado	03/10/2018 08:43:32	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 2

Descrição: CONJUNTO SOLDA

Descrição Complementar: CONJUNTO SOLDA, COMPONENTES 1 CILINDRO OXIGÊNIO 1M3, 1 CILINDRO ACETILENO 1M3 ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11

Valor estimado: R\$ 2.454,6800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.998,0000 e a quantidade de 11 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:22:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, Melhor lance: R\$ 1.998,0000
Homologado	03/10/2018 08:43:32	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 3

Descrição: MÁQUINA SOLDA

Descrição Complementar: INVERSORA DE SOLDA: Máquina de solda eletrodo Tensão: 3 x 220/380/440 V Frequência:50 ou 60 Hz Potência máxima: 29,3kVA Potência nominal: 16kVA @ 100% Corrente máxima: 87/53/40 A Corrente nominal: 41,5/24/21 A Fator de potência: 0,50 cos.Phi Secundário: Tensão em vazio: 82V Tensão de trabalho: 22 a 36 V Regulação de corrente (tipo): Núcleo móvel Faixa de corrente: 60 a 400 A Ciclo de trabalho (A@%): 400@25

Ciclo de trabalho (A@%): 200@100 Transformador de potência: Núcleo de aço silício com bobinas em alumínio: Grau de proteção (classe): IP 21 Classe de isolamento térmica: B Ventilação (tipo): Forçada Norma: NBR 9378 Dimensões: 630 x 480 x 750 mm revestido. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 3.376,8900

Situação: Homologado

Adjudicado para: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, Melhor lance: R\$ 3.100,0000
Homologado	03/10/2018 08:43:40	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 4

Descrição: TELA METÁLICA

Descrição Complementar: MÁQUINA AUTOMÁTICA DE FABRICAR TELA DE ALAMBRADO. Tipo: Automática. Especificações adicionais: alta produtividade. Dupla entrada de arame. Todas as funções automatizadas. Altura Mínima da tela produzida: 1,00 (um) metro. Altura Máxima da tela produzida: 4,00 (quatro) metros. Com dupla entrada de arame. Motor de 5cv para tração dos arames. Painel de controle com (CLP) Agregado Hidráulico, com motor de 3cv. Monitor com programação de velocidade, quantidade de rolos, metros lineares e altura da tela. Voltagem 220 volts, trifásico 50/60 Herts. Consumo de energia aproximado 3kv por hora. Corte duplo para pontas das telas menores. Fabricação da Tela: Elétrico/Automático. Ajuste e Corte do Arame: Hidráulico/Automático. Mudança de Ganchos: Hidráulico/Automático. Dobra das Pontas: Hidráulico/Automático. Embobinamento do Rolo: Hidráulico/Automático. Capacidade de trabalho com arames nº 12, 14, 16 e 18, bem como, arame galvanizado e/ou revestido com PVC. Adicionais: Deverá ser entregue instalada acompanhada de manual de instruções detalhado, em português. A empresa vencedora deverá oferecer curso para a utilização da máquina para, no mínimo, 05 pessoas do Sistema Prisional com duração de 16 horas, a ser realizado em Brasília-DF.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 207.080,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 178.500,0000 , com valor negociado a R\$ 178.450,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42, Melhor lance: R\$ 178.500,0000, Valor Negociado: R\$ 178.450,0000
Homologado	03/10/2018 08:43:48	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 5

Descrição: TELA METÁLICA

Descrição Complementar: MÁQUINA MANUAL DE FABRICAR TELA DE ALAMBRADO. Tipo: Manual. Especificações adicionais: Fabricação da Tela: Elétrico/Pedal. Ajuste e Corte do Arame: Manual. Mudança de Ganchos: Manual. Dobra das Pontas: Manual. Embobinamento do Rolo: Manual. Com entrada de arame única. Motor de 2cv para tração dos arames. Sistema de embreagem para controle de velocidade. Acionamento do motor através de pedal. Chave liga e desliga magnética (com disjuntor). Voltagem 220 volts, trifásico, 50/60 Herts. Consumo de energia aproximado: 1,5kv por hora. Capacidade de trabalho com arames nº 12, 14, 16 e 18, bem como, arame galvanizado. Adicionais: Deverá ser entregue instalada acompanhada de manual de instruções detalhado, em português. A empresa deverá oferecer curso para a utilização da máquina para, no mínimo, 05 pessoas do Sistema Prisional com duração de 16 horas, a ser realizado em Brasília-DF. Entrega: em até 60 (sessenta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 38.750,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. , **pelo melhor lance de R\$ 24.899,2300 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, Melhor lance: R\$ 24.899,2300
Homologado	03/10/2018 08:43:57	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 6

Descrição: GUILHOTINA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: GUILHOTINA INDUSTRIAL, QUANTIDADE FACAS 2 UN, COMPRIMENTO 780 MM, LARGURA 830 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANCADA TIPO MESA/ SISTEMA LUZ PARA CORTE, COMPRIMENTO CORTE 510 MM, ALTURA CORTE 60 MM, TENSÃO 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 12.663,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:24:53	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado
Homologado	03/10/2018 08:44:05	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 7

Descrição: MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL

Descrição Complementar: MÁQUINA DE SOLDA, MIG/MAG. Especificações adicionais: cabeçote: tipo externo. Tensão de entrada: 220 V. Trifásico. Corrente máxima de saída: 450 A; Frequência entre 50 - 60 Hz. Tipo de refrigeração: Ventoinha. Índice de proteção mínimo: IP21. Faixa de ajuste de corrente: 70 A - 400 A. Potência: 400 Amperes. Máquina que comporte a utilização de arame entre 0,8 a 1,6 mm, para uso contínuo (aramé sólido), e, entre 1,0 a 1,4 mm, para uso contínuo de arame de alumínio, e, entre 1,0 a 1,4 mm, para uso contínuo de arame tubular. Complementos: aparelho completo, contendo cilindro de gás de 3mt³ e suporte para arame. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 5.670,5900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: HERCILIO MARTINS FERRAMENTAS EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 5.670,5900 , com valor negociado a R\$ 5.670,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HERCILIO MARTINS FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.666.830/0001-10, Melhor lance: R\$ 5.670,5900, Valor Negociado: R\$ 5.670,0000
Homologado	03/10/2018 08:44:05	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 8

Descrição: MARTELO PERFURADOR

Descrição Complementar: MARTELO PERFURADOR, TIPO DEMOLIDOR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.900 W, APLICAÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISOS E CONCRETOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADOREF 0611304114 GSH-2711304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 5.297,3200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.297,3200 e a quantidade de 7 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 14.086.351/0001-71, Melhor lance: R\$ 5.297,3200
Homologado	03/10/2018 08:44:14	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 9

Descrição: RESPIRADOR

Descrição Complementar: MÁSCARA / RESPIRADOR DE AR DE SEGURANÇA, COM DOIS FILTROS. Tipo: peça facial inteira. Material: confeccionada em silicone. Com visor panorâmico, de material plástico rígido transparente, fixo na máscara. Parte frontal superior lisa; parte inferior com dois suportes dotados, em sua parte dianteira, de encaixe tipo rosca e um anel de borracha, onde são rosqueados os filtros químicos, combinados e mecânicos, ou a base de fixação para utilização dos filtros mecânicos em forma de disco. Com uma válvula de exalação e uma mascarilha interna. Composto por dois filtros de proteção respiratória. Deverá conter uma válvula de inalação. A máscara deverá possuir formas de ajuste rápido. O FPA (Fator de Proteção Atribuído) da máscara deve ser de, no mínimo, 80 (oitenta). Adicionais: com cartucho. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 175,6800

Situação: Homologado

Adjudicado para: D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 170,7400 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.033.741/0001-55, Melhor lance: R\$ 170,7400
Homologado	03/10/2018 08:44:23	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 10

Descrição: MOTO-ESMERIL

Descrição Complementar: MOTO ESMERIL DE BANCADA. Especificações adicionais: Potência: 600w. 1hp. Tensão: 220/380 V, trifásico. Entre 2800 a 3400 R.P.M. Frequência: 50/60 Hz. Rebolo: 6x1. Com bancada de base de ferro. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 716,1400

Situação: Homologado

Adjudicado para: D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 715,9600 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.033.741/0001-55, Melhor lance: R\$ 715,9600
Homologado	03/10/2018 08:44:30	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 11

Descrição: PISTOLA DE PINTURA

Descrição Complementar: PISTOLA DE PINTURA, TIPO ALTO VOLUME/ BAIXA PRESSÃO, PRESSÃO ENTRADA 25 PSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO E AGULHA DE 1,7MM, COM MANÔMETRO, CAPACIDADE 500 ML, ALIMENTAÇÃO POR GRAVIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 826,5800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:25:07	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado
Homologado	03/10/2018 08:44:39	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 12**Descrição:** QUADRO ELÉTRICO**Descrição Complementar:** QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 500 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, COMPONENTES CONTACTOR LC1025, RELÉ TÉRMICO 16-24A, CONJUNTO F U, APLICAÇÃO COMANDO/PARTIDA CENTRÍFUGA 4,2 KW/220 VOLTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTOEIRA DUPLA E PLAQUETAS IDENTIFICAÇÃO INT./EXT .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 723,4200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:25:21	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado
Homologado	03/10/2018 08:44:39	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 13**Descrição:** MAQUINA PNEUMATICA DE REBITAR**Descrição Complementar:** REBITADOR PNEUMÁTICO INDUSTRIAL. Corpo fabricado em aço e alumínio. Uso industrial. Especificações adicionais: Força de tração: 1.400Kgf. Capacidade máxima rebite: 1/4'. Curso: 19mm. Pressão de trabalho: 90 PSI. Entrada de ar: 1/4' BSP. Encaixe para mangueira: 3/8'. Medida altura aproximada: 250mm. Adicionais: no mínimo 3 bicos e 1 Chave. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 1.497,8200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	02/10/2018 11:25:31	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado
Homologado	03/10/2018 08:44:39	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 14**Descrição:** TESOURA PORTÁTIL**Descrição Complementar:** TESOURA PORTÁTIL, TIPO PUNÇÃO, CAPACIDADE CORTE AÇO 1 A 2 MM, CAPACIDADE CORTEALUMÍNIO 2,50 MM, QUANTIDADE GOLPES POR MINUTO 1.500 UN, POTÊNCIA 500 WATT, PESO 2,70 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Valor estimado:** R\$ 3.232,1600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.232,1600 , com valor negociado a R\$ 2.800,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 02/10/2018
14:23:36

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.033.741/0001-55, Melhor lance: R\$ 3.232,1600, Valor Negociado: R\$ 2.800,0000

Homologado 03/10/2018
08:44:39 ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

Item: 15**Descrição:** TESOURA MECÂNICA

Descrição Complementar: TESOURA FUNILARIA (TAMBÉM CHAMADO DE TESOURA MANUAL DE ZINCO). Especificações adicionais: fabricada em aço cromo vanádio. Cabo emborrachado Ergonômico. Tamanho: 10 polegadas. Capacidade de Corte: Aço laminado a frio, até 1 mm. Aço inoxidável, até bitola 26/0,45mm; a capacidade de corte poderá ter uma variação de até 5% da especificação acima citada. Aplicação: Tesoura para Cortar Chapa de Aço. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 114,7100**Situação:** Homologado

Adjudicado para: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 112,0000 e a quantidade de 18 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, Melhor lance: R\$ 112,0000
Homologado	03/10/2018 08:44:48	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 16**Descrição:** TORNO BANCADA

Descrição Complementar: TORNO DE BANCADA nº 08. Também conhecido por Morsa. Especificações Adicionais: Material: aço forjado. Morsa especial para trabalhos extra pesados. Mordentes temperados, integrados ao corpo. Bigorna de alta resistência. Uso em ferramentarias, oficinas, indústrias, serralherias, obras civis, montagem e desmontagem de componentes. Número: 8. Largura do mordente: 203 mm; Abertura máxima: 203 mm. Capacidade de 4' até 8'. Construção robusta com resistência de 25.000 PSI. Corpo em Aço forjado para absorção de impacto. Parte móvel em Ferro Fundido. Base Giratória 360º, com fixação dupla, para maior estabilidade. Garantia mínima de 12 meses. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 389,7900**Situação:** Homologado

Adjudicado para: QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 319,8900 e a quantidade de 7 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.754.240/0001-11, Melhor lance: R\$ 319,8900
Homologado	03/10/2018 08:44:56	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 17**Descrição:** GRUPO DIESEL GERADOR

Descrição Complementar: Grupo Gerador Diesel, desenvolvendo a potência nominal de 500 kVA / 400kW em regime de emergência e 456 kVA / 365 kW em regime de fonte principal, trifásico, 60Hz, 380/220v. Sistema de injeção direta, sistema de arrefecimento através de radiador com ventilador acoplado e tanque de expansão incorporado, 6 cilindros em linha, desenvolvendo 355 kWm de potência bruta a 1800 RPM em stand-by, construção específica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos índices de emissões e máximo aproveitamento do combustível. Deverá ser entregue instalado e funcionando com todas as despesas por conta da contratada, devendo estar acompanhado de manual de instruções detalhado, em português. A empresa deverá oferecer curso para a utilização da máquina para, no mínimo, 05 pessoas do Sistema Prisional com duração de 12 horas, a ser realizado em Brasília-DF. Demais especificação constante no subitem 5.4. Entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 271.950,5300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 252.195,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/10/2018 14:23:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.770.183/0001-36, Melhor lance: R\$ 252.195,0000
Homologado	03/10/2018 08:45:05	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Fim do documento